Prices increased
Aumento dei prezzi
Zvýšení cen o

+5%

As of 17 January 2022

The Mono-term series is discontinued.

The Rapid-Box references (except the kits) are discontinued.

A partire dal 17 gennaio 2022

La serie Mono-term sarà fuori commercio.

I riferimenti Rapid-Box (eccetto i kit) saranno fuori commercio.

Od 17. ledna 2022

Série Mono-term je vyřazena ze sortimentu.

Položky Rapid-Box (kromě sad) jsou vyřazeny ze sortimentu.

TRES

2021



Shower systems
Sistemi doccia
Sprchové systémy

BLOCK SYSTEM

Concealed thermostats, easy to install.
Miscelatori termostatici a incasso facili da montare.
Podomítkové termostaty se snadnou montáží.

SHOWER TECH.

Electronic thermostat control.
Controllo elettronico termostatico.
Elektronická termostatická regulace.

MONO TERM

High-performance mixer taps.
Miscelatori monocomando ad alte prestazioni.
Vysoce výkonné jednopáčkové baterie.

3V

Mixer taps with 3 water outlet routes.
Miscelatori monocomando a 3 vie di uscita dell'acqua.
Jednopáčkové ovládací baterie se 3 výstupy vody.

Characteristics
Caratteristiche
Vlastnosti

N

New.
Novita.
Novinka.

Automatic drain included.
Scarico automatico incluso.
Automatická výpusť v ceně.

Telescopic shower bar.
Scarico automatico incluso.
Teleskopická sprchová tyč.

Suitable for people with physical disabilities.
Indicato per persone con disabilità fisiche.
Určeno pro osoby s fyzickým handicapem.

Works with electric current.
Funziona mediante alimentazione elettrica.
Napájení z elektrické sítě.

Works with battery power.
Funziona mediante alimentazione con batterie.
Napájení z elektrické baterie.

Brass shower head.
Soffione in ottone.
Kropítko z mosazi.

INOX

Stainless steel shower head.
Soffione in acciaio inox.
Kropítko z nerezové oceli.

Brass hand shower.
Doccia a mano in ottone.
Ruční sprcha z mosazi.

INOX

Stainless steel hand shower.
Doccia a mano in acciaio inox.
Ruční sprcha z nerezové oceli.

Technology
Tecnologia
Technologie

Shower with Chromotherapy system.
Doccia con sistema di Cromoterapia.
Sprcha s chromoterapií.

77

Cartridge Instant 77®.
Cartuccia Instant 77®.
Kartuše Instant 77®.

57

Cartridge Instant 57®.
Cartuccia Instant 57®.
Kartuše Instant 57®.

Touch-Cool®: The surface of the tap is always cold.
Touch-Cool®: La superficie del rubinetto è sempre fredda.
Touch-Cool®: Povrch baterie je vždy chladný.

Easy-Clean®: Easy access to and maintenance of the cartridge.
Easy-Clean®: Accesso e manutenzione facile della cartuccia.
Easy-Clean®: Snadný přístup ke kartuši, snadná údržba.

Cold-Tres®: The tap always opens with cold water.
Cold-Tres®: Il rubinetto si apre sempre con l'acqua fredda.
Cold-Tres®: Po otevření začne z ventilu vytékat vždy nejprve studená voda.

Tres-Duo®: The middle position halves the consumption.
Tres-Duo®: Nella posizione intermedia si consuma la metà.
Tres-Duo®: Ve střední poloze je spotřeba poloviční.

Indications
Indicazioni
Pokyny

360°

Spout swivel angle.
Angolo di rotazione della canna.
Úhel otočení raminka.

Shower head functions (litres/minute).
Funzioni di un soffione (litri/minuto).
Funkce kropítka (l/min).

Hand shower functions (litres/minute).
Funzioni di una doccia a mano (litri/minuto).
Funkce ruční sprchy (l/min).

Jet functions (litres/minute).
Funzioni delle bocchette (litri/minuto).
Funkce trysek (l/min).

Spare parts
Ricambi
Náhradní díly

Cartridge (spare part reference).
Cartuccia (numero di riferimento del ricambio).
Kartuše (referenční číslo náhradního dílu).

Frame (spare part reference).
Montatura (numero di riferimento del ricambio).
Kohoutek (referenční číslo náhradního dílu).

Distributor (spare part reference).
Distributore (numero di riferimento del ricambio).
Směšovací kartuše (referenční číslo náhradního dílu).

Cartridge + Handle (spare part reference).
Cartuccia + Manopola (numero di riferimento del ricambio).
Kartuše + ovládací kohoutek (referenční číslo náhradního dílu).

Certifications
Certificati
Osvědčení

NF

NF (France).

AENOR (Spain).

Environmental Quality Guarantee of the Government of Catalonia.

BELGAQUA

BELGAQUA (Belgique).

TRES

2021

The products shown in this catalogue may undergo slight modifications due to design demands, always to the item's benefit.
The prices in this catalogue are recommended retail prices and do not include IVA (VAT).
Given the possibility of printing errors, the revised and definitive prices are always shown on TRES' website.
Please consult the website for product availability.
You can keep up to date with TRES's news or see if a product has been discontinued on this website.

I prodotti del catalogo possono subire qualche modifica per rispondere a esigenze di design, sempre a vantaggio del prodotto.
I prezzi del catalogo sono raccomandati per la vendita al pubblico, IVA non inclusa.
Per evitare eventuali errori di stampa, i prezzi definitivi vengono sempre mostrati sulla pagina web di TRES.
Per sapere la disponibilità dei prodotti, consultare la pagina web.
La pagina web permette di essere sempre aggiornati sulle novità di TRES o di verificare se un prodotto è fuori catalogo.

Zobrazené výrobky v tomto katalogu mohou doznat drobných úprav v důsledku designových požadavků. Pokud se tak stane, je to vždy ve prospěch produktu.
Ceny uvedené v tomto katalogu jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny bez DPH.
Vzhledem k možným tiskovým chybám rozhodují vždy ceny uvedené na internetových stránkách TRES, které mají definitivní platnost.
Údaje o dostupnosti výrobků získáte na našich internetových stránkách.
Právě zde máte z první ruky přístup k novinkám TRES a k informacím, které produkty byly ze sortimentu vyřazeny.

Bathroom
Bagno
Koupelna



41

Slim exclusive



57

Cuadro exclusive



71

Study exclusive



9

Loft Colors



109

Project-tres



127

Tres-Clasic



417

Cuadro-tres



441

Max-tres



463

Loft-tres



477

Class-tres



489

Lex-tres



507

Alplus



519

Flat-tres



537

Fitted with timers / Electronic
Temporizzate / Elettroniche
S časovačem / Elektronické



151

Bathroom accessories
Accessori da bagno
Doplňky do koupelny



545

Bidets WC
Bidet WC
Bidety WC

Shower
Doccia
Sprcha



183

Block System



245

Shower Technology

281

Mono-Term

Discontinued family
Famiglia interrotta
Rodina s ukončenou výrobou



293

3V



335 / 355

Thermostatically-controlled sets
Gruppi termostatici
Termostatické soupravy



368

Thermostatic
Termostatiche
Termostatické



378

Shower columns
Colonne doccia
Sprchové panely



383

Mixer taps
Monocomandi
Baterie



407

Deck-mounted bathtubs
Bordovasca
Vany s prodlouženým pultem



306

Shower heads
Soffioni
Hlavové sprchy



324 / 554

Sliding bar
Barra di scorrimento
Posuvná tyč



325 / 557

Shower kit
Kit per doccia
Sprchová souprava



326 / 567

Hand showers / Jets
Doccini / Getti
Ruční sprchy / Hydromasážní hlavice



331 / 575

Supports / Elbows
Supporti / Gomiti
Podstavce / Kolena



330 / 572

Hoses
Flessibili
Hadice

Tap supplements
Complementi di rubinetteria
Příslušenství



164 / 581

Valve
Valvola
Ventil



165 / 588

Bath drain
Scarico vasca
Vanový sifon



166 / 589

Siphon
Sifone
Sifon



591

Cover plate
Rosone
Krycí rozeta



167 / 591

Spout
Erogatore Vasca
Výtoková hubice



593

Adjustment key
Chiave di regolazione
Uzavírací ventil



167 / 594

Elbow adaptor
Gomito adattatore
Rohový ventil



596

Outlet valve
Valvola di svuotamento
Vypouštěcí ventil



597

Flow restrictors
Limitatori di flusso
Omezovače průtoku



598

Aerator
Ariatore
Perlátor



600

Anti-chlorine filter
Filtro anticloro
Filtr na chlor pro sprchu

Kitchen
Cucina
Kuchyně



170 / 532

Mixer taps
Monocomando
S jednopákovým mechanismem



176

Flexible hose
Canna flessibile
Flexibilní ramínko



177 / 533

Extendable hose
Canna estraibile
Odnímatelné ramínko



179

Folding kitchen taps
Reclinabile
Dřezová sklopná baterie



535

For water treatment
Sistema trattamento acqua
Dřezová baterie k úpravě vody



180

Electronic kitchen taps
Elettronica
Dřezové elektronické baterie



181

Dual-control
Doppio comando
Dřezová kohoutková baterie

Slim exclusive

Cuadro exclusive

Study exclusive

Loft colors

Project-tres

Tres-Clasic

Bathroom accessories
Accessori da bagno
Doplňky do koupelny

Tap supplements (Exclusive)
Complementi di rubinetteria (Exclusive)
Příslušenství (Exclusive)

Kitchen (Exclusive)
Cucina (Exclusive)
Kuchyně (Exclusive)

Block System

Shower Technology

Mono-Term

3V

Bath space (Exclusive)
Programma per docce (Exclusive)
Vanový prostor (Exclusive)

Thermostatically-controlled sets
Gruppi termostatici
Termostatické soupravy

Thermostatic
Termostatiche
Termostatické

Mixer taps
Monocomandi
Baterie

Cuadro-tres

Max-tres

Loft-tres

Class-tres

Lex-tres

Alplus

Flat-tres

Kitchen (Selection)
Cucina (Selection)
Kuchyně (Selection)

Fitted with timers / Electronic
Temporizzate / Elettroniche
S časovačem / Elektronické

Bidets WC
Bidet WC
Bidety WC

Bath space (Selection)
Programma per docce (Selection)
Vanový prostor (Selection)

Tap supplements (Selection)
Complementi di rubinetteria (Selection)
Příslušenství (Selection)

List of product references
Lista di codici articoli
Seznam referencí



JAUME TRES *founder | fondatore | zakladatel*



Every invention has its origin
Qualsiasi invenzione ha la sua origine
Každý vynález má svůj původ



The greatest ideas come from the vineyards...

Dai vigneti nascono grandi idee...

Na vinicích se rodí velké ápady...



TRES began operating in 1968 in the Penedès wine-growing region.

The company's foray into the manufacture of tapware started when its founder, Jaume Tres, turned the wine sector upside down with a new tap for casks with improved airtightness.

This new tap prevented wine loss and stopped unnecessary air from entering, thus preventing the wine from foaming when released.

TRES' industrial spirit emerged from its origins creating taps for wine barrels, followed by years of experience inventing and designing products that create the best water experiences.

TRES inizia la sua attività nel 1968 nella zona viticola del Penedès.

Il salto nel mondo della rubinetteria fu fatto quando il fondatore, Jaume Tres, rivoluzionò il settore vinicolo con un nuovo rubinetto per la botte che migliorava la chiusura ermetica.

Il nuovo rubinetto evita la fuoriuscita del vino, l'ingresso dell'aria ed elimina la schiuma.

Lo spirito industriale di TRES nasce dalla creazione dei rubinetti per le botti del vino per dare poi vita a un lungo percorso di creazione e progettualità e alle migliori esperienze con l'acqua.

Společnost TRES zahájila svou činnost v roce 1968 v katalánské vinařské oblasti Penedès.

Průnik firmy do sektoru vodovodních baterií začal v okamžiku, kdy její zakladatel, Jaume Tres, rozpoutal ve vinařském sektoru revoluci. Jeho nové kohoutky na sudy s vínem zlepšovaly hermetické uzavření.

Nový kohoutek eliminuje pěnu při vypouštění vína, zabraňuje úniku vína a nežádoucímu pronikání vzduchu do sudu.

Průmyslový duch společnosti TRES a dlouholetá cesta lemovaná vynálezy a návrhy, které daly vznik těm nejlepším zážitkům se vším, co se týká vody, vyšly z výroby kohoutků na sudy s vínem.







TRES manufactures accessible products in which design and experience are the focal points, all while improving water consumption.

TRES fabbrica prodotti accessibili in cui il design e l'esperienza sono il pilastro fondamentale e favoriscono un consumo responsabile dell'acqua.

TRES wytwarza dostępne produkty, w których filarem są wzornictwo i doświadczenie. Dzięki nim zużycie wody jest bardziej odpowiedzialne.



Designed, created and developed by TRES

Pensato, creato e sviluppato a TRES

Vymyšlené, vytvořené a vyvinuté v TRES

In order to ensure the maximum quality of its products, TRES controls the entire manufacturing process in its own facilities, from the conception of the idea to turning that idea into a reality.

TRES' spirit is on full display in every one of its taps, which are carefully designed and feature the latest technology to guarantee you a product that is unique, cutting-edge and functional, with a wide range of solutions for those who are looking for comfort in their home.

Per assicurare la massima sicurezza dei suoi prodotti, TRES controlla l'intero processo di fabbricazione, dal concepimento dell'idea al risultato finale.

Lo spirito di TRES è presente in ogni rubinetto, dalla cura dell'estetica alle innovazioni tecnologiche applicate, e offre un prodotto unico, attuale e funzionale con numerose soluzioni per tutte le persone che cercano il comfort.

Aby společnost TRES zajistila tu nejvyšší kvalitu svých výrobků, kontroluje celý výrobní proces ve svém závodě, od konceptu nápadu až po jeho realizaci.

Duch společnosti TRES se prolíná každou vodovodní baterii, odráží se v jejím designu, zdokonaluje technologii, a nabízí tak jedinečný, aktuální a funkční produkt se širokou škálou řešení pro všechny, kteří hledají pohodlí.







By your side, for users and professionals

Al tuo fianco, come operatore e come professionista

Vaše podpora, pro uživatele i profesionály

TRES' website is designed for you to effortlessly immerse yourself in the brand's universe.

In its immense catalogue, which is constantly being updated, you'll be able to find the tap of your dreams and discover the endless possibilities that TRES has to offer for your bathroom and kitchen.

TRES' website: a professional's best friend. Our online store allows clients to make quick purchases, see stock levels in real time, resolve any technical doubts, see their order history and access a personal area that contains all the information that they need to know.

Il sito web di TRES raccoglie tutti i nostri prodotti e offre un'esperienza unica nell'universo della marca.

Nel catalogo, sempre aggiornato, è possibile trovare il rubinetto che soddisfa esattamente le tue esigenze e conoscere tutte le soluzioni di TRES per il bagno e la cucina.

Per i professionisti, il sito web è il più grande alleato. L'acquisto online per i nostri clienti è più veloce, specifica le scorte dei prodotti, risolve i dubbi tecnici, permette di vedere la cronologia degli ordini e offre un'area personale con le informazioni necessarie.

Webová stránka TRES je koncipována tak, abyste měli po ruce vše potřebné a mohli se ponořit do světa značky.

V našem rozsáhlém, stále aktualizovaném katalogu najdete vodovodní baterii, která přesně odpovídá Vašim očekáváním, a objevíte veškeré možnosti, které TRES nabízí pro koupelny a kuchyně.

Pro profesionály je tento web skutečným spojencem. Nakupování on-line je pro naše zákazníky rychlejší, podrobně odráží stav produktů na skladu, může zodpovědět vaše technické otázky, máte možnost prohlížet si historii objednávek a nabízí osobní zónu se všemi potřebnými informacemi.

www.tresgriferia.com




TRES
Producto
Recambios
Sobre Tres
Soporte
TENEMOS EL GRIFO QUE TE GUSTA
Te guiamos paso a paso para encontrar el producto que encaja con tus necesidades
Ir al selector de productos
LOS ACABADOS
SIVOS
SHOWER TECHNOLOGY, LA DUCHA TÁCTIL DE FÁCIL INSTALACIÓN
Conoce esta tecnología
ESTILO ELEGANTE EN CUALQUIER BAÑO
Descubre la serie Tres-Clasic

Special finishes
Finiture speciali
Speciální provedení

	Slim exclusive	Cuadro exclusive	Study exclusive	Loft colors	Project-tres	Tres-Clasic	Cuadro-tres	Max-tres	Loft-tres	Class-tres	Lex-tres	Alplus	Flat-tres	Fitted with timers	Electronic	Block System	Shower Technology	Mono-Term	3V	Showers	Thermostatic	Bath accessories	Kitchen	Supplements
	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NM	•	•	•	•	•											•	•	•	•	•	•	•	•	•
BM	•	•	•	•	•											•	•	•	•	•	•	•	•	•
AC	•	•	•	•	•											•	•	•	•	•	•	•	•	•
KM			•		•																			•
KMB			•		•																			•
OR	•	•	•	•	•	•										•			•	•		•	•	•
OM	•	•	•	•	•											•			•	•		•	•	•
OP			•		•																			•
LV						•														•			•	•
LM						•														•			•	•
AM				•																•	•		•	
NA				•																•	•		•	
RO				•																•	•		•	
VI				•																•	•		•	
FU				•																•	•		•	
VE				•																•	•		•	
NE	•	•		•												•				•	•		•	
BL	•	•		•												•				•	•		•	
TAM			•													•				•				•
TNA			•													•				•				•
TRO			•													•				•				•
TVI			•													•				•				•
TFU			•													•				•				•
TVE			•													•				•				•
TNE			•													•				•				•
TBL			•													•				•				•


TRES





PRODUCT COMPARATOR

Thermostatically-controlled sets
Gruppi termostatici
Termostatické soupravy



Reference Riferimento *Číslo výrobku*	20219501	107395	00739504	21139501	20539501	00719501	20010501
Page Pagina *Strana*	338	339	339	340	340	339	342
Available finishes Finiture disponibili *Dostupné povrchové úpravy*	M M			M M			
Cartridge Cartuccia *Kartuše*	Instant 77		Instant 77	Instant 77		Instant 77	Instant 77
Technology Tecnologia *Technologie*	Touch-Cool		Touch-Cool	Touch-Cool		Touch-Cool	Touch-Cool
Telescopic Colonne telescopiche *Teleskopický*	-		-	-		650 / 1170	650 / 1170
Quality certificates Certificati di qualità *Certifikáty jakosti*			-				
Shower head Soffione *Hlavová sprcha*	300x200	300x300	300x200	300x300	250x250	300x300	220x200
Manufacturing material Materiale di fabbricazione *Výrobní materiál*	**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*	**Brass** Ottone *Mosaz*	**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*	**Brass** Ottone *Mosaz*	-	**Brass** Ottone *Mosaz*	-
Water flow Flusso *Průtok*	12	11		11		11	15
Hand showers Doccino *Ruční sprška*	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Manufacturing material Materiale di fabbricazione *Výrobní materiál*	**Brass** Ottone *Mosaz*		**Brass** Ottone *Mosaz*	**Brass** Ottone *Mosaz*	-	**Brass** Ottone *Mosaz*	-
Number of functions Numero di funzioni *Počet funkcí*	1		1	1	1	1	1
Water flow Flusso *Průtok*	9,5		9,5	9,5	12	9,5	13



20019503	20019502	21139502	20538501	20538502	20238501	00738501	107964	06138501
342	342	341	341	341	343	343	343	345
Instant 77	Instant 77	Instant 77			Instant 77		Instant 77	Instant 77
Touch-Cool	Touch-Cool	Touch-Cool			Touch-Cool		Touch-Cool	Touch-Cool
650 / 1170	650 / 1170	650 / 1170			-		-	-
250x250	250x250	300x300	250x250	250x250	300x200	250x250	250x250	Ø300
Stainless steel Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*	**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*	**Brass** Ottone *Mosaz*	-	**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*	**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*	-	-	**Brass** Ottone *Mosaz*
-	-	11		-	12	11	11	11
120x120	120x120	✓	✓	120x120	✓		✓	✓
-	-	**Brass** Ottone *Mosaz*	-	-	**Brass** Ottone *Mosaz*		**Brass** Ottone *Mosaz*	**Brass** Ottone *Mosaz*
3	3	1	1	3	1		1	1
-	-	9,5	12	-	9,5		9,5	9,5



Reference Riferimento *Číslo výrobku*	06339301	06139301	20539502	06321101	26121001	06121001	20439501	20439503
Page Pagina *Strana*	345	344	340	345	344	344	357	358
Available finishes Finiture disponibili *Dostupné povrchové úpravy*	■	■		■	■		■	
Cartridge Cartuccia *Kartuše*	✓	Instant 77		✓	Instant 77		Instant 57	
Technology Tecnologia *Technologie*	Touch-Cool	Touch-Cool		Touch-Cool	Touch-Cool		-	
Telescopic Colonne telescopiche *Teleskopický*	-	-		650 / 1170	800 / 1200	650 / 1170	-	
Quality certificates Certificati di qualità *Certifikáty jakosti*								
Shower head Soffione *Hlavová sprcha*	Ø300	Ø300	250x250	Ø300	Ø300		250x250	250x250
Manufacturing material Materiale di fabbricazione *Výrobní materiál*	**Brass** Ottone *Mosaz*	**Brass** Ottone *Mosaz*	**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*	**Brass** Ottone *Mosaz*	**Brass** Ottone *Mosaz*		-	**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*
Water flow Flusso *Průtok*	11	11	-	11	11		11	-
Hand showers Doccino *Ruční sprška*	✓	✓	120x120	✓	✓	Ø100	80x80	120x120
Manufacturing material Materiale di fabbricazione *Výrobní materiál*	**Brass** Ottone *Mosaz*	**Brass** Ottone *Mosaz*	-	**Brass** Ottone *Mosaz*	**Brass** Ottone *Mosaz*	-	-	-
Number of functions Numero di funzioni *Počet funkcí*	1	1	3	1	1	1	1	3
Water flow Flusso *Průtok*	9,5	9,5	-	9,5	9,5		15	-







190213	190214	19021402	19021302	20438701	20438702	20438712	20438703	20438704	20438713	190385	20438501	20438503
357	359	360	357	361	358	361	361	358	362	365	364	364
✓		✓		Instant 57			Instant 57			Instant 77	Instant 57	
Touch-Cool		Touch-Cool		-			-			-		
650 / 1170		650 / 1170	660 / 1183	-			650 / 1170			-		
		-									-	
250x250	Ø250	Ø250	250x250	Ø250	250x250	Ø250	Ø250	250x250	Ø250	Ø225	Ø200	Ø250
-		**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*		-		**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*	-		**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*	-	-	**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*
11		-		11		-	11		-	11	12	-
✓	Ø100	Ø100	120x120	Ø80	80x80	Ø100	Ø80	80x80	Ø100	Ø100	Ø80	Ø100
Brass Ottone *Mosaz*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	1	3	1	1	1	1	1	1	5	1	1
9,5	16/16,5 15,5/16/11	-	-	15,5	15	-	15,5	15	-	16/16,5 15,5/16/11	15,5	-



Reference Riferimento *Číslo výrobku*	18138502	18138503	20438708	181385	181386	190387	190388
Page Pagina *Strana*	359	356	359	360	360	366	366
Available finishes Finiture disponibili *Dostupné povrchové úpravy*							
Cartridge Cartuccia *Kartuše*	Instant 77		Instant 57	✓		Instant 77	Instant 77
Technology Tecnologia *Technologie*	Touch-Cool		-	Touch-Cool		-	-
Telescopic Colonne telescopiche *Teleskopický*	-			-		-	-
Quality certificates Certificati di qualità *Certifikáty jakosti*	-				-		
Shower head Soffione *Hlavová sprcha*	Ø250	250x250	250x250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250
Manufacturing material Materiale di fabbricazione *Výrobní materiál*	**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*		-	-		-	-
Water flow Flusso *Průtok*	-	-	11	11	12	11	11
Hand showers Doccino *Ruční sprška*	Ø100	120x120	107x107	Ø100	Ø80	Ø100	Ø100
Manufacturing material Materiale di fabbricazione *Výrobní materiál*	-	-	-	-	-	-	-
Number of functions Numero di funzioni *Počet funkcí*	1	3	3	5	1	5	5
Water flow Flusso *Průtok*	-	-	-	16/16,5 15,5/16/11	15,5	16/16,5/15,5/16/11	16/16,5/15,5/16/11



00716402	20419602	09018602	183395	06216402	20231201	00731201	21131201	20531201
362	363	364	363	362	346	346	346	347
Instant 77	Instant 57	Instant 77	-	Instant 77	Instant 77		Instant 77	
Touch-Cool	-		Touch-Cool	Touch-Cool	Touch-Cool		Touch-Cool	
-	-		-	-	1330 / 1850		1330 / 1850	
-	-		-	-	300x200	300x300	300x300	250x250
-	-		-	-	**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*	**Brass** Ottone *Mosaz*	**Brass** Ottone *Mosaz*	-
-	-		-	-	12	11	11	
✓	Ø80	Ø100	Ø82	Ø100	✓		✓	✓
Brass Ottone *Mosaz*	-	-	-	-	**Brass** Ottone *Mosaz*		**Brass** Ottone *Mosaz*	-
1	1	5	3	1	1		1	1
9,5	15,5	16/16,5 15,5/16/11	11/8/6	10	9,5		9,5	12



Reference Riferimento *Číslo výrobku*	26231201	06231201	06331201	20031201	20238502	00738502	06138502
Page Pagina *Strana*	348	347	348	347	348	349	349
Available finishes Finiture disponibili *Dostupné povrchové úpravy*							
Cartridge Cartuccia *Kartuše*	Instant 77		Instant 77	Instant 77	Instant 77		Instant 77
Technology Tecnologia *Technologie*	Touch-Cool		Touch-Cool	Touch-Cool	Touch-Cool		Touch-Cool
Telescopic Colonne telescopiche *Teleskopický*	1330 / 1850		1330 / 1850	1330 / 1850	-		-
Quality certificates Certificati di qualità *Certifikáty jakosti*							
Shower head Soffione *Hlavová sprcha*	Ø300		Ø300	220x220	300x200	250x250	Ø300
Manufacturing material Materiale di fabbricazione *Výrobní materiál*	**Brass** Ottone *Mosaz*		**Brass** Ottone *Mosaz*	-	**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*	-	**Brass** Ottone *Mosaz*
Water flow Flusso *Průtok*	11		11	15	12	11	11
Hand showers Doccino *Ruční sprška*	✓	Ø100	✓	✓	✓		✓
Manufacturing material Materiale di fabbricazione *Výrobní materiál*	**Brass** Ottone *Mosaz*	-	**Brass** Ottone *Mosaz*	-	**Brass** Ottone *Mosaz*		**Brass** Ottone *Mosaz*
Number of functions Numero di funzioni *Počet funkcí*	1	1	1	1	1		1
Water flow Flusso *Průtok*	9,5	9,5	9,5	13	9,5		9,5



06217402	06217402	183398
367	367	367
Instant 77	Instant 77	-
Touch-Cool	Touch-Cool	Touch-Cool
-	-	-
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
✓	Ø80	Ø82
Brass **Ottone** *Mosaz*	-	-
1	1	3
9,5	15,5	11/8/6



PRODUCT COMPARATOR

Kitchen taps
Miscelatori da cucina
Kuchyňské baterie






Reference Riferimento *Číslo výrobku*	106486	130496	106440 / 107440	130497
Page Pagina *Strana*	170	170	171 / 171	171
Available finishes Finiture disponibili *Dostupné povrchové úpravy*				
Cold-opening Azionamento dell'acqua fredda *Otvor pro studenou vodu*		-	-	-
50% water flow Flusso al 50% *Průtok na 50%*	-	-	-	-
Quality certificates Certificati di qualità *Certifikáty jakosti*	-	-	-	-
Height Altezza *Výška*	300 mm	305 mm	270 mm	367 mm
Rotation angle Angolo di rotazione *Úhel kohoutku*	360°	360°	360°	360°
Function Funzionalità *Funkcionalita*	-	-	-	-








130498	20548601	06248801	20044001	162435	162436	181436	130336
170	172	172	173	173	173	532	173
-							-
-	-		-	-	-		-
-	-		-	-	-		-
367 mm	298 mm		302 mm	310 mm	304 mm		286 mm
360°	360°		360°	360°	360°		360°
-	-		-	-	-		-







Reference Riferimento *Číslo výrobku*	162541	162441	162440	162442	183341	181341	162540	181540	20544001	06254201
Page Pagina *Strana*	173	532	175	532	532	532	174	532	174	174
Available finishes Finiture disponibili *Dostupné povrchové úpravy*										
Cold-opening Azionamento dell'acqua fredda *Otvor pro studenou vodu*		-	-		-					
50% water flow Flusso al 50% *Průtok na 50%*	-		-		-		-		-	
Quality certificates Certificati di qualità *Certifikáty jakosti*	-		-				-		-	
Height Altezza *Výška*	350 mm		426 mm	350 mm	351 mm		450 mm	417 mm	418 mm	
Rotation angle Angolo di rotazione *Úhel kohoutku*	360°		360°		360°		360°		360°	
Function Funzionalità *Funkcionalita*	-		-		-		-		-	







Reference Riferimento *Číslo výrobku*	106437		162438	181438	162437	181437	114444		187444	
Page Pagina *Strana*	177		177	533	177	533	178		178	
Available finishes Finiture disponibili *Dostupné povrchové úpravy*										
Cold-opening Azionamento dell'acqua fredda *Otvor pro studenou vodu*			-		-		-			
50% water flow Flusso al 50% *Průtok na 50%*	-		-		-		-		-	
Quality certificates Certificati di qualità *Certifikáty jakosti*										
Height Altezza *Výška*	300 mm		315 mm		293 mm		370 mm		419 mm	
Rotation angle Angolo di rotazione *Úhel kohoutku*	360°		360°		360°		360°		360°	
Function Funzionalità *Funkcionalita*	**Extendable hose** Canna estraibile *Odnímatelné raminko*		**Extendable hose (2 functions)** Canna estraibile (2 funzioni) *Odnímatelné raminko (2 fun.)*		**Extendable hose** Canna estraibile *Odnímatelné raminko*		**Extendable hose** Canna estraibile *Odnímatelné raminko*		**Extendable hose** Canna estraibile *Odnímatelné raminko*	







20044002	24234101	24244101	00648701	20548702	03048701	06248702
174	175	175	176	176	176	176
	-	-				
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
418 mm	293 mm	268 mm	455 mm	455 mm		
360°	360°	360°	360°	360°		
-	-	-	**Flexible hose** Canna flessibile *Flexibilní ramínko*	**Flexible hose** Canna flessibile *Flexibilní ramínko*		








130432	130335	24233401	161445 / 161446	192445	108498
178	179	179	180	180	181
-		-	-	-	-
-		-	-	-	-
		-			-
450 mm	256 mm	293 mm	303 mm	248 mm	368 mm
360°	360°	360°	180°	360°	360°
Extendable hose Canna estraibile *Odnimatelné ramínko*	**Folding** A scomparsa *Sklopná*	**Folding** A scomparsa *Sklopná*	**Electronic** Elettronica *Elektronická*	**Electronic** Elettronica *Elektronická*	-







Reference Riferimento *Číslo výrobku*	163333	24234201	24221501	24231001	162453
Page Pagina *Strana*	181	181	181	181	535
Available finishes Finiture disponibili *Dostupné povrchové úpravy*					
Cold-opening Azionamento dell'acqua fredda *Otvor pro studenou vodu*	-	-	-	-	-
50% water flow Flusso al 50% *Průtok na 50%*	-	-	-	-	-
Quality certificates Certificati di qualità *Certifikáty jakosti*	-	-	-	-	-
Height Altezza *Výška*	427 mm	256 mm	82 mm	89 mm	304 mm
Rotation angle Angolo di rotazione *Úhel kohoutku*	360°	360°	360°	360°	360°
Function Funzionalità *Funkcionalita*	-	-	**Wall** Muro *Zeď*	**Wall** Muro *Zeď*	**With chlorine filter** Con filtro anticloro *Antichlorový filtr*





162456	03035501	03045501
535	535	535
-	-	-
-	-	-
-	-	-
304 mm	375 mm	375 mm
360°	360°	360°
For water treatment Per trattamento dell'acqua *Pro úpravu vody*	**With chlorine filter** Con filtro anticloro *Antichlorový filtr*	**For water treatment** Per trattamento dell'acqua *Pro úpravu vody*



PRODUCT COMPARATOR

Shower heads
Soffioni
Hlavové sprchy






Reference Riferimento *Číslo výrobku*	29996601	29996501	29997001	29997201	29997101	29996201	29995401	29995302	29995501	134951
Page Pagina *Strana*	306	306	306	306	307	307	307	308	308	308
Available finishes Finiture disponibili *Dostupné povrchové úpravy*	M M		M M					M M 24 24	M M	M M 24 24
Concealed Incassati nel soffitto *Zabudované do stropu*	✓		✓			✓			✓	
Wall-mounted A muro *Do stěny*	-		-			-			-	
Ceiling-mounted A soffitto *Do stropu*	-		-			-			-	
Manufacturing material Materiale di fabbricazione *Výrobní materiál*	**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*		**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*			**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*			**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*	
Dimensions Dimensioni *Rozměry*	500x800		500x650			500x500			500x500	
Chromotherapy Cromoterapia *Chromoterapie*	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-
Water outlets Uscite dell'acqua *Odtok vody*	3		2		3	1	2	1	2	1
	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓✓		✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
	-		-	-	✓	-	✓	-	-	-
Water flow Flusso *Průtok*	20/16		18,5/16		18,5/16/8	14	20/8	20	20/16	24



29951607	29995301	134944	134714	29995601	29995701	29995801	134950	134940
309	308	309	313	309	309	310	310	310
✓	✓	✓	✓		✓		✓	
-	-	-	-		-		-	
-	-	-	-		-		-	
Stainless steel Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*	**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*	**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*	-	**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*			**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*	
420x420	380x380	380x380	330x330	Ø600			Ø500	Ø380
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
1	1	1	1	2	1	2	1	1
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
20	20	20	11	20/8	20	20/8	24	20






Reference Riferimento *Číslo výrobku*	134715	29990301	29990302	29990303	29990308	29990307	29990306	134903
Page Pagina *Strana*	312	311	311	311	312	312	312	313
Available finishes Finiture disponibili *Dostupné povrchové úpravy*								
Concealed Incassati nel soffitto *Zabudované do stropu*	✓	-			-			-
Wall-mounted A muro *Do stěny*	-	✓			✓			✓
Ceiling-mounted A soffitto *Do stropu*	-	-			-			-
Manufacturing material Materiale di fabbricazione *Výrobní materiál*	-	**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*			**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*			**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*
Dimensions Dimensioni *Rozměry*	Ø330	280x550	210x550	160x550	280x550	210x550	160x550	280x550
Chromotherapy Cromoterapia *Chromoterapie*	-	-			-			-
Water outlets Uscite dell'acqua *Odtok vody*	1	2	1	1	2	1	1	2
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	✓	-	-	✓	-	-	✓
	-	-	-	-	-	-	-	-
Water flow Flusso *Průtok*	11	12/14	12,5	12,5	12/14	12,5	12,5	20/21







29990304	134315006	134315004	134315002	134315005	134315003	134315001	134315008	134315007	29963205	29963203
313	315	314	314	317	317	316	315	315	315	315
-	-			-			-		-	
✓	✓			✓			✓		✓	
-	✓			✓			✓		✓	
Stainless steel Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*	**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*			**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*			**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*		**Brass** Ottone *Mosaz*	
152x200	300x300	250x250	200x200	Ø300	Ø250	Ø200	400x250	300x200	450x450	450x315
-	-			-			-		-	
1	1			1			1		1	
-	✓			✓			✓		✓	
✓	-			-			-		-	
-	-			-			-		-	
16	-			-			-		16	14







Reference Riferimento *Číslo výrobku*	13413830	13413826	29963204	13413730	29963206	13413726	134315012	134315011
Page Pagina *Strana*	314	314	317	317	314	316	315	314
Available finishes Finiture disponibili *Dostupné povrchové úpravy*								
Concealed Incassati nel soffitto *Zabudované do stropu*	-		-		-	-	-	
Wall-mounted A muro *Do stěny*	✓		✓		✓	✓	✓	
Ceiling-mounted A soffitto *Do stropu*	✓		✓		✓	✓	✓	
Manufacturing material Materiale di fabbricazione *Výrobní materiál*	**Brass** Ottone *Mosaz*	**-**	**Brass** Ottone *Mosaz*		-	-	**Stainless steel** Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*	
Dimensions Dimensioni *Rozměry*	300x300	250x250	⌀450	⌀300	220x220	⌀250	300x300	250x250
Chromotherapy Cromoterapia *Chromoterapie*	-		-		-	-	-	
Water outlets Uscite dell'acqua *Odtok vody*	-		-		-	1	-	
	✓		✓		✓	✓	✓	
	-		-		-	-	-	
	-		-		-	-	-	
Water flow Flusso *Průtok*	11	11	15	11	15	11	-	



134315010	134315009	29933703
317	316	317
-		-
✓		✓
✓		✓
		Stainless steel Acciaio inossidabile *Nerezová ocel*
Ø300	Ø250	Ø310
-		-
-		-
✓		✓
-		-
-		-
-		11









PRODUCT COMPARATOR

Hand showers
Doccini
Ruční sprchy



Reference Riferimento *Číslo výrobku*	20263901	00663901	03463901	03411601	29974901	29974904	29974905	29974906
Page Pagina *Strana*	326	326	326	326	326	327	327	327
Available finishes Finiture disponibili *Dostupné povrchové úpravy*								
Manufacturing material Materiale di fabbricazione *Výrobní materiál*	**Brass** Ottone *Mosaz*	**Brass** Ottone *Mosaz*	-	**Brass** Ottone *Mosaz*	-	-	-	-
Dimensions Dimensioni *Rozměry*	-	-	-	-	Ø110	Ø130	Ø110	107x107
Number of functions Numero di funzioni *Počet funkcí*	1	1	1	1	5	3	3	3
Water flow Flusso *Průtok*	9,5	9,5	13	9,5	10/12,5 12/12,5/10	7/8/5	8,8/9,6/8,8	8,2/8,6/8,1



29963112	29963113	29963109	29963108	134612	913412380	29963105	134748	29974802	9134725
327	328	328	567	567	567	567	568	568	568
									
-	-	**Brass** Ottone *Mosaz*	-	-	**Brass** Ottone *Mosaz*	-	-	-	-
Ø110	96x110	Ø78	-	80x80	-	Ø110	Ø100	Ø100	Ø77
3	3	1	1	1	1	1	5	1	1
8,5/2/8,5	8,5/2/8,5	10	12	15	12	10	16/16,5 15,5/16/11	9,5	7,5

EXCLUSIVE

42 / **Basin mixer taps** | **Lavabi** | *Koupelnová baterie*



46 / **Bidets** | **Bidet** | *Bidety*



47 / **Bathtub mixer taps** | **Monocomando esterno** | *Jednopákový mechanismus vany*



48 / **Built-in sets** | **Monocomando ad incasso** | *Vestavěné soupravy*



50 / **Deck-mounted bathtubs** | **Bordovasca** | *Vany s prodlouženým pultem*



52 / **Thermostatically-controlled** | **Termostatica** | *Termostatické*



54 / **Block System**



55 / **Shower Technology**



SLIM EXCLUSIVE

www.qrtr.es/slim-exclusive



Chrome
Cromato
Chrom

Matt Black
Nero Opaco
Černá mat

Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat

Steel
Acciaio
Ocel

Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K

Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat

Black-Chrome
Nero-Cromato
Černá-Chrom

White-Chrome
Bianco-Cromato
Bílá-Chrom







Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

20210302 **143,00**
20210302D **163,00**





Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

20210304 **277,00**





Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

20210306 **326,00**





Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

20210301 **143,00**
20210301D **163,00**

20210301NM **237,00**
20210301BM **237,00**
20210301AC **237,00**
20210301OR **286,00**
20210301OM **286,00**
20210301NE **237,00**
20210301BL **237,00**





Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

20210303 **277,00**

20210303NM **457,00**
20210303BM **457,00**
20210303AC **457,00**
20210303OR **554,00**
20210303OM **554,00**
20210303NE **457,00**
20210303BL **457,00**





Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

20210305 **326,00**

20210305NM **538,00**
20210305BM **538,00**
20210305AC **538,00**
20210305OR **651,00**
20210305OM **651,00**
20210305NE **538,00**
20210305BL **538,00**





Single lever washbasin mixer

with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)

9130190

20211002 **251,00**

20211002NE **415,00**
20211002BL **415,00**





Single lever washbasin mixer

with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)

9130190

20211001 **251,00**

20211001NE **415,00**
20211001BL **415,00**





Counter-top dual control tap
Free installation.

Doppio comando a mensola
Ad installazione libera.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace.

29910501

	20210501	**299,00**
M	20210501NM	**493,00**
M	20210501BM	**493,00**
	20210501AC	**493,00**
24	20210501OR	**597,00**
24	20210501OM	**597,00**





1 water electronic tap
Operated by an infrared sensor

Lavabo elettronico 1 acqua TOUCH-TRES
Azionamento tramite sensore a infrarossi

Elektronická baterie na 1 vodu
Spouštěna snímačem infračerveného záření

	20261301	**278,00**
M	20261301NM	**459,00**
M	20261301BM	**459,00**
	20261301AC	**459,00**
24	20261301OR	**556,00**
24	20261301OM	**556,00**





Electronic mixer tap
Operated by an infrared sensor. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 19250730).

Lavabo elettronico miscelatore TOUCH-TRES
Azionamento tramite sensore a infrarossi. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 19250730).

Směšovací elektronická baterie
Spuštěna snímačem infračerveného záření. POZNÁMKA: Obsahuje směsnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 19250730).

	20261302	**309,00**
M	20261302NM	**510,00**
M	20261302BM	**510,00**
	20261302AC	**510,00**
24	20261302OR	**618,00**
24	20261302OM	**618,00**





Counter-top dual control tap
Free installation. Spout 179 mm.

Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna 179 mm.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 179 mm.

29910501

	20223801	**223,00**
M	20223801NM	**367,00**
M	20223801BM	**367,00**
	20223801AC	**367,00**
24	20223801OR	**445,00**
24	20223801OM	**445,00**





Counter-top dual control tap
Free installation. Spout 239 mm.

Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna 239 mm.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 239 mm.

29910501

	20223901	**228,00**
M	20223901NM	**367,00**
M	20223901BM	**367,00**
	20223901AC	**367,00**
24	20223901OR	**445,00**
24	20223901OM	**445,00**





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 180 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 180 mm.

29902801

	20230011	227,00
M	20230011NM	374,00
M	20230011BM	374,00
	20230011AC	374,00
24	20230011OR	453,00
24	20230011OM	453,00





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 240 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 240 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 240 mm.

29902801

	20230012	237,00
M	20230012NM	390,00
M	20230012BM	390,00
	20230012AC	390,00
24	20230012OR	474,00
24	20230012OM	474,00





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 180 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 180 mm.

29902801

	20230013	247,00
M	20230013NM	425,00
M	20230013BM	425,00
	20230013AC	425,00
24	20230013OR	515,00
24	20230013OM	515,00





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 240 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 240 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 240 mm.

29902801

	20230014	258,00
M	20230014NM	441,00
M	20230014BM	441,00
	20230014AC	441,00
24	20230014OR	536,00
24	20230014OM	536,00





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 180 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 180 mm.

29902801

	20230001	196,00
M	20230001NM	323,00
M	20230001BM	323,00
	20230001AC	323,00
24	20230001OR	391,00
24	20230001OM	391,00



Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 240 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 240 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 240 mm.

29902801

	20230002	206,00
M	20230002NM	339,00
M	20230002BM	339,00
	20230002AC	339,00
24	20230002OR	412,00
24	20230002OM	412,00





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 180 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 180 mm.

29902801

	20230003	**216,00**
M	20230003NM	**357,00**
M	20230003BM	**357,00**
	20230003AC	**357,00**
24	20230003OR	**433,00**
24	20230003OM	**433,00**





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 240 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 240 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 240 mm.

29902801

	20230004	**233,00**
M	20230004NM	**373,00**
M	20230004BM	**373,00**
	20230004AC	**373,00**
24	20230004OR	**453,00**
24	20230004OM	**453,00**



BIDETS | **BIDET** | ***BIDETY***





Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie

9130190

	20212002	**151,00**
	20212002D	**170,00**





Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie

9130190

	20212001	**151,00**
	20212001D	**170,00**
M	20212001NM	**250,00**
M	20212001BM	**250,00**
	20212001AC	**250,00**
24	20212001OR	**303,00**
24	20212001OM	**303,00**
	20212001NE	**250,00**
	20212001BL	**250,00**





Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

9130190

(1)	20216701	279,00
(1)	20216701NM	461,00
(1)	20216701BM	461,00
(1)	20216701AC	461,00
	20216701OR	558,00
	20216701OM	558,00
(1)	20216701NE	461,00
(1)	20216701BL	461,00





Single lever bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Monocomando vasca

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

9130190

(1)	20217001	308,00
(1)	20217001NM	509,00
(1)	20217001BM	509,00
(1)	20217001AC	509,00
	20217001OR	616,00
	20217001OM	616,00
(1)	20217001NE	509,00
(1)	20217001BL	509,00





Concealed shower set

· Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia

· Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchový set

· Hlavová sprcha 300x200 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

	20219101	676,00
	20219101NM	1.116,00
	20219101BM	1.116,00
	20219101AC	1.116,00







Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head 300x200 mm. With ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile 300x200 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	20228004	**572,00**
M	20228004NM	**943,00**
M	20228004BM	**943,00**
	20228004AC	**943,00**
24	20228004OR	**1.143,00**
24	20228004OM	**1.143,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head 400x250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile 400x250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 400x250 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	20228003	**546,00**
M	20228003NM	**901,00**
M	20228003BM	**901,00**
	20228003AC	**901,00**
24	20228003OR	**1.092,00**
24	20228003OM	**1.092,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	20228005	646,00
M	20228005NM	1.066,00
M	20228005BM	1.066,00
	20228005AC	1.066,00
24	20228005OR	1.292,00
24	20228005OM	1.292,00





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Steel shower head 380x380 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	20228006	887,00
M	20228006NM	1.463,00
M	20228006BM	1.463,00
	20228006AC	1.463,00
24	20228006OR	1.774,00
24	20228006OM	1.774,00





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	20228007	294,00
M	20228007NM	484,00
M	20228007BM	484,00
	20228007AC	484,00
24	20228007OR	587,00
24	20228007OM	587,00





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20224501.
· Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20224501.
· Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková baterie
Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20224501.
· Ramínko 180 mm.

9130190

20216104 **420,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20224501.
· Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20224501.
· Canna 220 mm.

Jednopáková stojánková baterie
Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20224501.
· Ramínko 220 mm.

9130190

20216102 **432,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20224501.
· Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20224501.
· Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková baterie
Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20224501.
· Ramínko 180 mm.

9130190

20216103 **420,00**

M 20216103NM **694,00**
M 20216103BM **694,00**
20216103AC **694,00**
24 20216103OR **841,00**
24 20216103OM **841,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20224501.
· Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20224501.
· Canna 220 mm.

Jednopáková stojánková baterie
Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20224501.
· Ramínko 220 mm.

9130190 (1)

20216101 **432,00**

M 20216101NM **713,00**
M 20216101BM **713,00**
20216101AC **713,00**
24 20216101OR **863,00**
24 20216101OM **863,00**







Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with cascade cast spout and Anti-limescale hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20224501.

Monocomando bordo vasca
Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20224501.

Jednopáková vanová stojánková baterie
s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20224501.

9130190

20266102 **802,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with cascade cast spout and Anti-limescale hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20224501.

Monocomando bordo vasca
Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20224501.

Jednopáková vanová stojánková baterie
s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20224501.

9130190

20266101 **802,00**

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED | **TERMOSTATICHE** | *TERMOSTATICKÉ*





Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

910616110 29931201NM 29931201BM 910616153 29931201OR 29931201OM 910616116 910616114

(1/2)	20216409	356,00
(1)	20216409NM	588,00
(1)	20216409BM	588,00
(1)	20216409AC	588,00
	20216409OR	713,00
	20216409OM	713,00
(1)	20216409NE	588,00
(1)	20216409BL	588,00





Wall thermostatic bath and shower mixer

with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu a sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

910616110 29931201NM 29931201BM 910616153 29931201OR 29931201OM 910616116 910616114

(1)	20217409	410,00
(1)	20217409NM	677,00
(1)	20217409BM	677,00
(1)	20217409AC	677,00
	20217409OR	820,00
	20217409OM	820,00
(1)	20217409NE	677,00
(1)	20217409BL	677,00





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

910616110 29931201NM 29931201BM 910616161153 910616116 910616114

	20219501	858,00
	20219501NM	1.416,00
	20219501BM	1.416,00
	20219501AC	1.416,00
	20219501NE	1.416,00
	20219501BL	1.416,00





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

910616110

20238501 **662,00**





Wall thermostatic bath mixer (3 ways)

· Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
·Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica (3 vie)

· Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)

· Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29931201

20231201 **886,00**





Wall thermostatic bath mixer

· Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Idrodoccia termostatica

· Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu

· Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

910616110

20238502 **715,00**

CONCEALED THERMOSTATIC MIXER | **TERMOSTATICA AD INCASSO** | *PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE*







2992504S
2992504SNM
2992504SBM
2992504SAC
2992504SOR
2992504SOM
2992504SNE
2992504SBL

Concealed thermostatic shower kit
BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

	20725202	**1.015,00**
M	20725202NM	**1.675,00**
M	20725202BM	**1.675,00**
	20725202AC	**1.675,00**
24	20725202OR	**2.029,00**
24	20725202OM	**2.029,00**
	20725202NE	**1.675,00**
	20725202BL	**1.675,00**

More BLOCK SYSTEM kits on page 183 / **Più kit BLOCK SYSTEM a pagina 183** / *Další sady BLOCK SYSTEM na straně 183*











Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.





09286551	**1.045,00**
09286551BM	**1.491,00**
09286551AC	**1.491,00**



09288551	**1.045,00**
09288551NM	**1.491,00**
09288551AC	**1.491,00**

EXCLUSIVE

58 / **Basin mixer taps** | **Lavabi** | *Koupelnová baterie*



64 / **Bidets** | **Bidet** | *Bidety*



65 / **Bathtub mixer taps** | **Monocomando esterno** | *Jednopákový mechanismus vany*



65 / **Built-in sets** | **Monocomando ad incasso** | *Vestavěné soupravy*



67 / **Deck-mounted bathtubs** | **Bordovasca** | *Vany s prodlouženým pultem*



68 / **Thermostatically-controlled** | **Termostatica** | *Termostatické*



69 / **Block System**



CUADRO EXCLUSIVE

www.qrtr.es/cuadro-exclusive



Chrome
Cromato
Chrom

Matt Black
Nero Opaco
Černá mat

Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat

Steel
Acciaio
Ocel

Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K

Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat

Black-Chrome
Nero-Cromato
Černá-Chrom

White-Chrome
Bianco-Cromato
Bílá-Chrom







Single lever washbasin mixer

with cascade cast spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie

raminko s kaskádou. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)

29919001

M	00610101NM	**238,00**
M	00610101BM	**238,00**
	00610101AC	**238,00**
24	00610101OR	**288,00**
24	00610101OM	**288,00**
	00610101NE	**238,00**
	00610101BL	**238,00**





Single lever washbasin mixer

with cascade cast spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie

raminko s kaskádou. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)

29919001

M	00661001NM	**459,00**
M	00661001BM	**459,00**
	00661001AC	**459,00**
24	00661001OR	**556,00**
24	00661001OM	**556,00**
	00661001NE	**459,00**
	00661001BL	**459,00**





Single lever washbasin mixer
with cascade cast spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo
con bocca a cascata. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko s kaskádou. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)

29919001

M	00681001NM	538,00
M	00681001BM	538,00
	00681001AC	538,00
24	00681001OR	651,00
24	00681001OM	651,00
	00681001NE	538,00
	00681001BL	538,00





Single lever washbasin mixer
with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo
con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)

29919002

	00611002NE	394,00
	00611002BL	394,00





Single lever washbasin mixer
with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo
con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)

29919002

	00611001NE	394,00
	00611001BL	394,00





Single lever washbasin mixer
with cascade cast spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo
con bocca a cascata. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko s kaskádou. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)

29919001

M	00620101NM	238,00
M	00620101BM	238,00
	00620101AC	238,00
24	00620101OR	288,00
24	00620101OM	288,00
	00620101NE	238,00
	00620101BL	238,00







Single lever washbasin mixer
spout 34x10 mm.

Monocomando lavabo
canna 34x10 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x10 mm



M	00620501NM	**376,00**
M	00620501BM	**376,00**
	00620501AC	**376,00**
24	00620501OR	**455,00**
24	00620501OM	**455,00**





Single lever washbasin mixer
spout 34x10 mm.

Monocomando lavabo
canna 34x10 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x10 mm



M	00648501NM	**535,00**
M	00648501BM	**535,00**
	00648501AC	**535,00**
24	00648501OR	**647,00**
24	00648501OM	**647,00**





Single lever washbasin mixer
spout 22x22 mm.

Monocomando lavabo
canna 22x22 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 22x22 mm



M	00660502NM	**365,00**
M	00660502BM	**365,00**
	00660502AC	**365,00**
24	00660502OR	**441,00**
24	00660502OM	**441,00**





Single lever washbasin mixer
spout 22x22 mm.

Monocomando lavabo
canna 22x22 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 22x22 mm



M	00660602NM	**381,00**
M	00660602BM	**381,00**
	00660602AC	**381,00**
24	00660602OR	**461,00**
24	00660602OM	**461,00**





Single lever washbasin mixer
spout 22x22 mm.

Monocomando lavabo
canna 22x22 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 22x22 mm



M	00660702NM	**405,00**
M	00660702BM	**405,00**
	00660702AC	**405,00**
24	00660702OR	**490,00**
24	00660702OM	**490,00**







Deck-mounted washbasin mixer tap
Free installation. Spout 22x22 mm.

Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.

Páková baterie k umyvadlu
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm



M	00610503NM	**332,00**
M	00610503BM	**332,00**
	00610503AC	**332,00**
24	00610503OR	**402,00**
24	00610503OM	**402,00**





Deck-mounted washbasin mixer tap
Free installation. Spout 22x22 mm.

Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.

Páková baterie k umyvadlu
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm



M	00610504NM	**340,00**
M	00610504BM	**340,00**
	00610504AC	**340,00**
24	00610504OR	**412,00**
24	00610504OM	**412,00**





Counter-top dual control tap
Free installation. Spout 22x22 mm.

Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm

360° 9134282

M	00810503NM	**383,00**
M	00810503BM	**383,00**
	00810503AC	**383,00**
24	00810503OR	**464,00**
24	00810503OM	**464,00**





Counter-top dual control tap
Free installation. Spout 22x22 mm.

Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm

360° 9134282

M	00810504NM	**395,00**
M	00810504BM	**395,00**
	00810504AC	**395,00**
24	00810504OR	**478,00**
24	00810504OM	**478,00**





Counter-top dual control tap
Free installation. Tube spout 35x15 mm. Rectangular Areator

Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna tubo 35x15 mm. Aeratore rettangolare

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 35x15 mm se skrytým obdélníkovým perlátorem

9134282

M	00810501NM	**368,00**
M	00810501BM	**368,00**
	00810501AC	**368,00**
24	00810501OR	**445,00**
24	00810501OM	**445,00**





1 water or premixed bathroom tap

Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu

910829510

M	00750301NM	**230,00**
M	00750301BM	**230,00**
	00750301AC	**230,00**
24	00750301OR	**278,00**
24	00750301OM	**278,00**





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 180 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 180 mm.

29902801

M	00630011NM	**399,00**
M	00630011BM	**399,00**
	00630011AC	**399,00**
24	00630011OR	**484,00**
24	00630011OM	**484,00**





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 240 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 240 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 240 mm.

29902801

M	00630012NM	**416,00**
M	00630012BM	**416,00**
	00630012AC	**416,00**
24	00630012OR	**505,00**
24	00630012OM	**505,00**





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 153 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 153 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 153 mm.

29902801

M	00630013NM	491,00
M	00630013BM	491,00
	00630013AC	491,00
24	00630013OR	595,00
24	00630013OM	595,00





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 180 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 180 mm.

29902801

M	00630001NM	348,00
M	00630001BM	348,00
	00630001AC	348,00
24	00630001OR	422,00
24	00630001OM	422,00





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 240 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 240 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 240 mm.

29902801

M	00630002NM	365,00
M	00630002BM	365,00
	00630002AC	365,00
24	00630002OR	443,00
24	00630002OM	443,00





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 153 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 153 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 153 mm.

29902801

M	00630003NM	440,00
M	00630003BM	440,00
	00630003AC	440,00
24	00630003OR	534,00
24	00630003OM	534,00





Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 180 mm.

Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 180 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 180 mm.

9134282

M	00815301NM	368,00
M	00815301BM	368,00
	00815301AC	368,00
24	00815301OR	445,00
24	00815301OM	445,00





Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 240 mm.

Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 240 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 240 mm.

9134282

M	00815401NM	376,00
M	00815401BM	376,00
	00815401AC	376,00
24	00815401OR	455,00
24	00815401OM	455,00





Single lever bidet mixer

Monocomando bidet

Jednopáková bidetová baterie

9130190

M	00712001NM	**237,00**
M	00712001BM	**237,00**
	00712001AC	**237,00**
24	00712001OR	**286,00**
24	00712001OM	**286,00**
	00712001NE	**237,00**
	00712001BL	**237,00**





Single lever bidet mixer

Monocomando bidet

Jednopáková bidetová baterie

9130190

M	00612001NM	**237,00**
M	00612001BM	**237,00**
	00612001AC	**237,00**
24	00612001OR	**286,00**
24	00612001OM	**286,00**
	00612001NE	**237,00**
	00612001BL	**237,00**





Single lever bidet mixer

Monocomando bidet

Jednopáková bidetová baterie

360°

9130190

M	00612402NM	**332,00**
M	00612402BM	**332,00**
	00612402AC	**332,00**
24	00612402OR	**402,00**
24	00612402OM	**402,00**





Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN

9130190

M	00612301NM	**281,00**
M	00612301BM	**281,00**
	00612301AC	**281,00**



Accessory towel racks

180 mm. (for Nr.: 00612301NM, 00612301BM, 00612301AC, 00612302NM, 00612302BM, 00612302AC). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Accessori portasciugamani

180 mm. (per ref.: 00612301NM, 00612301BM, 00612301AC, 00612302NM, 00612302BM, 00612302AC) .NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Příslušenství držák na ručníky

180 mm. (Kód: 00612301NM, 00612301BM, 00612301AC, 00612302NM, 00612302BM, 00612302AC). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, vyměnitelný.



M	03412402NM	**65,90**
M	03412402BM	**65,90**
	03412402AC	**65,90**





Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

9130190

M	00716703NM	**438,00**
M	00716703BM	**438,00**
	50716703	**438,00**
24	00716703OR	**529,00**
24	00716703OM	**529,00**
	607167	**438,00**
	407167	**438,00**





Single lever bath and shower mixer

with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Monocomando vasca

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

9130190

M	0071700203NM	**499,00**
M	0071700203BM	**499,00**
	5071700203	**499,00**
24	0071700203OR	**604,00**
24	0071700203OM	**604,00**
	60717002	**499,00**
	40717002	**499,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. With ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

M	00628004NM	**972,00**
M	00628004BM	**972,00**
	00628004AC	**972,00**
24	00628004OR	**1.178,00**
24	00628004OM	**1.178,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

M	00628003NM	**928,00**
M	00628003BM	**928,00**
	00628003AC	**928,00**
24	00628003OR	**1.125,00**
24	00628003OM	**1.125,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Steel shower head 380x380 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

M	00628005NM	**1.445,00**
M	00628005BM	**1.445,00**
	00628005AC	**1.445,00**
24	00628005OR	**1.751,00**
24	00628005OM	**1.751,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

M	00628006NM	473,00
M	00628006BM	473,00
	00628006AC	473,00
24	00628006OR	573,00
24	00628006OM	573,00

DECK-MOUNTED BATHTUBS | **BORDOVASCA** | *VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM*





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Canna 180 mm.

Jednopáková vanová stojánková baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Ramínko 180 mm.

9130190

M	00616105NM	658,00
M	00616105BM	658,00
	00616105AC	658,00
24	00616105OR	797,00
24	00616105OM	797,00





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Canna 220 mm.

Jednopáková vanová stojánková baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Ramínko 220 mm.

9130190

M	00616103NM	695,00
M	00616103BM	695,00
	00616103AC	695,00
24	00616103OR	843,00
24	00616103OM	843,00

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED | **TERMOSTATICHE** | *TERMOSTATICKÉ*







Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

29931201NM 29931201OM
29931201BM 910616116
910616153 910616114
29931201OR

Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

M	007164039NM	**561,00**
M	007164039BM	**561,00**
(2)	507164039	**502,00**
24	007164039OR	**680,00**
24	007164039OM	**680,00**
(2)	6071649	**561,00**
(2)	4071649	**561,00**







Wall thermostatic bath and shower mixer

with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN. Diverter integrated in the flow control.

29931201NM 29931201OM
29931201BM 910616116
910616153 910616114
29931201OR

Vasca-Doccia termostatica

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu a sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

M	007174039NM	**666,00**
M	007174039BM	**666,00**
	507174039	**590,00**
24	007174039OR	**808,00**
24	007174039OM	**808,00**
	6071749	**666,00**
	4071749	**666,00**







Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 300x300 mm. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 300x300 mm. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 300x300 mm. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29931201NM 29931201BM 910616153 — 910616116 910616114

M	00739502NM	**1.314,00**
M	00739502BM	**1.314,00**
	00739502AC	**1.314,00**
	607395	**1.314,00**
	407395	**1.314,00**

77

CONCEALED THERMOSTATIC MIXER | TERMOSTATICA AD INCASSO | *PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE*







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29925045NM 29925045BM 29925045AC 29925045OR — 29925045OM 29925045NE 29925045BL

M	20725202NM	**1.675,00**
M	20725202BM	**1.675,00**
	20725202AC	**1.675,00**
24	20725202OR	**2.029,00**
24	20725202OM	**2.029,00**
	20725202NE	**1.675,00**
	20725202BL	**1.675,00**

2 — BLOCK SYSTEM 57 — INOX

More BLOCK SYSTEM kits on page 183 / Più kit BLOCK SYSTEM a pagina 183 / *Další sady BLOCK SYSTEM na straně 183*

EXCLUSIVE

72 / **Basin mixer taps** | **Lavabi** | *Koupelnová baterie*



79 / **Bidets** | **Bidet** | *Bidety*



80 / **Bathtub mixer taps** | **Monocomando esterno** | *Jednopákový mechanismus vany*



81 / **Built-in sets** | **Monocomando ad incasso** | *Vestavěné soupravy*



85 / **Single lever bath and shower mixer Monocomando vasca** | **Monocomando vasca** | *Vanová baterie*



87 / **Thermostatically-controlled** | **Termostatica** | *Termostatické*



89 / **Block System**



90 / **Shower Technology**



STUDY EXCLUSIVE

www.qrtr.es/study-exclusive



Chrome
Cromato
Chrom

Matt Black
Nero Opaco
Černá mat

Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat

Steel
Acciaio
Ocel

Metallic black
Nero metallizzato
Metalická černá barva

Brushed metallic black
Nero metallizzato spazzolato
Metalická černá barva kartáčovaná

Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K

Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat

Rose gold 24K
Oro rosa 24K
Růžové zlato 24K

Amber
Ambra
Jantarová

Orange
Arancione
Oranžová

Red
Rosso
Červená

Purple
Viola
Fialová

Fuchsia
Fucsia
Fuchsiová

Green
Verde
Zelená

Black
Nero
Černá

White
Bianco
Bílá







Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

910719005

	26190301	134,00
	26190301D	152,00
M	26190301NM	221,00
M	26190301BM	221,00
	26190301AC	221,00
	26190301KM	221,00
	26190301KMB	221,00 N
24	26190301OR	268,00
24	26190301OM	268,00
24	26190301OP	268,00 N
	26190301TAM	221,00
	26190301TNA	221,00
	26190301TRO	221,00
	26190301TVI	221,00
	26190301TFU	221,00
	26190301TVE	221,00
	26190301TNE	221,00
	26190301TBL	221,00





Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

910719005

	26130701	232,00
M	26130701NM	383,00
M	26130701BM	383,00
	26130701AC	383,00
	26130701KM	383,00
	26130701KMB	383,00 N
24	26130701OR	464,00
24	26130701OM	464,00
24	26130701OP	464,00 N
	26130701TAM	383,00
	26130701TNA	383,00
	26130701TRO	383,00
	26130701TVI	383,00
	26130701TFU	383,00
	26130701TVE	383,00
	26130701TNE	383,00
	26130701TBL	383,00





Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

910719005

	26130801	257,00
M	26130801NM	423,00
M	26130801BM	423,00
	26130801AC	423,00
24	26130801OR	513,00
24	26130801OM	513,00
24	26130801OP	513,00 N
	26130801TAM	423,00
	26130801TNA	423,00
	26130801TRO	423,00
	26130801TVI	423,00
	26130801TFU	423,00
	26130801TVE	423,00
	26130801TNE	423,00
	26130801TBL	423,00





Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

910719005

	26290301	134,00
	26290301D	152,00
M	26290301NM	221,00
M	26290301BM	221,00
	26290301AC	221,00
	26290301KM	221,00
	26290301KMB	221,00 N
24	26290301OR	268,00
24	26290301OM	268,00
24	26290301OP	268,00 N
	26290301TAM	221,00
	26290301TNA	221,00
	26290301TRO	221,00
	26290301TVI	221,00
	26290301TFU	221,00
	26290301TVE	221,00
	26290301TNE	221,00
	26290301TBL	221,00





Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

910719005

	26230701	232,00
M	26230701NM	383,00
M	26230701BM	383,00
	26230701AC	383,00
	26230701KM	383,00
	26230701KMB	383,00 N
24	26230701OR	464,00
24	26230701OM	464,00
24	26230701OP	464,00 N
	26230701TAM	383,00
	26230701TNA	383,00
	26230701TRO	383,00
	26230701TVI	383,00
	26230701TFU	383,00
	26230701TVE	383,00
	26230701TNE	383,00
	26230701TBL	383,00

Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie





910719005

	26230801	**257,00**
M	26230801NM	**423,00**
M	26230801BM	**423,00**
	26230801AC	**423,00**
24	26230801OR	**513,00**
24	26230801OM	**513,00**
24	26230801OP	**513,00** N
	26230801TAM	**423,00**
	26230801TNA	**423,00**
	26230801TRO	**423,00**
	26230801TVI	**423,00**
	26230801TFU	**423,00**
	26230801TVE	**423,00**
	26230801TNE	**423,00**
	26230801TBL	**423,00**



Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie





9130190

	26290403	**170,00**
M	26290403NM	**281,00**
M	26290403BM	**281,00**
	26290403AC	**281,00**
	26290403KM	**281,00**
	26290403KMB	**281,00** N
24	26290403OR	**340,00**
24	26290403OM	**340,00**
24	26290403OP	**340,00** N
	26290403TAM	**281,00**
	26290403TNA	**281,00**
	26290403TRO	**281,00**
	26290403TVI	**281,00**
	26290403TFU	**281,00**
	26290403TVE	**281,00**
	26290403TNE	**281,00**
	26290403TBL	**281,00**

Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie







26290402	176,00
26290402NM	292,00
26290402BM	292,00
26290402AC	292,00
26290402KM	292,00
26290402KMB	292,00 N
26290402OR	352,00
26290402OM	352,00
26290402OP	352,00 N
26290402TAM	292,00
26290402TNA	292,00
26290402TRO	292,00
26290402TVI	292,00
26290402TFU	292,00
26290402TVE	292,00
26290402TNE	292,00
26290402TBL	292,00

Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie







26290401	181,00
26290401NM	300,00
26290401BM	300,00
26290401AC	300,00
26290401KM	300,00
26290401KMB	300,00 N
26290401OR	363,00
26290401OM	363,00
26290401OP	363,00 N
26290401TAM	300,00
26290401TNA	300,00
26290401TRO	300,00
26290401TVI	300,00
26290401TFU	300,00
26290401TVE	300,00
26290401TNE	300,00
26290401TBL	300,00







Deck-mounted washbasin mixer tap
Free installation.

Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera.

Páková baterie k umyvadlu
Možnost samostatné instalace.

360° 9130190

	26110501	**180,00**
M	26110501NM	**298,00**
M	26110501BM	**298,00**
	26110501AC	**298,00**
	26110501KM	**298,00**
	26110501KMB	**298,00** N
24	26110501OR	**361,00**
24	26110501OM	**361,00**
24	26110501OP	**361,00** N





Deck-mounted washbasin mixer tap
Free installation.

Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera.

Páková baterie k umyvadlu
Možnost samostatné instalace.

360° 9130190

	26110502	**185,00**
M	26110502NM	**306,00**
M	26110502BM	**306,00**
	26110502AC	**306,00**
	26110502KM	**306,00**
	26110502KMB	**306,00** N
24	26110502OR	**371,00**
24	26110502OM	**371,00**
24	26110502OP	**371,00** N





Counter-top dual control tap
Free installation.

Doppio comando a mensola
Ad installazione libera.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace.

360° 29910501

	06110501	**213,00**
M	06110501NM	**352,00**
M	06110501BM	**352,00**
	06110501AC	**352,00**
	06110501KM	**352,00**
	06110501KMB	**352,00** N
24	06110501OR	**426,00**
24	06110501OM	**426,00**
24	06110501OP	**426,00** N





Counter-top dual control tap
Free installation.

Doppio comando a mensola
Ad installazione libera.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace.

360° 29910501

	06110502	**218,00**
M	06110502NM	**361,00**
M	06110502BM	**361,00**
	06110502AC	**361,00**
	06110502KM	**361,00**
	06110502KMB	**361,00** N
24	06110502OR	**437,00**
24	06110502OM	**437,00**
24	06110502OP	**437,00** N





Standing tap
Built-in body included.

Lavabo con piede a terra
Corpo incassato incluso.

Umyvadlo s podstavcem
Včetně podomítkového tělesa.

910719005

	26285302	**567,00**
M	26285302NM	**935,00**
M	26285302BM	**935,00**
	26285302AC	**935,00**
24	26285302OR	**1.133,00**
24	26285302OM	**1.133,00**
24	26285302OP	**1.133,00** N





Standing tap
Built-in body included.

Lavabo con piede a terra
Corpo incassato incluso.

Umyvadlo s podstavcem
Včetně podomítkového tělesa.

910719005

	26285301	**567,00**
M	26285301NM	**935,00**
M	26285301BM	**935,00**
	26285301AC	**935,00**
24	26285301OR	**1.133,00**
24	26285301OM	**1.133,00**
24	26285301OP	**1.133,00** N









Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Short spout 180 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna corta 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Krátké ramínko 180 mm

29902801

	26230011	**242,00**
M	26230011NM	**399,00**
M	26230011BM	**399,00**
	26230011AC	**399,00**
	26230011KM	**399,00**
	26230011KMB	**399,00**
24	26230011OR	**484,00**
24	26230011OM	**484,00**
24	26230011OP	**484,00**





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Short spout 240 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna corta 240 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Krátké ramínko 240 mm

29902801

	26230012	**252,00**
M	26230012NM	**416,00**
M	26230012BM	**416,00**
	26230012AC	**416,00**
	26230012KM	**416,00**
	26230012KMB	**416,00**
24	26230012OR	**505,00**
24	26230012OM	**505,00**
24	26230012OP	**505,00**





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Short spout 177 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna corta 177 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Krátké ramínko 177 mm

29902801

	26230001	**207,00**
M	26230001NM	**342,00**
M	26230001BM	**342,00**
	26230001AC	**342,00**
	26230001KM	**342,00**
	26230001KMB	**342,00**
24	26230001OR	**414,00**
24	26230001OM	**414,00**
24	26230001OP	**414,00**





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Short spout 237 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna corta 237 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Krátké ramínko 237 mm

29902801

	26230002	**217,00**
M	26230002NM	**358,00**
M	26230002BM	**358,00**
	26230002AC	**358,00**
	26230002KM	**358,00**
	26230002KMB	**358,00**
24	26230002OR	**435,00**
24	26230002OM	**435,00**
24	26230002OP	**435,00**

Single lever bidet mixer

Monocomando bidet

Jednopáková bidetová baterie





910719005

	26112001	132,00
	26112001D	149,00
M	06112001NM	216,00
M	06112001BM	216,00
	06112001AC	216,00
	06112001KM	216,00
	06112001KMB	216,00 N
24	06112001OR	262,00
24	06112001OM	262,00
24	06112001OP	262,00 N
	06112001TAM	216,00
	06112001TNA	216,00
	06112001TRO	216,00
	06112001TVI	216,00
	06112001TFU	216,00
	06112001TVE	216,00
	06112001TNE	216,00
	06112001TBL	216,00

Single lever bidet mixer

Monocomando bidet

Jednopáková bidetová baterie





910719005

	26212001	132,00
	26212001D	149,00
M	06212001NM	216,00
M	06212001BM	216,00
	06212001AC	216,00
	06212001KM	216,00
	06212001KMB	216,00 N
24	06212001OR	262,00
24	06212001OM	262,00
24	06212001OP	262,00 N
	06212001TAM	216,00
	06212001TNA	216,00
	06212001TRO	216,00
	06212001TVI	216,00
	06212001TFU	216,00
	06212001TVE	216,00
	06212001TNE	216,00
	06212001TBL	216,00

Single lever bidet mixer

Monocomando bidet

Jednopáková bidetová baterie





360°

9130190

	26222402	164,00
M	26222402NM	271,00
M	26222402BM	271,00
	26222402AC	271,00
	26222402KM	271,00
	26222402KMB	271,00 N
24	26222402OR	328,00
24	26222402OM	328,00
24	26222402OP	328,00 N
	26222402TAM	271,00
	26222402TNA	271,00
	26222402TRO	271,00
	26222402TVI	271,00
	26222402TFU	271,00
	26222402TVE	271,00
	26222402TNE	271,00
	26222402TBL	271,00





Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN

9134591

M	134123NM	**263,00**
M	134123BM	**263,00**
	134123AC	**263,00**



Accessory towel racks

180 mm. (for Nr.: 34123, 34122, 20522301, 20522201). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Accessori portasciugamani

180 mm. (per ref.: 34123, 34122, 20522301, 20522201). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Příslušenství držák na ručníky

180 mm. (Kód: 34123, 34122, 20522301, 20522201). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, vyměnitelný.



M	03412401NM	**52,80**
M	03412401BM	**52,80**
	03412401AC	**52,80**

BATHTUB MIXER TAPS | **MONOCOMANDI BAGNO** | *JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY*







Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

9130190

(1)		26116701	**211,00**
(1)	M	26116701NM	**349,00**
(1)	M	26116701BM	**349,00**
(1)		26116701AC	**349,00**
(1)		26116701KM	**349,00**
		26116701KMB	**349,00** N
(1)	24	26116701OR	**422,00**
(1)	24	26116701OM	**422,00**
	24	26116701OP	**422,00** N
(1)		26116701TAM	**349,00**
(1)		26116701TNA	**349,00**
(1)		26116701TRO	**349,00**
(1)		26116701TVI	**349,00**
(1)		26116701TFU	**349,00**
(1)		26116701TVE	**349,00**
(1)		26116701TNE	**349,00**
(1)		26116701TBL	**349,00**





Single lever bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Monocomando vasca
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Vanová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

9130190

(1)	26117001	240,00
(1)	26117001NM	397,00
(1)	26117001BM	397,00
(1)	26117001AC	397,00
(1)	26117001KM	397,00
	26117001KMB	397,00 N
(1)	26117001OR	480,00
(1)	26117001OM	480,00
	26117001OP	480,00 N
(1)	26117001TAM	397,00
(1)	26117001TNA	397,00
(1)	26117001TRO	397,00
(1)	26117001TVI	397,00
(1)	26117001TFU	397,00
(1)	26117001TVE	397,00
(1)	26117001TNE	397,00
(1)	26117001TBL	397,00





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Left or right support, interchangeable.
· Massage hand shower Ø 110 mm. (3 jet types).
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.
· Doccetta Ø 110 mm. (3 tipi di getto).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Vyměnitelný držák zprava či zleva.
· Ruční masážní sprcha Ø 110 mm. (3 typů proudění vody).
· Flexi hadice SATIN.

9134591

	26212301	**139,00**







Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head Ø 300 mm. With ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile Ø 300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	26228004	**481,00**
M	26228004NM	**794,00**
M	26228004BM	**794,00**
	26228004AC	**794,00**
	26228004KM	**794,00**
	26228004KMB	**794,00**
24	26228004OR	**962,00**
24	26228004OM	**962,00**
24	26228004OP	**962,00**







Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head Ø 300 mm. With ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower Ø 110 mm. (3 jet types).
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile Ø 300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 110 mm. (3 tipi di getto).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene Ø 110 mm. (3 typů proudění vody).
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	26228040	**481,00**
M	26228040NM	**794,00**
M	26228040BM	**794,00**
	26228040AC	**794,00**
	26228040KM	**794,00**
	26228040KMB	**794,00**
24	26228040OR	**962,00**
24	26228040OM	**962,00**
24	26228040OP	**962,00**



Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile Ø 300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	26228003	**461,00**
M	26228003NM	**761,00**
M	26228003BM	**761,00**
	26228003AC	**761,00**
	26228003KM	**761,00**
	26228003KMB	**761,00**
24	26228003OR	**923,00**
24	26228003OM	**923,00**
24	26228003OP	**923,00**



Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower Ø 110 mm. (3 jet types).
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile Ø 300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 110 mm. (3 tipi di getto).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene Ø 110 mm. (3 typů proudění vody).
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	26228030	**461,00**
M	26228030NM	**761,00**
M	26228030BM	**761,00**
	26228030AC	**761,00**
	26228030KM	**761,00**
	26228030KMB	**761,00**
24	26228030OR	**923,00**
24	26228030OM	**923,00**
24	26228030OP	**923,00**



Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Steel shower head Ø 380 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	26228005	**915,00**
M	26228005NM	**1.509,00**
M	26228005BM	**1.509,00**
	26228005AC	**1.509,00**
	26228005KM	**1.509,00**
	26228005KMB	**1.509,00**
24	26228005OR	**1.829,00**
24	26228005OM	**1.829,00**
24	26228005OP	**1.829,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Steel shower head Ø 380 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower Ø 110 mm. (3 jet types).
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 110 mm. (3 tipi di getto).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene Ø 110 mm. (3 typů proudění vody).
· Flexi hadice SATIN.

INOX
29903507

	26228050	**915,00**
M	26228050NM	**1.509,00**
M	26228050BM	**1.509,00**
	26228050AC	**1.509,00**
	26228050KM	**1.509,00**
	26228050KMB	**1.509,00**
24	26228050OR	**1.829,00**
24 M	26228050OM	**1.829,00**
24	26228050OP	**1.829,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	26228006	**322,00**
M	26228006NM	**532,00**
M	26228006BM	**532,00**
	26228006AC	**532,00**
	26228006KM	**532,00**
	26228006KMB	**532,00**
24	26228006OR	**645,00**
24 M	26228006OM	**645,00**
24	26228006OP	**645,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower Ø 110 mm. (3 jet types).
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 110 mm. (3 tipi di getto).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene Ø 110 mm. (3 typů proudění vody).
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	26228060	**322,00**
M	26228060NM	**532,00**
M	26228060BM	**532,00**
	26228060AC	**532,00**
	26228060KM	**532,00**
	26228060KMB	**532,00**
24	26228060OR	**645,00**
24 M	26228060OM	**645,00**
24	26228060OP	**645,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 14 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 162245.

Monocomando bordo vasca
Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 14 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 162245.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 14 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 162245.

9134288

26115001 **432,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 14 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 162245.

Monocomando bordo vasca
Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 14 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 162245.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 14 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 162245.

9134288

26215001 **432,00**

06215001AC **713,00**









Standing bath-shower mixer tap
with two independent regulators. Built-in body included. Anti-limescale hand shower and shower hose SATIN.

Miscelatore monocomando verticale vasca da bagno-doccia
con due regolatori indipendenti. Corpo incassato incluso. Doccetta anticalcare con flessibile satin.

Vanová podlahová baterie páková se sprchou
se dvěma nezávislými regulátory. Včetně podomítkového tělesa. Ruční sprcha a flexi hadice SATIN.

910719005 9134290

	26247002	**979,00**
M	26247002NM	**1.615,00**
M	26247002BM	**1.615,00**
	26247002AC	**1.615,00**
24	26247002OR	**1.957,00**
24	26247002OM	**1.957,00**
24	26247002OP	**1.957,00** N





Standing bath-shower mixer tap
with two independent regulators. Built-in body included. Anti-limescale hand shower and shower hose SATIN.

Miscelatore monocomando verticale vasca da bagno-doccia
con due regolatori indipendenti. Corpo incassato incluso. Doccetta anticalcare con flessibile satin.

Vanová podlahová baterie páková se sprchou
se dvěma nezávislými regulátory. Včetně podomítkového tělesa. Ruční sprcha a flexi hadice SATIN.

910719005 9134290

	26247001	**979,00**
M	26247001NM	**1.615,00**
M	26247001BM	**1.615,00**
	26247001AC	**1.615,00**
24	26247001OR	**1.957,00**
24	26247001OM	**1.957,00**
24	26247001OP	**1.957,00** N









Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support and shower hose SATIN.

Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

29919503 29919503KMB
29919503NM 29919503OR
29919503BM 29919503OM
29919503AC 29919503OP
29919503KM

(1)	26116209	274,00
(1)	26116209NM	452,00
(1)	26116209BM	452,00
(1)	26116209AC	452,00
(1)	26116209KM	452,00
	26116209KMB	452,00 N
(1)	26116209OR	548,00
(1)	26116209OM	548,00
	26116209OP	548,00 N





Wall thermostatic shower mixer

With cascade. Anti-limescale hand shower with directable support and shower hose SATIN. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503 29919503KMB
29919503NM 29919503OR
29919503BM 29919503OM
29919503AC 29919503OP
29919503KM

(1)	26117209	335,00
(1)	26117209NM	553,00
(1)	26117209BM	553,00
(1)	26117209AC	553,00
(1)	26117209KM	553,00
	26117209KMB	553,00 N
(1)	26117209OR	670,00
(1)	26117209OM	670,00
	26117209OP	670,00 N





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919503
29919503NM
29919503BM
29919503AC

26238701 **670,00**

M 26238701NM **1.105,00**
M 26238701BM **1.105,00**
26238701AC **1.105,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



26121001 **721,00**





Wall thermostatic shower mixer (3 ways)

· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica (3 vie)

· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)

· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



26231201 **802,00**







Concealed thermostatic shower kit
BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint.
Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

29916401 29916401NM 29916401BM 29916401KMB 29916401KM 29916401AC 29916401OR 29916401OM 29916401OP
29916401TAM 29916401TNA 29916401TRO 29916401TVI 29916401TFU 29916401TVE 29916401TNE 29916401TBL

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1)	20735201	**854,00**
(1)	20735201NM	**1.409,00**
(1)	20735201BM	**1.409,00**
(1)	20735201AC	**1.409,00**
(1)	20735201KM	**1.409,00** N
	20735201KMB	**1.409,00** N
(1)	20735201OR	**1.708,00**
(1)	20735201OM	**1.708,00**
	20735201OP	**1.708,00** N
(1)	20735201TAM	**1.409,00**
(1)	20735201TNA	**1.409,00**
(1)	20735201TRO	**1.409,00**
(1)	20735201TVI	**1.409,00**
(1)	20735201TFU	**1.409,00**
(1)	20735201TVE	**1.409,00**
(1)	20735201TNE	**1.409,00**
(1)	20735201TBL	**1.409,00**

BLOCK SYSTEM 57 (1)







Concealed thermostatic shower kit
BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

29916401 29916401NM 29916401BM 29916401AC
29916401OR 29916401OM 29916401OP

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1)	20735202	**1.084,00**
(1)	20735202NM	**1.788,00**
(1)	20735202BM	**1.788,00**
(1)	20735202AC	**1.788,00**
(1)	20735202OR	**2.167,00**
(1)	20735202OM	**2.167,00**
	20735202OP	**2.167,00** N

BLOCK SYSTEM 57 INOX (1)

BUILT-IN ELECTRONIC THERMOSTATIC | **TERMOSTATICA ELETTRONICA AD INCASSO** | *PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ ELEKTRONICKÁ*











Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.





09286554	**1.109,00**
09286554BM	**1.596,00**
09286554AC	**1.596,00**



09288554	**1.109,00**
09288554NM	**1.596,00**
09288554AC	**1.596,00**

EXCLUSIVE

94 / **Basin mixer taps** | **Lavabi** | *Koupelnová baterie*



100 / **Bidets** | **Bidet** | *Bidety*



102 / **Bathtub mixer taps** | **Monocomando esterno** | *Jednopákový mechanismus vany*



103 / **Built-in sets** | **Monocomando ad incasso** | *Vestavěné soupravy*



104 / **Deck-mounted bathtubs** | **Bordovasca** | *Vany s prodlouženým pultem*



104 / **Thermostatically-controlled** | **Termostatica** | *Termostatické*



106 / **Block System**





LOFT COLORS

www.qrtr.es/loft-colors



Matt Black
Nero Opaco
Černá mat

Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat

Steel
Acciaio
Ocel

Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K

Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat

Amber-Chrome
Ambra-Cromato
Jantarová-Chrom

Orange-Chrome
Arancione-Cromato
Oranžová-Chrom

Red-Chrome
Rosso-Cromato
Červená-Chrom

Purple-Chrome
Viola-Cromato
Fialová-Chrom

Fuchsia-Chrome
Fucsia-Cromato
Fuchsiová-Chrom

Green-Chrome
Verde-Cromato
Zelená-Chrom

Black-Chrome
Nero-Cromato
Černá-Chrom

White-Chrome
Bianco-Cromato
Bílá-Chrom



Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie





9130190

20010302NM	**191,00**
20010302BM	**191,00**
20010302AC	**191,00**
20010302OR	**231,00**
20010302OM	**231,00**
20010302AM	**191,00**
20010302NA	**191,00**
20010302RO	**191,00**
20010302VI	**191,00**
20010302FU	**191,00**
20010302VE	**191,00**
20010302NE	**191,00**
20010302BL	**191,00**

Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie





9130190

20020304NM	**344,00**
20020304BM	**344,00**
20020304AC	**344,00**
20020304OR	**416,00**
20020304OM	**416,00**
20020304AM	**344,00**
20020304NA	**344,00**
20020304RO	**344,00**
20020304VI	**344,00**
20020304FU	**344,00**
20020304VE	**344,00**
20020304NE	**344,00**
20020304BL	**344,00**

Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie





9130190

M	20020306NM	381,00
M	20020306BM	381,00
	20020306AC	381,00
24	20020306OR	461,00
24	20020306OM	461,00
	20020306AM	381,00
	20020306NA	381,00
	20020306RO	381,00
	20020306VI	381,00
	20020306FU	381,00
	20020306VE	381,00
	20020306NE	381,00
	20020306BL	381,00

Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie





9130190

M	20010301NM	191,00
M	20010301BM	191,00
	20010301AC	191,00
24	20010301OR	231,00
24	20010301OM	231,00
	20010301AM	191,00
	20010301NA	191,00
	20010301RO	191,00
	20010301VI	191,00
	20010301FU	191,00
	20010301VE	191,00
	20010301NE	191,00
	20010301BL	191,00

Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie





9130190

M	20020303NM	344,00
M	20020303BM	344,00
	20020303AC	344,00
24	20020303OR	416,00
24	20020303OM	416,00
	20020303AM	344,00
	20020303NA	344,00
	20020303RO	344,00
	20020303VI	344,00
	20020303FU	344,00
	20020303VE	344,00
	20020303NE	344,00
	20020303BL	344,00

Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie





9130190

20020305NM	381,00
20020305BM	381,00
20020305AC	381,00
20020305OR	461,00
20020305OM	461,00
20020305AM	381,00
20020305NA	381,00
20020305RO	381,00
20020305VI	381,00
20020305FU	381,00
20020305VE	381,00
20020305NE	381,00
20020305BL	381,00

Single lever washbasin mixer

with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)





9130190

20011002AM	320,00
20011002NA	320,00
20011002RO	320,00
20011002VI	320,00
20011002FU	320,00
20011002VE	320,00
20011002NE	320,00
20011002BL	320,00

Single lever washbasin mixer

with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)





9130190

20011001AM	320,00
20011001NA	320,00
20011001RO	320,00
20011001VI	320,00
20011001FU	320,00
20011001VE	320,00
20011001NE	320,00
20011001BL	320,00



Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie







M	20020504NM	272,00
M	20020504BM	272,00
	20020504AC	272,00
24	20020504OR	330,00
24	20020504OM	330,00
	20020504AM	272,00
	20020504NA	272,00
	20020504RO	272,00
	20020504VI	272,00
	20020504FU	272,00
	20020504VE	272,00
	20020504NE	272,00
	20020504BL	272,00

Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie







M	20020505NM	282,00
M	20020505BM	282,00
	20020505AC	282,00
24	20020505OR	342,00
24	20020505OM	342,00
	20020505AM	282,00
	20020505NA	282,00
	20020505RO	282,00
	20020505VI	282,00
	20020505FU	282,00
	20020505VE	282,00
	20020505NE	282,00
	20020505BL	282,00

Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie







M	20020506NM	**292,00**
M	20020506BM	**292,00**
	20020506AC	**292,00**
24	20020506OR	**352,00**
24	20020506OM	**352,00**
	20020506AM	**292,00**
	20020506NA	**292,00**
	20020506RO	**292,00**
	20020506VI	**292,00**
	20020506FU	**292,00**
	20020506VE	**292,00**
	20020506NE	**292,00**
	20020506BL	**292,00**



Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.

Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 35x15 mm







M	20020501NM	**282,00**
M	20020501BM	**282,00**
	20020501AC	**282,00**
24	20020501OR	**342,00**
24	20020501OM	**342,00**
	20020501AM	**282,00**
	20020501NA	**282,00**
	20020501RO	**282,00**
	20020501VI	**282,00**
	20020501FU	**282,00**
	20020501VE	**282,00**
	20020501NE	**282,00**
	20020501BL	**282,00**





Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.

Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
raminko 35x15 mm

9130190

M	20020502NM	311,00
M	20020502BM	311,00
	20020502AC	311,00
24	20020502OR	377,00
24	20020502OM	377,00
	20020502AM	311,00
	20020502NA	311,00
	20020502RO	311,00
	20020502VI	311,00
	20020502FU	311,00
	20020502VE	311,00
	20020502NE	311,00
	20020502BL	311,00





Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.

Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
raminko 35x15 mm

9130190

M	20020503NM	371,00
M	20020503BM	371,00
	20020503AC	371,00
24	20020503OR	449,00
24	20020503OM	449,00
	20020503AM	371,00
	20020503NA	371,00
	20020503RO	371,00
	20020503VI	371,00
	20020503FU	371,00
	20020503VE	371,00
	20020503NE	371,00
	20020503BL	371,00





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Short spout 180 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna corta 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Krátké raminko 180 mm

29902801

M	20030001NM	337,00
M	20030001BM	337,00
	20030001AC	337,00
24	20030001OR	408,00
24	20030001OM	408,00





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Short spout 240 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna corta 240 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Krátké raminko 240 mm

29902801

M	20030002NM	353,00
M	20030002BM	353,00
	20030002AC	353,00
24	20030002OR	429,00
24	20030002OM	429,00





1 water or premixed bathroom tap

Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu

9134282

M	20050301NM	**172,00**
M	20050301BM	**172,00**
	20050301AC	**172,00**
24	20050301OR	**208,00**
24	20050301OM	**208,00**

BIDETS | **BIDET** | ***BIDETY***

Single lever bidet mixer

Monocomando bidet

Jednopáková bidetová baterie





9130190

M	20012002NM	**195,00**
M	20012002BM	**195,00**
	20012002AC	**195,00**
24	20012002OR	**235,00**
24	20012002OM	**235,00**
	20012002AM	**195,00**
	20012002NA	**195,00**
	20012002RO	**195,00**
	20012002VI	**195,00**
	20012002FU	**195,00**
	20012002VE	**195,00**
	20012002NE	**195,00**
	20012002BL	**195,00**

Single lever bidet mixer

Monocomando bidet

Jednopáková bidetová baterie





9130190

M	20012001NM	**195,00**
M	20012001BM	**195,00**
	20012001AC	**195,00**
24	20012001OR	**235,00**
24	20012001OM	**235,00**
	20012001AM	**195,00**
	20012001NA	**195,00**
	20012001RO	**195,00**
	20012001VI	**195,00**
	20012001FU	**195,00**
	20012001VE	**195,00**
	20012001NE	**195,00**
	20012001BL	**195,00**

Single lever bidet mixer

Monocomando bidet

Jednopáková bidetová baterie





360°

9130190

M	20022401NM	**261,00**
M	20022401BM	**261,00**
	20022401AC	**261,00**
24	20022401OR	**315,00**
24	20022401OM	**315,00**
	20022401AM	**261,00**
	20022401NA	**261,00**
	20022401RO	**261,00**
	20022401VI	**261,00**
	20022401FU	**261,00**
	20022401VE	**261,00**
	20022401NE	**261,00**
	20022401BL	**261,00**

Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN





9134591

M	20522301NM	**261,00**
M	20522301BM	**261,00**
	20522301AC	**261,00**

Accessory towel racks

180 mm. (for Nr.: 34123, 34122, 20522301, 20522201). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Accessori portasciugamani

180 mm. (per ref.: 34123, 34122, 20522301, 20522201). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Příslušenství držák na ručníky

180 mm. (Kód: 34123, 34122, 20522301, 20522201). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, vyměnitelný.





M	03412401NM	**52,80**
M	03412401BM	**52,80**
	03412401AC	**52,80**

BATHTUB MIXER TAPS | **MONOCOMANDI BAGNO** | *JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY*







Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

M	20016701NM	**340,00**
M	20016701BM	**340,00**
	20016701AC	**340,00**
24	20016701OR	**412,00**
24	20016701OM	**412,00**
	20016701AM	**340,00**
	20016701NA	**340,00**
	20016701RO	**340,00**
	20016701VI	**340,00**
	20016701FU	**340,00**
	20016701VE	**340,00**
	20016701NE	**340,00**
	20016701BL	**340,00**

9130190





Single lever bath and shower mixer
with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Monocomando vasca
Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Vanová baterie
s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

M	20017001NM	**395,00**
M	20017001BM	**395,00**
	20017001AC	**395,00**
24	20017001OR	**478,00**
24	20017001OM	**478,00**
	20017001AM	**395,00**
	20017001NA	**395,00**
	20017001RO	**395,00**
	20017001VI	**395,00**
	20017001FU	**395,00**
	20017001VE	**395,00**
	20017001NE	**395,00**
	20017001BL	**395,00**

9130190





Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa

9130190

M	20018001NM	**282,00**
M	20018001BM	**282,00**
	20018001AC	**282,00**
24	20018001OR	**342,00**
24	20018001OM	**342,00**
	20018001AM	**282,00**
	20018001NA	**282,00**
	20018001RO	**282,00**
	20018001VI	**282,00**
	20018001FU	**282,00**
	20018001VE	**282,00**
	20018001NE	**282,00**
	20018001BL	**282,00**







Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

	20018002AM	**692,00**
	20018002NA	**692,00**
	20018002RO	**692,00**
	20018002VI	**692,00**
	20018002FU	**692,00**
	20018002VE	**692,00**
	20018002NE	**692,00**
	20018002BL	**692,00**







Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX
9130190

M	20018005NM	**1.108,00**
M	20018005BM	**1.108,00**
	20018005AC	**1.108,00**
24	20018005OR	**1.343,00**
24	20018005OM	**1.343,00**

DECK-MOUNTED BATHTUBS | **BORDOVASCA** | *VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM*





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Ramínko 180 mm.

9134591

M	20016203NM	**588,00**
M	20016203BM	**588,00**
	20016203AC	**588,00**
24	20016203OR	**713,00**
24	20016203OM	**713,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Canna 220 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Ramínko 220 mm.

9134591

M	20016201NM	**629,00**
M	20016201BM	**629,00**
	20016201AC	**629,00**
24	20016201OR	**762,00**
24	20016201OM	**762,00**

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED | **TERMOSTATICHE** | *TERMOSTATICKÉ*





Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support and shower hose SATIN.

Doccia termostatica
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Termostatická sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

77

29919503NM 29919503RO
29919503BM 29919503VI
29919503AC 29919503FU
29919503OR 29919503VE
29919503OM 29919503NE
29919503AM 29919503BL
29919503NA

M	20016409NM	**442,00**
(2) M	20016409BM	**442,00**
(2)	20016409AC	**442,00**
(2) 24	20016409OR	**536,00**
(2) 24	20016409OM	**536,00**
(2)	20016409AM	**442,00**
(2)	20016409NA	**442,00**
(2)	20016409RO	**442,00**
(2)	20016409VI	**442,00**
(2)	20016409FU	**442,00**
(2)	20016409VE	**442,00**
(2)	20016409NE	**442,00**
(2)	20016409BL	**442,00**





Wall thermostatic shower mixer
With cascade. Anti-limescale hand shower with directable support and shower hose SATIN. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503NM 29919503RO
29919503BM 29919503VI
29919503AC 29919503FU
29919503OR 29919503VE
29919503OM 29919503NE
29919503AM 29919503BL
29919503NA

M	20017409NM	556,00
M	20017409BM	556,00
	20017409AC	556,00
24	20017409OR	674,00
24	20017409OM	674,00
	20017409AM	556,00
	20017409NA	556,00
	20017409RO	556,00
	20017409VI	556,00
	20017409FU	556,00
	20017409VE	556,00
	20017409NE	556,00
	20017409BL	556,00





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503AM 29919503FU
29919503NA 29919503VE
29919503RO 29919503NE
29919503VI 29919503BL

	20019501AM	1.085,00
	20019501NA	1.085,00
	20019501RO	1.085,00
	20019501VI	1.085,00
	20019501FU	1.085,00
	20019501VE	1.085,00
	20019501NE	1.085,00
	20019501BL	1.085,00





CONCEALED THERMOSTATIC MIXER | **TERMOSTATICA AD INCASSO** | *PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE*







29916401NM 29916401RO
29916401BM 29916401VI
29916401AC 29916401FU
29916401OR 29916401VE
29916401OM 29916401NE
29916401AM 29916401BL
29916401NA

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

M	20735202NM	**1.788,00**
M	20735202BM	**1.788,00**
	20735202AC	**1.788,00**
24	20735202OR	**2.167,00**
24	20735202OM	**2.167,00**
	20735202AM	**1.788,00**
	20735202NA	**1.788,00**
	20735202RO	**1.788,00**
	20735202VI	**1.788,00**
	20735202FU	**1.788,00**
	20735202VE	**1.788,00**
	20735202NE	**1.788,00**
	20735202BL	**1.788,00**

EXCLUSIVE

110 / **Basin mixer taps** | **Lavabi** | *Koupelnová baterie*



116 / **Bidets** | **Bidet** | *Bidety*



117 / **Bathtub mixer taps** | **Monocomando esterno** | *Jednopákový mechanismus vany*



118 / **Built-in sets** | **Monocomando ad incasso** | *Vestavěné soupravy*



122 / **Deck-mounted bathtubs** | **Bordovasca** | *Vany s prodlouženým pultem*



123 / **Thermostatically-controlled** | **Termostatica** | *Termostatické*



124 / **Block System**



PROJECT-TRES

www.qrtr.es/project-tres



Chrome
Cromato
Chrom

Matt Black
Nero Opaco
Černá mat

Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat

Steel
Acciaio
Ocel

Metallic black
Nero metallizzato
Metalická černá barva

Brushed metallic black
Nero metallizzato spazzolato
Metalická černá barva kartáčovaná

Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K

Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat

Rose gold 24K
Oro rosa 24K
Růžové zlato 24K

BASIN MIXER TAPS | **LAVABI MONOCOMANDO** | *KOUPELNOVÁ BATERIE*



Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie





9130190

	21110302	83,35
	21110302D	98,30
M	21110302NM	138,00
M	21110302BM	138,00
	21110302AC	138,00
	21110302KM	138,00
	21110302KMB	138,00 N
24	21110302OR	167,00
24	21110302OM	167,00
24	21110302OP	167,00 N

Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie





9130190

	21120302	180,00
M	21120302NM	298,00
M	21120302BM	298,00
	21120302AC	298,00
	21120302KM	298,00
	21120302KMB	298,00 N
24	21120302OR	361,00
24	21120302OM	361,00
24	21120302OP	361,00 N

Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie





9130190

	21180302	200,00
M	21180302NM	331,00
M	21180302BM	331,00
	21180302AC	331,00
	21180302KM	331,00
	21180302KMB	331,00 N
24	21180302OR	400,00
24	21180302OM	400,00
24	21180302OP	400,00 N

CLICK-CLACK valves on page 164 and 581 / Valvola CLICK-CLACK a pagina 164 e 581 / *Ventily CLICK-CLACK na straně 164 a 581*



Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



9130190

	21110301	83,35
	21110301D	98,30
M	21110301NM	138,00
M	21110301BM	138,00
	21110301AC	138,00
	21110301KM	138,00
	21110301KMB	138,00 N
24	21110301OR	167,00
24	21110301OM	167,00
24	21110301OP	167,00 N



Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



9130190

	21120301	180,00
M	21120301NM	298,00
M	21120301BM	298,00
	21120301AC	298,00
	21120301KM	298,00
	21120301KMB	298,00 N
24	21120301OR	361,00
24	21120301OM	361,00
24	21120301OP	361,00 N



Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



9130190

	21180301	200,00
M	21180301NM	331,00
M	21180301BM	331,00
	21180301AC	331,00
	21180301KM	331,00
	21180301KMB	331,00 N
24	21180301OR	400,00
24	21180301OM	400,00
24	21180301OP	400,00 N



Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie





9130190

	21190401	170,00
M	21190401NM	281,00
M	21190401BM	281,00
	21190401AC	281,00
	21190401KM	281,00
	21190401KMB	281,00 N
24	21190401OR	340,00
24	21190401OM	340,00
24	21190401OP	340,00 N





Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie



	21190501	**176,00**
M	21190501NM	**292,00**
M	21190501BM	**292,00**
	21190501AC	**292,00**
	21190501KM	**292,00**
	21190501KMB	**292,00** N
24	21190501OR	**352,00**
24	21190501OM	**352,00**
24	21190501OP	**352,00** N





Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie



	21190601	**181,00**
M	21190601NM	**300,00**
M	21190601BM	**300,00**
	21190601AC	**300,00**
	21190601KM	**300,00**
	21190601KMB	**300,00** N
24	21190601OR	**363,00**
24	21190601OM	**363,00**
24	21190601OP	**363,00** N





Single lever washbasin mixer
spout 34x10 mm.

Monocomando lavabo
canna 34x10 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x10 mm.



	21120501	**135,00**
M	21120501NM	**224,00**
M	21120501BM	**224,00**
	21120501AC	**224,00**
	21120501KM	**224,00**
	21120501KMB	**224,00** N
24	21120501OR	**270,00**
24	21120501OM	**270,00**
24	21120501OP	**270,00** N





Single lever washbasin mixer
spout 34x10 mm.

Monocomando lavabo
canna 34x10 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x10 mm.



	21130501	**151,00**
M	21130501NM	**250,00**
M	21130501BM	**250,00**
	21130501AC	**250,00**
	21130501KM	**250,00**
	21130501KMB	**250,00** N
24	21130501OR	**303,00**
24	21130501OM	**303,00**
24	21130501OP	**303,00** N





Single lever washbasin mixer
spout 34x10 mm.

Monocomando lavabo
canna 34x10 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x10 mm.

360°
9130190

	21140501	178,00
M	21140501NM	295,00
M	21140501BM	295,00
	21140501AC	295,00
	21140501KM	295,00
	21140501KMB	295,00 N
24	21140501OR	356,00
24	21140501OM	356,00
24	21140501OP	356,00 N





1 water or premixed bathroom tap

Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu

9134282

	21150301	93,75
M	21150301NM	156,00
M	21150301BM	156,00
	21150301AC	156,00
	21150301KM	156,00
	21150301KMB	156,00 N
24	21150301OR	188,00
24	21150301OM	188,00
24	21150301OP	188,00 N









Deck-mounted washbasin mixer tap
Free installation.

Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera.

Páková baterie k umyvadlu
Možnost samostatné instalace.

360°
9130190

	21110501	180,00
M	21110501NM	298,00
M	21110501BM	298,00
	21110501AC	298,00
	21110501KM	298,00
	21110501KMB	298,00 N
24	21110501OR	361,00
24	21110501OM	361,00
24	21110501OP	361,00 N





Deck-mounted washbasin mixer tap
Free installation.

Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera.

Páková baterie k umyvadlu
Možnost samostatné instalace.

360° 9130190

	21110502	**185,00**
M	21110502NM	**306,00**
M	21110502BM	**306,00**
	21110502AC	**306,00**
	21110502KM	**306,00**
	21110502KMB	**306,00** N
24	21110502OR	**371,00**
24	21110502OM	**371,00**
24	21110502OP	**371,00** N





Counter-top dual control tap
Free installation.

Doppio comando a mensola
Ad installazione libera.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace.

360° 29910501

	06110501	**213,00**
M	06110501NM	**352,00**
M	06110501BM	**352,00**
	06110501AC	**352,00**
	06110501KM	**352,00**
	06110501KMB	**352,00**
24	06110501OR	**426,00**
24	06110501OM	**426,00**
24	06110501OP	**426,00**





Counter-top dual control tap
Free installation.

Doppio comando a mensola
Ad installazione libera.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace.

360° 29910501

	06110502	**218,00**
M	06110502NM	**361,00**
M	06110502BM	**361,00**
	06110502AC	**361,00**
	06110502KM	**361,00**
	06110502KMB	**361,00**
24	06110502OR	**437,00**
24	06110502OM	**437,00**
24	06110502OP	**437,00**





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Short spout 180 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna corta 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Krátké ramínko 180 mm

N 29902801

	21130011	**205,00**
M	21130011NM	**355,00**
M	21130011BM	**355,00**
	21130011AC	**355,00**
	21130011KM	**355,00**
	21130011KMB	**355,00**
24	21130011OR	**431,00**
24	21130011OM	**431,00**
24	21130011OP	**431,00**





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Short spout 240 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna corta 240 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Krátké ramínko 240 mm

N

29902801

21130012	215,00
21130012NM	372,00
21130012BM	372,00
21130012AC	372,00
21130012KM	372,00
21130012KMB	372,00
21130120R	451,00
21130120M	451,00
21130120P	451,00





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Short spout 180 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna corta 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Krátké ramínko 180 mm

N

29902801

21130001	175,00
21130001NM	306,00
21130001BM	306,00
21130001AC	306,00
21130001KM	306,00
21130001KMB	306,00
21130010R	350,00
21130010M	350,00
21130010P	350,00





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Short spout 240 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna corta 240 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Krátké ramínko 240 mm

N

29902801

21130002	185,00
21130002NM	322,00
21130002BM	322,00
21130002AC	322,00
21130002KM	322,00
21130002KMB	322,00
21130020R	391,00
21130020M	391,00
21130020P	391,00





Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 164 mm.

Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 164 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 164 mm.

9134282

21115101	247,00
21115101NM	408,00
21115101BM	408,00
21115101AC	408,00
21115101KM	408,00
21115101KMB	408,00 N
21115101OR	494,00
21115101OM	494,00
21115101OP	494,00 N





Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 214 mm.

Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 214 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 214 mm.

9134282

21115201	268,00
21115201NM	442,00
21115201BM	442,00
21115201AC	442,00
21115201KM	442,00
21115201KMB	442,00 N
21115201OR	536,00
21115201OM	536,00
21115201OP	536,00 N





Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 156 mm.

Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 156 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 156 mm.

9134282

21175101	247,00
21175101NM	408,00
21175101BM	408,00
21175101AC	408,00
21175101KM	408,00
21175101KMB	408,00 N
21175101OR	494,00
21175101OM	494,00
21175101OP	494,00 N





Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 206 mm.

Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 206 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 206 mm.

9134282

	21175201	268,00
M	21175201NM	442,00
M	21175201BM	442,00
	21175201AC	442,00
	21175201KM	442,00
	21175201KMB	442,00 N
24	21175201OR	536,00
24	21175201OM	536,00
24	21175201OP	536,00 N





Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 247 mm.

Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 247 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 247 mm.

9134282

	21175301	278,00
M	21175301NM	459,00
M	21175301BM	459,00
	21175301AC	459,00
	21175301KM	459,00
	21175301KMB	459,00 N
24	21175301OR	556,00
24	21175301OM	556,00
24	21175301OP	556,00 N

BIDETS | BIDET | *BIDETY*





Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie

9130190

	21112002	83,35
	21112002D	98,30
M	21112002NM	138,00
M	21112002BM	138,00
	21112002AC	138,00
	21112002KM	138,00
	21112002KMB	138,00 N
24	21112002OR	167,00
24	21112002OM	167,00
24	21112002OP	167,00 N





Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie

9130190

	21112001	83,35
	21112001D	98,30
M	21112001NM	138,00
M	21112001BM	138,00
	21112001AC	138,00
	21112001KM	138,00
	21112001KMB	138,00 N
24	21112001OR	167,00
24	21112001OM	167,00
24	21112001OP	167,00 N

CLICK-CLACK valves on page 164 and 581 / Valvola CLICK-CLACK a pagina 164 e 581 / *Ventily CLICK-CLACK na straně 164 a 581*





Single lever bidet mixer

Monocomando bidet

Jednopáková bidetová baterie

9130190

	21122401	164,00
M	21122401NM	271,00
M	21122401BM	271,00
	21122401AC	271,00
	21122401KM	271,00
	21122401KMB	271,00 N
24	21122401OR	328,00
24	21122401OM	328,00
24	21122401OP	328,00 N

BATHTUB MIXER TAPS | **MONOCOMANDI BAGNO** | *JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY*







Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

9130190

(1)		21116701	170,00
(1)	M	21116701NM	281,00
(1)	M	21116701BM	281,00
(1)		21116701AC	281,00
(1)		21116701KM	281,00
		21116701KMB	281,00 N
(1)	24	21116701OR	340,00
(1)	24	21116701OM	340,00
	24	21116701OP	340,00 N





Single lever bath and shower mixer

with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Monocomando vasca

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

9130190

(1)		21117001	191,00
(1)	M	21117001NM	315,00
(1)	M	21117001BM	315,00
(1)		21117001AC	315,00
(1)		21117001KM	315,00
		21117001KMB	315,00 N
(1)	24	21117001OR	381,00
(1)	24	21117001OM	381,00
	24	21117001OP	381,00 N

29903507





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. With ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	21128004	**464,00**
M	21128004NM	**765,00**
M	21128004BM	**765,00**
	21128004AC	**765,00**
	21128004KM	**765,00**
	21128004KMB	**765,00**
24	21128004OR	**927,00**
24	21128004OM	**927,00**
24	21128004OP	**927,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. With ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower 96x110 mm. (3 jet types).
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare 96x110 mm. (3 tipi di getto).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 96x110 mm. (3 typů proudění vody).
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	21128040	**464,00**
M	21128040NM	**765,00**
M	21128040BM	**765,00**
	21128040AC	**765,00**
	21128040KM	**765,00**
	21128040KMB	**765,00**
24	21128040OR	**927,00**
24	21128040OM	**927,00**
24	21128040OP	**927,00**



Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	21128003	435,00
M	21128003NM	717,00
M	21128003BM	717,00
	21128003AC	717,00
	21128003KM	717,00
	21128003KMB	717,00
24	21128003OR	869,00
24	21128003OM	869,00
24	21128003OP	869,00



Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower 96x110 mm. (3 jet types).
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare 96x110 mm. (3 tipi di getto).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 96x110 mm. (3 typů proudění vody).
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	21128030	435,00
M	21128030NM	717,00
M	21128030BM	717,00
	21128030AC	717,00
	21128030KM	717,00
	21128030KMB	717,00
24	21128030OR	869,00
24	21128030OM	869,00
24	21128030OP	869,00



Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	21128005	539,00
M	21128005NM	889,00
M	21128005BM	889,00
	21128005AC	889,00
	21128005KM	889,00
	21128005KMB	889,00
24	21128005OR	1.077,00
24	21128005OM	1.077,00
24	21128005OP	1.077,00





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower 96x110 mm. (3 jet types).
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare 96x110 mm. (3 tipi di getto).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 96x110 mm. (3 typů proudění vody).
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	21128050	**539,00**
M	21128050NM	**889,00**
M	21128050BM	**889,00**
	21128050AC	**889,00**
	21128050KM	**889,00**
	21128050KMB	**889,00**
24	21128050OR	**1.077,00**
24	21128050OM	**1.077,00**
24	21128050OP	**1.077,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Steel shower head Ø 380 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	21128006	**849,00**
M	21128006NM	**1.400,00**
M	21128006BM	**1.400,00**
	21128006AC	**1.400,00**
	21128006KM	**1.400,00**
	21128006KMB	**1.400,00**
24	21128006OR	**1.697,00**
24	21128006OM	**1.697,00**
24	21128006OP	**1.697,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Steel shower head Ø 380 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower 96x110 mm. (3 jet types).
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare 96x110 mm. (3 tipi di getto).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene 96x110 mm. (3 typů proudění vody).
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	21128060	**849,00**
M	21128060NM	**1.400,00**
M	21128060BM	**1.400,00**
	21128060AC	**1.400,00**
	21128060KM	**1.400,00**
	21128060KMB	**1.400,00**
24	21128060OR	**1.697,00**
24	21128060OM	**1.697,00**
24	21128060OP	**1.697,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	21128007	**286,00**
M	21128007NM	**473,00**
M	21128007BM	**473,00**
	21128007AC	**473,00**
	21128007KM	**473,00**
	21128007KMB	**473,00**
24	21128007OR	**573,00**
24	21128007OM	**573,00**
24	21128007OP	**573,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower 96x110 mm. (3 jet types).
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare 96x110 mm. (3 tipi di getto).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene 96x110 mm. (3 typů proudění vody).
· Flexi hadice SATIN.

29903507

	21128070	**286,00**
M	21128070NM	**473,00**
M	21128070BM	**473,00**
	21128070AC	**473,00**
	21128070KM	**473,00**
	21128070KMB	**473,00**
24	21128070OR	**573,00**
24	21128070OM	**573,00**
24	21128070OP	**573,00**

DECK-MOUNTED BATHTUBS | **BORDOVASCA** | *VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM*





Bath-shower single lever tap for bracket shelf

with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20024501.
· Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca

con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
· Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie

Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
· Ramínko 180 mm.



(1)		21116101	**299,00**
(1)	M	21116101NM	**493,00**
(1)	M	21116101BM	**493,00**
(1)		21116101AC	**493,00**
(1)		21116101KM	**493,00**
		21116101KMB	**493,00** N
(1)	24	21116101OR	**597,00**
(1)	24	21116101OM	**597,00**
	24	21116101OP	**597,00** N





Bath-shower single lever tap for bracket shelf

with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20024501.
· Spout 230 mm.

Monocomando bordo vasca

con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
· Canna 230 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie

Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
· Ramínko 230 mm.



(1)		21116103	**288,00**
(1)	M	21116103NM	**476,00**
(1)	M	21116103BM	**476,00**
(1)		21116103AC	**476,00**
(1)		21116103KM	**476,00**
		21116103KMB	**476,00** N
(1)	24	21116103OR	**577,00**
(1)	24	21116103OM	**577,00**
	24	21116103OP	**577,00** N

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED | **TERMOSTATICHE** | *TERMOSTATICKÉ*





Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN.

Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene.
Flexi hadice SATIN.

29919503 29919503KMB
29919503NM 29919503OR
29919503BM 29919503OM
29919503AC 29919503OP
29919503KM



(1)		21116409	**225,00**
(1)	M	21116409NM	**371,00**
(1)	M	21116409BM	**371,00**
(1)		21116409AC	**371,00**
(1)		21116409KM	**371,00**
		21116409KMB	**371,00** N
(1)	24	21116409OR	**449,00**
(1)	24	21116409OM	**449,00**
	24	21116409OP	**449,00** N





Wall thermostatic bath and shower mixer
with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose SATIN. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu a sprchu
s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503 29919503NM 29919503BM 29919503AC 29919503KM
29919503KMB 29919503OR 29919503OM 29919503OP

(1)	21117409	277,00
(1)	21117409NM	457,00
(1)	21117409BM	457,00
(1)	21117409AC	457,00
(1)	21117409KM	457,00
	21117409KMB	457,00 N
(1)	21117409OR	554,00
(1)	21117409OM	554,00
	21117409OP	554,00 N





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503 29919503NM 29919503BM 29919503AC

(1)	21139501	695,00
(1)	21139501NM	1.147,00
	21139501BM	1.147,00
(1)	21139501AC	1.147,00





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

	21139502	663,00





Wall thermostatic shower mixer (3 ways)
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica (3 vie)
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

77

29919503

21131201 **738,00**

CONCEALED THERMOSTATIC MIXER | **TERMOSTATICA AD INCASSO** | *PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE*









Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC

BLOCK SYSTEM 57

20635201 **854,00**

20635201NM **1.409,00**
20635201BM **1.409,00**
20635201AC **1.409,00**
20635201KM **1.409,00**

More BLOCK SYSTEM kits on page 183 / **Più kit BLOCK SYSTEM a pagina 183** / *Další sady BLOCK SYSTEM na straně 183*







29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový termostatický sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

20635202 **1.047,00**

M 20635202NM **1.727,00**
M 20635202BM **1.727,00**
20635202AC **1.727,00**









29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

20635204 **1.257,00**

M 20635204NM **2.073,00**
M 20635204BM **2.073,00**
20635204AC **2.073,00**



BLOCK SYSTEM **More BLOCK SYSTEM kits on page 183** / Più kit BLOCK SYSTEM a pagina 183 / *Další sady BLOCK SYSTEM na straně 183*

EXCLUSIVE

128 / **Basin mixer taps** | **Lavabi** | *Koupelnová baterie*



132 / **Bidets** | **Bidet** | *Bidety*



133 / **Bathtub mixer taps** | **Monocomando esterno** | *Jednopákový mechanismus vany*



137 / **Built-in sets** | **Monocomando ad incasso** | *Vestavěné soupravy*



139 / **Monocomando vasca** | **Single lever bath and shower mixer** | *Vanová baterie*



141 / **Thermostatically-controlled** | **Termostatica** | *Termostatické*



144 / **Block System**



146 / **Shower Technology**



TRES-CLASIC

www.qrtr.es/tres-clasic



Chrome
Cromato
Chrom

Steel
Acciaio
Ocel

Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K

Aged brass
Ottone invecchiato
Zestárlá mosaz

Matt Aged brass
Ottone invecchiato Opaco
Zestárlá mosaz mat







Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

9134592

	24210301	**162,00**
	24210301AC	**268,00**
24	24210301OR	**323,00**
	24210301LV	**227,00**
M	24210301LM	**227,00**





Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

360°
9134591

	24210801	**191,00**
	24210801AC	**315,00**
24	24210801OR	**381,00**
	24210801LV	**267,00**
M	24210801LM	**267,00**





Single hole wash-basin mixer
Monoblocco lavabo
Dvoupáková umyvadlová baterie

360°
9134282

	24210901	**132,00**
	24210901AC	**218,00**
24	24210901OR	**264,00**
	24210901LV	**185,00**
M	24210901LM	**185,00**







Single hole wash-basin mixer
Monoblocco lavabo
Dvoupáková umyvadlová baterie

360°
9134282

	24210902	**205,00**
	24210902AC	**339,00**
24	24210902OR	**410,00**
	24210902LV	**287,00**
M	24210902LM	**287,00**





Single hole wash-basin mixer
Monoblocco lavabo
Dvoupáková umyvadlová baterie

9134282

	24210201	**204,00**
	24210201AC	**337,00**
24	24210201OR	**408,00**
	24210201LV	**286,00**
M	24210201LM	**286,00**





Single hole wash-basin mixer
Free installation.
Monoblocco lavabo
Ad installazione libera.
Dvoupáková umyvadlová baterie
Možnost samostatné instalace.

360°
9134282

	24210501	**295,00**
	24210501AC	**486,00**
24	24210501OR	**589,00**
	24210501LV	**413,00**
M	24210501LM	**413,00**





Single hole wash-basin mixer
Free installation.
Monoblocco lavabo
Ad installazione libera.
Dvoupáková umyvadlová baterie
Možnost samostatné instalace.

9134282

	24210601	**241,00**
	24210601AC	**399,00**
24	24210601OR	**482,00**
	24210601LV	**338,00**
M	24210601LM	**338,00**





Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.

Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.

9134592

	24220001	**201,00**
	24220001AC	**332,00**
24	24220001OR	**402,00**
	24220001LV	**281,00**
M	24220001LM	**281,00**





Wall spout
165 mm.

Canna parete
165 mm.

Nástěnné ramínko
165 mm.

	24217302	**77,25**
	24217302AC	**128,00**
24	24217302OR	**155,00**
	24217302LV	**108,00**
M	24217302LM	**108,00**





Wall spout
210 mm.

Canna parete
210 mm.

Nástěnné ramínko
210 mm.

	24217301	**87,55**
	24217301AC	**145,00**
24	24217301OR	**175,00**
	24217301LV	**123,00**
M	24217301LM	**123,00**







Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible.

Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

29910501

	24215101	**210,00**
	24215101AC	**347,00**
24	24215101OR	**420,00**
	24215101LV	**295,00**
M	24215101LM	**295,00**

CLICK-CLACK valves on page 164 and 581 / Valvola CLICK-CLACK a pagina 164 e 581 / *Ventily CLICK-CLACK na straně 164 a 581*





Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible.

Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

29910501

	24215102	**236,00**
	24215102AC	**389,00**
24	24215102OR	**472,00**
	24215102LV	**331,00**
M	24215102LM	**331,00**





1 water or premixed bathroom tap

Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu

9134282

	24250301	**77,25**
	24250301AC	**128,00**
24	24250301OR	**155,00**
	24250301LV	**108,00**
M	24250301LM	**108,00**





Lateral tap

Rubinetto laterale

Baterie s bočním ovládáním

360°
9134282

	24230601	**82,40**
	24230601AC	**136,00**
24	24230601OR	**165,00**
	24230601LV	**115,00**
M	24230601LM	**115,00**





Kitchenette tap

Rubinetto office

Kuchyňská baterie

9134282

	24252001	**76,25**
	24252001AC	**127,00**
24	24252001OR	**152,00**
	24252001LV	**107,00**
M	24252001LM	**107,00**







Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie

9134592

24212001	**167,00**
24212001AC	**276,00**
24212001OR	**334,00**
24212001LV	**234,00**
24212001LM	**234,00**





Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie

360°
9134591

24222001	**185,00**
24222001AC	**306,00**
24222001OR	**371,00**
24222001LV	**260,00**
24222001LM	**260,00**





Single hole bidet mixer
Monoblocco bidet
Dvoupáková bidetová baterie

360°
9134282

24212201	**138,00**
24212201AC	**229,00**
24212201OR	**276,00**
24212201LV	**194,00**
24212201LM	**194,00**





Single hole bidet mixer
Monoblocco bidet
Dvoupáková bidetová baterie

360°
9134282

24212202	**210,00**
24212202AC	**347,00**
24212202OR	**420,00**
24212202LV	**295,00**
24212202LM	**295,00**





Single hole bidet mixer

Monoblocco bidet

Dvoupáková bidetová baterie

9134282

	24212101	**210,00**
	24212101AC	**347,00**
24	24212101OR	**420,00**
	24212101LV	**295,00**
M	24212101LM	**295,00**

BATHTUB MIXER TAPS | **MONOCOMANDI BAGNO** | *JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY*









Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose

Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura

Jednopáková sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem

9134592

	24216701	**224,00**
	24216701AC	**370,00**
24	24216701OR	**447,00**
	24216701LV	**313,00**
M	24216701LM	**313,00**





Single lever bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose

Monocomando vasca

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura

Vanová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem

9134592

	24217001	**262,00**
	24217001AC	**433,00**
24	24217001OR	**523,00**
	24217001LV	**367,00**
M	24217001LM	**367,00**

BATHROOM DUAL CONTROL TAPS | **DOPPI COMANDI BAGNO** | *VANOVÉ BATERIE S DVOUPÁKOVÝM MECHANISMEM*





Shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose

Gruppo doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura

Sprchový celek

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem

9134282

	24216301	**216,00**
	24216301AC	**357,00**
24	24216301OR	**433,00**
	24216301LV	**303,00**
M	24216301LM	**303,00**





Bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose

Gruppo vasca

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura

Sprchový celek

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem

9134282

	24217601	**323,00**
	24217601AC	**535,00**
24	24217601OR	**647,00**
	24217601LV	**453,00**
M	24217601LM	**453,00**







Shower mixer set

· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Telescopic bar.
· Double interlocked shower hose.

Set monoblocco con doccia

· Doccia fissa Ø 310 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Asta telescopica.
· Flessibile doppia graffatura.

Souprava sprchové baterie

· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Teleskopická tyč.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

9134282

	24219101	**884,00**
	24219101AC	**1.459,00**
	24219101LV	**1.238,00**
M	24219101LM	**1.238,00**





Bath and shower mixer set

Excentric union with silencer.
- **Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.**
- **Anti-limescale hand shower.**
- **Double interlocked shower hose.**

Set monoblocco con vasca

Eccentrico con silenziatore.
- Doccia fissa Ø 310 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile doppia graffatura.

Souprava sprcha-vana baterie

Excentry s tlumičem hluku.
- *Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.*
- *Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.*
- *Flexi hadice s dvojitým opletem.*



24217602	**600,00**
24217602AC	**990,00**
24217602LV	**839,00**
24217602LM	**839,00**

SHOWER PARTS | **ELEMENTI PER DOCCIA** | *SPRCHOVÉ PRVKY*





Bar-shower set
- **Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.**
- **Shower Anti-limescale.**
- **Double interlocked shower hose.**
- **With wall water intake**

Set monoblocco con doccia
- Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile doppia graffatura.
- Con presa d'acqua a parete.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
- *Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.*
- *Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.*
- *Flexi hadice s dvojím zámkem.*
- *S nástěnným přívodem vody.*



24247602	**334,00**
24247602AC	**551,00**
24247602LV	**468,00**
24247602LM	**468,00**





Bar-shower set

· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Shower Anti-limescale.
· Double interlocked shower hose.
· Adaptable to a bath and shower mixer.

Set monoblocco con doccia

· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile doppia graffatura.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice s dvojím zámkem.
· Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy.

	24247601	**334,00**
	24247601AC	**551,00**
	24247601LV	**468,00**
M	24247601LM	**468,00**





Sliding bar
Ø 20,6 mm. long. 600 mm.

Asta antiscivolo
Ø 20,6 mm. Longo 600 mm.

Posuvná tyč
Ø 20,6 mm, délka 600 mm

	24273201	**165,00**
	24273201AC	**272,00**
	24273201LV	**231,00**
M	24273201LM	**231,00**





Shower holder
with wall entrance

Supporto per doccia
con presa a parete

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem

	24218201	**52,55**
	24218201AC	**86,70**
24	24218201OR	**105,00**
	24218201LV	**73,55**
M	24218201LM	**73,55**





Antilime shower
ceramic handle

Doccetta anticalcare
manico in ceramica

Sprcha, proti usaz. vod. kamene
keramická rukojeť

	29963109	**44,30**
	29963109AC	**73,10**
24	29963109OR	**88,60**
	29963109LV	**62,05**
M	29963109LM	**62,05**

78
10 ... l/m







Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa

9134592

24217701	**81,40**
24217701AC	**135,00**
24217701OR	**163,00**
24217701LV	**114,00**
24217701LM	**114,00**





Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa

9134592

24218001	**130,00**
24218001AC	**214,00**
24218001OR	**260,00**
24218001LV	**182,00**
24218001LM	**182,00**



Concealed shower kit
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Sprchová sada vestavná
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

9134592

24218003	**488,00**
24218003AC	**807,00**
24218003OR	**976,00**
24218003LV	**684,00**
24218003LM	**684,00**





Concealed shower kit
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Sprchová sada vestavná
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

9134592

	24218004	**451,00**
	24218004AC	**745,00**
24	24218004OR	**902,00**
	24218004LV	**632,00**
M	24218004LM	**632,00**





Concealed bathtub kit
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Kit vasca ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Vanová sada vestavná
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

9134592

	24218005	**282,00**
	24218005AC	**467,00**
24	24218005OR	**564,00**
	24218005LV	**396,00**
M	24218005LM	**396,00**





Concealed shower kit
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Sprchová sada vestavná
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

9134592

	24217703	**374,00**
	24217703AC	**617,00**
	24217703LV	**524,00**
M	24217703LM	**524,00**





Concealed bathtub kit (3 ways)
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Bath spout.
· Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Kit vasca ad incasso (3 vie)
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Canna per vasca da bagno.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Vanová sada vestavná (3-cestná)
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Kohoutek pro vanu.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

9134592

	24218006	**487,00**
	24218006AC	**804,00**
	24218006LV	**683,00**
M	24218006LM	**683,00**

DECK-MOUNTED BATHTUBS | **BORDOVASCA** | *VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM*







Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Inverter.
· Anti-limescale hand shower.

Batteria bordo vasca
con invertitore.
· Doccetta anticalcare.

Stojánková vanová baterie
s přepínačem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.

360°
9134282

	24214601	**443,00**
	24214601AC	**731,00**
24	24214601OR	**886,00**
	24214601LV	**620,00**
M	24214601LM	**620,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Inverter.
· Anti-limescale hand shower.

Batteria bordo vasca
con invertitore.
· Doccetta anticalcare.

Stojánková vanová baterie
s přepínačem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.

9134282

24214602	**443,00**
24214602AC	**731,00**
24214602OR	**886,00**
24214602LV	**620,00**
24214602LM	**620,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Inverter.
· Anti-limescale hand shower Ø 78 mm.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.

Monocomando bordo vasca
con invertitore.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.

Jednopáková stojánková vanová baterie
s přepínačem.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m

9134591

24214501	**349,00**
24214501AC	**577,00**
24214501OR	**698,00**
24214501LV	**489,00**
24214501LM	**489,00**





Single lever bath and shower mixer
with water intake at floor. Anti-limescale hand shower. Double interlocked shower hose

Monocomando vasca
con prese d'acqua a terra. Doccetta anticalcare. Flessibile doppia graffatura

Vanová baterie
s vodovodní přípojky na podlaze. Ruční sprcha proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem

9134592

24219402	**498,00**
24219402AC	**821,00**
24219402LV	**697,00**
24219402LM	**697,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Anti-limescale hand shower. Double interlocked shower hose

Monocomando bordo vasca
Doccetta anticalcare. Flessibile doppia graffatura

Jednopáková stojánková vanová baterie
Ruční sprcha proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem

9134592

24219401	**349,00**
24219401AC	**577,00**
24219401OR	**698,00**
24219401LV	**489,00**
24219401LM	**489,00**





Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose

Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem

C24216401
C24216401AC
C24216401OR
C24216401LV
C24216401LM

	24216409	**379,00**
	24216409AC	**626,00**
24	24216409OR	**758,00**
	24216409LV	**532,00**
M	24216409LM	**532,00**





Wall thermostatic bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

C24216401
C24216401AC
C24216401OR
C24216401LV
C24216401LM

	24217409	**424,00**
	24217409AC	**700,00**
24	24217409OR	**849,00**
	24217409LV	**594,00**
M	24217409LM	**594,00**







Wall thermostatic bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower. Double interlocked shower hose. Diverter integrated in the flow control.

Bagno doccia termostatica

Doccetta anticalcare. Flessibile doppia graffatura. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice s dvojím zámkem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

C24216401
C24216401AC
C24216401OR
C24216401LV
C24216401LM

	24217609	**491,00**
	24217609AC	**812,00**
24	24217609OR	**983,00**
	24217609LV	**688,00**
M	24217609LM	**688,00**





Water intake at floor of bath
2 units

Prese d'acqua a terra per vasca da bagno
2 unità

Vodovodní přípojky na okraj vany
2 kusy

24219403	**279,00**
24219403AC	**461,00**
24219403LV	**391,00**
24219403LM	**391,00**





Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer

Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem

24287101	**120,00**
24287101AC	**198,00**
24287101OR	**239,00**
24287101LV	**168,00**
24287101LM	**168,00**





Thermostatic bar-shower
· Sliding bar long. 600 mm.
· Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Kit doccia termostatica
· Asta antiscivolo lungo 600 mm.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Sprchový set s termostatickou baterií
· Posuvná tyč o délce 600 mm.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

C24216401
C24216401AC
C24216401LV
C24216401LM

24216402	**536,00**
24216402AC	**884,00**
24216402LV	**750,00**
24216402LM	**750,00**









Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

C24216401
C24216401AC
C24216401LV
C24216401LM

24219502	**764,00**
24219502AC	**1.262,00**
24219502LV	**1.070,00**
24219502LM	**1.070,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

C24216401
C24216401AC
C24216401LV
C24216401LM

24219501	**663,00**
24219501AC	**1.095,00**
24219501LV	**929,00**
24219501LM	**929,00**





Wall thermostatic bath mixer
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

C24216401
C24216401AC
C24216401LV
C24216401LM

24219801	**708,00**
24219801AC	**1.168,00**
24219801LV	**991,00**
24219801LM	**991,00**

CONCEALED THERMOSTATIC MIXER | **TERMOSTATICA AD INCASSO** | *PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE*









Concealed thermostatic shower kit
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Kit doccia termostatica ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Podomítkový termostatický sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

BLOCK SYSTEM 57

29916802
29916802AC
29916802OR
29916802LV
29916802LM

24235202	**863,00**
24235202AC	**1.425,00**
24235202OR	**1.726,00**
24235202LV	**1.209,00**
24235202LM	**1.209,00**





Concealed thermostatic bath kit
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Kit termostatico vasca ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Termostatický podomítkový vanový set
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

BLOCK SYSTEM 57

29916802
29916802AC
29916802OR
29916802LV
29916802LM

24235201	**657,00**
24235201AC	**1.085,00**
24235201OR	**1.314,00**
24235201LV	**921,00**
24235201LM	**921,00**

More BLOCK SYSTEM kits on page 183 / **Più kit BLOCK SYSTEM a pagina 183** / *Další sady BLOCK SYSTEM na straně 183*





Concealed thermostatic bath kit
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Kit termostatico vasca ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Termostatický podomítkový vanový set
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

BLOCK SYSTEM 57

29916802
29916802AC
29916802OR
29916802LV
29916802LM

	24235301	**1.085,00**
	24235301AC	**1.790,00**
Z4	24235301OR	**2.169,00**
	24235301LV	**1.519,00**
M	24235301LM	**1.519,00**





Concealed thermostatic shower kit
with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included.
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Kit doccia termostatica ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Podomítkový termostatický sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

BLOCK SYSTEM 57

29916802
29916802AC
29916802LV
29916802LM

	24235203	**792,00**
	24235203AC	**1.307,00**
	24235203LV	**1.109,00**
M	24235203LM	**1.109,00**

More BLOCK SYSTEM kits on page 183 / **Più kit BLOCK SYSTEM a pagina 183** / *Další sady BLOCK SYSTEM na straně 183*

BUILT-IN ELECTRONIC THERMOSTATIC | **TERMOSTATICA ELETTRONICA AD INCASSO** | *PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ ELEKTRONICKÁ*











Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals (White).
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter (Bianco).
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter (bílá barva).
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

	09226201	**1.041,00**
	09226201AC	**1.344,00**
24	09226201OR	**1.519,00**
	09226201LV	**1.246,00**
M	09226201LM	**1.246,00**

More SHOWER TECHNOLOGY kits on page 245 / **Più kit SHOWER TECHNOLOGY a pagina 245** / *Další sady SHOWER TECHNOLOGY na straně 245*









Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals (White).
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter (Bianco).
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter (bílá barva).
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

09226202	**1.017,00**
09226202AC	**1.302,00**
09226202OR	**1.469,00**
09226202LV	**1.211,00**
09226202LM	**1.211,00**









Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals (White).
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter (Bianco).
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter (bílá barva).
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

09226301	**1.154,00**
09226301AC	**1.503,00**
09226301OR	**1.702,00**
09226301LV	**1.386,00**
09226301LM	**1.386,00**













Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals (White).
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Fixed shower head Ø 310 mm. with ball joint.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Shower Anti-limescale Ø 78 mm.
· Double interlocked shower hose.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter (Bianco).
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Doccia fissa Ø 310 mm. con snodo.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 78 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter (bílá barva).
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Pevná sprcha Ø 310 mm. s kloubem.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 78 mm.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

09226302	**1.128,00**
09226302AC	**1.461,00**
09226302OR	**1.651,00**
09226302LV	**1.351,00**
09226302LM	**1.351,00**



MISCELLANEOUS | MISCELLANEA | *RŮZNÉ*





Washing machine tap
3/4"

Rubinetto lavatrice
3/4" Avvitare

Kohoutek pro pračku
Výstup - závit 3/4"

9134282

	24250001	**64,90**
	24250001AC	**107,00**
24	24250001OR	**130,00**
	24250001LV	**90,85**
M	24250001LM	**90,85**

SHUTOFF VALVES | RUBINETTI DI ARRESTO | *PRŮCHOZÍ VENTILY*





1/2" threaded-ends gate-valve
Ceramic index (Cold)

Rubinetto di arresto filettato 1/2"
Indice ceramico (freddo)

Uzavírací ventil k zašroubování 1/2"
Keramický index (studený)

29910501

	24215501	**70,05**
	24215501AC	**116,00**
24	24215501OR	**140,00**
	24215501LV	**98,10**
M	24215501LM	**98,10**





1/2" threaded-ends gate-valve
Ceramic index (Hot)

Rubinetto di arresto filettato 1/2"
Indice ceramico (caldo)

Uzavírací ventil k zašroubování 1/2"
Keramický index (horký)

29910501

	24215502	**70,05**
	24215502AC	**116,00**
24	24215502OR	**140,00**
	24215502LV	**98,10**
M	24215502LM	**98,10**

152 / Slim-tres



153 / Cuadro-tres



155 / Max-tres / Class-tres / Project-tres



157 / Loft-tres



159 / Tres-clasic



ACCESORIES
ACCESSORI
VYBAVENÍ

www.qrtr.es/accesoires



Chrome
Cromato
Chrom

Matt Black
Nero Opaco
Černá mat

Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat

Steel
Acciaio
Ocel

Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K

Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat

SLIM-TRES





Towel Bar
450 mm.

Portasciugamani
450 mm.

Držák na ručníky
450 mm.

	20223604	**96,65**
M	20223604NM	**160,00**
M	20223604BM	**160,00**
	20223604AC	**160,00**
24	20223604OR	**194,00**
24	20223604OM	**194,00**





Towel Bar
600 mm.

Portasciugamani
600 mm.

Držák na ručníky
600 mm.

	20223605	**118,00**
M	20223605NM	**196,00**
M	20223605BM	**196,00**
	20223605AC	**196,00**
24	20223605OR	**237,00**
24	20223605OM	**237,00**





Paper holder without cover

Portarotoli senza tappo

Držák na toaletní papír bez krytu

	20223612	**37,10**
M	20223612NM	**61,20**
M	20223612BM	**61,20**
	20223612AC	**61,20**
24	20223612OR	**74,20**
24	20223612OM	**74,20**





Ceramic floor-standing toilet brush

Portascopino da terra in ceramica

Stojící keramický držák na WC štětku

	20263611	**125,00**





Ceramic countertop soap dispenser

Spandisapone da appoggio in ceramica

Stolní keramický dávkovač mýdla

	20263608	**103,00**





Ceramic countertop soap dish

Portasapone da appoggio in ceramica

Stolní keramická mýdlenka

	20263607	**69,05**





Ceramic tumbler

Bicchiere da appoggio in ceramica

Stolní keramický kelímek

20263609	**60,80**





Fixed Holder

Appendino

Háček

20223613	**26,00**
M 20223613NM	**42,85**
M 20223613BM	**42,85**
20223613AC	**42,85**
24 20223613OR	**51,95**
24 20223613OM	**51,95**

CUADRO-TRES





Towel Bar
400 mm.

Portasciugamani
400 mm.

Držák na ručníky
400 mm.

10723601	**64,80**
M 10723601NM	**107,00**
M 10723601BM	**107,00**
10723601AC	**107,00**
24 10723601OR	**130,00**
24 10723601OM	**130,00**





Towel Bar
600 mm.

Portasciugamani
600 mm.

Držák na ručníky
600 mm.

10723603	**75,80**
M 10723603NM	**125,00**
M 10723603BM	**125,00**
10723603AC	**125,00**
24 10723603OR	**151,00**
24 10723603OM	**151,00**





Fixed Holder

Pendino

Háček

10723620	**32,80**
M 10723620NM	**54,10**
M 10723620BM	**54,10**
10723620AC	**54,10**
24 10723620OR	**65,55**
24 10723620OM	**65,55**





Towel Bracket
Portasciugamani
Držák na ručníky

10763608 **266,00**





Ceramic floor-standing toilet brush
Portascopino da terra in ceramica
Stojící keramický držák na WC štětku

10763623 **117,00**





Paper holder
Portarotoli senza tappo
Držák na toaletní papír bez krytu

10723606 **34,50**

10723606NM **56,90**
10723606BM **56,90**
10723606AC **56,90**
10723606OR **68,95**
10723606OM **68,95**





Bin
180x180x260 mm
Cestino
180x180x260 mm
Nášlapný odpadkový koš
180x180x260 mm

10763627 **155,00**





Toiletbrush
Scopetta
WC štětka
(per ref / for Nr / pro ref č: 18763623, 18763624, 1616365023, 1616365023, 1616366023, 1616365024, 1616366024, 16163623, 1616362353, 16163624, 5616362453, 12463604, 5246360451, 10763623)

918763690 **12,40**





Toiletbrush
(for Nr: 20063610, 20263611, 20063611)
Scopetta
(per ref: 20063610, 20263611, 20063611)
WC štětka
(pro ref č: 20063610, 20263611, 20063611)

9120063690 **12,40**





Towel Bar
480 mm.

Portasciugamani
480 mm.

Držák na ručníky
480 mm.

	16123601	60,85
M	16123601NM	100,00
M	16123601BM	100,00
	16123601AC	100,00
24	16123601OR	122,00
24	16123601OM	122,00





Towel Bar
580 mm.

Portasciugamani
580 mm.

Držák na ručníky
580 mm.

	16123602	65,75
M	16123602NM	108,00
M	16123602BM	108,00
	16123602AC	108,00
24	16123602OR	132,00
24	16123602OM	132,00





Towel Bar
400 mm.

Portasciugamani
400 mm.

Držák na ručníky
400 mm.

	11423601	56,65
M	11423601NM	93,50
M	11423601BM	93,50
	11423601AC	93,50
24	11423601OR	113,00
24	11423601OM	113,00





Towel Bar
600 mm.

Portasciugamani
600 mm.

Držák na ručníky
600 mm.

	11423602	64,90
M	11423602NM	107,00
M	11423602BM	107,00
	11423602AC	107,00
24	11423602OR	130,00
24	11423602OM	130,00





Double towel bar
350 mm.

Portasciugamani asta doppia
350 mm.

Držák na ručníky
s dvojitou tyčí 350 mm

	11463610	60,80





Paper holder without cover

Portarotoli senza tappo

Držák na toaletní papír bez krytu

	16123606	37,10
M	16123606NM	61,20
M	16123606BM	61,20
	16123606AC	61,20
24	16123606OR	74,20
24	16123606OM	74,20





Paper holder without cover
Portarotoli senza tappo
Držák na toaletní papír bez krytu

	11463609	**37,10**
M	11463609NM	**61,20**
M	11463609BM	**61,20**
	11463609AC	**61,20**
24	11463609OR	**74,20**
24	11463609OM	**74,20**





Ceramic floor-standing toilet brush
Portascopino da terra in ceramica
Stojící keramický držák na WC štětku

	16163623	**95,80**





Ceramic wall-mounted toilet brush
Portascopino da parete in ceramica
Nástěnný keramický držák na WC štětku

	16163624	**111,00**





Wall-mounted toilet brush
Portascopino da parete
Nástěnný držák na WC štětku

	13463624	**57,70**





Ceramic wall-mounted soap dispenser
Spandisapone da parete in ceramica
Nástěnný keramický dávkovač mýdla

	16163618	**68,00**





Bathtub holder
306 mm.

Maniglia vasca
306 mm.

Vanová rukojeť
306 mm.

	134184	**25,75**





Bathtub holder
406 mm.

Maniglia vasca
406 mm.

Vanová rukojeť
406 mm.

13418440 **30,90**





Ceramic wall-mounted toothbrush holder

Portaspazzolini da parete in ceramica

Nástěnný keramický držák na kartáč

16163616 **45,35**

5616361653 **53,60**





Fixed Holder

Pendino

Háček

16123620 **13,40**

16123620NM **22,10**
16123620BM **22,10**
16123620AC **22,10**
16123620OR **26,80**
16123620OM **26,80**





Angular grip
with changeable soap dish

Maniglione angolare
con portasapone intercambiabile

Zahnuté madlo
s vyměnitelnou mýdlenkou

134183 **61,80**

LOFT-TRES





Towel Bar
450 mm.

Portasciugamani
450 mm.

Držák na ručníky
450 mm.

20023604 **144,00**

20023604NM **238,00**
20023604BM **238,00**
20023604AC **238,00**
20023604OR **288,00**
20023604OM **288,00**





Towel Bar
600 mm.

Portasciugamani
600 mm.

Držák na ručníky
600 mm.

	20023605	**175,00**
M	20023605NM	**289,00**
M	20023605BM	**289,00**
	20023605AC	**289,00**
24	20023605OR	**350,00**
24	20023605OM	**350,00**





Paper holder

Portarotoli senza tappo

Držák na toaletní papír bez krytu

	20023612	**52,90**
M	20023612NM	**87,30**
M	20023612BM	**87,30**
	20023612AC	**87,30**
24	20023612OR	**106,00**
24	20023612OM	**106,00**





Ceramic floor-standing toilet brush

Portascopino da terra in ceramica

Stojící keramický držák na WC štětku

	20063611	**128,00**





Ceramic wall-mounted toilet brush

Portascopino da parete in ceramica

Nástěnný keramický držák na WC štětku

	20063610	**175,00**





Wall bracket
600 mm.

Mensola cristallo trasparente
600 mm.

Průsvitná skleněná polička
600 mm.

	20063606	**103,00**





Wall bracket
400 mm.

Mensola cristallo trasparente
400 mm.

Průsvitná skleněná polička
400 mm.

	16163615	**78,30**





Ceramic countertop soap dispenser
Spandisapone da appoggio in ceramica
Stolní keramický dávkovač mýdla

20063608 **101,00**





Ceramic countertop soap dish
Portasapone da appoggio in ceramica
Stolní keramická mýdlenka

20063607 **66,95**





Ceramic tumbler
Bicchiere da appoggio in ceramica
Stolní keramický kelímek

20063609 **58,75**





Fixed Holder
Appendino
Háček

20023613 **30,90**

M	20023613NM	**51,00**
M	20023613BM	**51,00**
	20023613AC	**51,00**
24	20023613OR	**61,80**
24	20023613OM	**61,80**

TRES-CLASIC





Towel Bar
400 mm.
Portasciugamani
400 mm.
Držák na ručníky
400 mm.

12423601 **61,80**

	12423601AC	**102,00**
24	12423601OR	**124,00**
	12423601LV	**86,55**
M	12423601LM	**86,55**





Towel Bar
600 mm.

Portasciugamani
600 mm.

Držák na ručníky
600 mm.

	12423603	**64,90**
	12423603AC	**107,00**
24	12423603OR	**130,00**
	12423603LV	**90,85**
M	12423603LM	**90,85**





Paper holder with cover

Portarotoli con tappo

Držák na toaletní papír s krytem

	12423605	**61,80**
	12423605AC	**102,00**
24	12423605OR	**124,00**
	12423605LV	**86,55**
M	12423605LM	**86,55**





Double towel bar

Portasciugamani asta doppia

Držák na ručníky, s dvojitou tyčí

	12463608	**72,10**
	02463608AC	**120,00**
24	02463608OR	**144,00**
	5246360851	**99,95**
M	02463608LM	**101,00**





Combo open ring Holder with soapdish

Portasciugamani ad anello aperta a sinistra con portasapone

Držák na ručník zleva otevřený s mýdlenkou

	12463611	**87,55**
	02463611AC	**145,00**
24	02463611OR	**175,00**
	5246361151	**112,00**
M	02463611LM	**123,00**





Square Towel Holder

Portasciugamani ad anello cuadrato

Čtverhranný držák na ručník

	12463609	**58,75**
	02463609AC	**96,90**
24	02463609OR	**117,00**
	5246360951	**79,35**
M	02463609LM	**82,20**





Wall bracket

Mensola cristallo trasparente

Průsvitná skleněná polička

	12463615	**99,95**
	02463615AC	**166,00**
24	02463615OR	**200,00**
	5246361551	**120,00**
M	02463615LM	**140,00**





Paper holder without cover
Portarotoli senza tappo
Držák na toaletní papír bez krytu

12423606	**44,30**
12423606AC	**73,10**
24 12423606OR	**88,60**
12423606LV	**62,05**
M 12423606LM	**62,05**





Ceramic wall-mounted tumbler holder
Portabicchiere da parete in ceramica
Nástěnný keramický držák na kelímek

12463612	**56,65**
02463612AC	**93,50**
24 02463612OR	**113,00**
5246361251	**66,95**
M 02463612LM	**79,35**





Ceramic countertop tumbler holder-soap dish
Portabicchiere-Portasapone da appoggio in ceramica
Stolní keramický držák na kelímek a mýdlo

12463613	**108,00**
02463613AC	**179,00**
24 02463613OR	**216,00**
5246361351	**130,00**
M 02463613LM	**151,00**





Ceramic floor-standing toilet brush
Portascopino da terra in ceramica
Stojící keramický držák na WC štětku

12463604	**83,45**
02463604AC	**138,00**
24 02463604OR	**167,00**
5246360451	**93,75**
M 02463604LM	**117,00**





Ceramic wall-mounted soap dish
Portasapone da parete in ceramica
Nástěnná keramická mýdlenka

12463610	**56,65**
02463610AC	**93,50**
24 02463610OR	**113,00**
5246361051	**66,95**
M 02463610LM	**79,35**





Fixed Holder
Appendino
Háček

12423607	**10,30**
12423607AC	**17,00**
24 12423607OR	**20,60**
12423607LV	**14,45**
M 12423607LM	**14,45**

164 / **Valve for basin** | **Valvola lavabo** | *Umyvadlový ventil*



165 / **Bath drain** | **Scarico vasca** | *Vanový sifon*



166 / **Siphon** | **Sifone** | *Sifon*



167 / **Spout** | **Erogatore Vasca** | *Výtoková hubice*



167 / **Other** | **Altri** | *Ostatní*



COMPLEMENTS
COMPLEMENTI
PŘÍSLUŠENSTVÍ

www.qrtr.es/complements



Chrome
Cromato
Chrom

Matt Black
Nero Opaco
Černá mat

Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat

Steel
Acciaio
Ocel

Metallic black
Nero metallizzato
Metalická černá barva

Brushed metallic black
Nero metallizzato spazzolato
Metalická černá barva kartáčovaná

Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K

Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat

Rose gold 24K
Oro rosa 24K
Růžové zlato 24K

Aged brass
Ottone invecchiato
Zestárlá mosaz

Matt Aged brass
Ottone invecchiato Opaco
Zestárlá mosaz mat

Amber
Ambra
Jantarová

Orange
Arancione
Oranžová

Red
Rosso
Červená

Purple
Viola
Fialová

Fuchsia
Fucsia
Fuchsiová

Green
Verde
Zelená

Black
Nero
Černá

White
Bianco
Bílá

VALVE FOR BASIN | **VALVOLA LAVABO** | *UMYVADLOVÝ VENTIL*





Valve for basin
Ø 63 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo
Ø 63 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil
zátka Ø 63 mm CLICK-CLACK

	24284001	**37,95**
M	24284001NM	**62,60**
M	24284001BM	**62,60**
	24284001AC	**62,60**
	24284001KM	**62,60**
	24284001KMB	**62,60** N
24	24284001OR	**75,85**
24	24284001OM	**75,85**
24	24284001OP	**75,85** N
	24284001LV	**53,10**
M	24284001LM	**53,10**
	24284001AM	**62,60**
	24284001NA	**62,60**
	24284001RO	**62,60**
	24284001VI	**62,60**
	24284001FU	**62,60**
	24284001VE	**62,60**
	24284001NE	**62,60**
	24284001BL	**62,60**





Valve for basin
Ø 40 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo
Ø 40 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil
zátka Ø 40 mm CLICK-CLACK

	24284002	**35,30**
M	24284002NM	**58,25**
M	24284002BM	**58,25**
	24284002AC	**58,25**
	24284002KM	**58,25**
24	24284002OR	**70,60**
24	24284002OM	**70,60**
	24284002LV	**49,40**
M	24284002LM	**49,40**
	24284002NE	**58,25**
	24284002BL	**58,25**





Bath drain with overflow and pop-up waste
Ø 72 mm CLICK-CLACK

Scarico vasca con troppo pieno e valvola
Ø 72 mm CLICK-CLACK

Vanový sifon s lankem pro řízení odtoku, ozdobné metalové viditelné prvky
Ø 72 mm CLICK-CLACK

	13453420	**23,50**
	03453420AC	**38,80**
24	034534200R	**47,00**
24	034534200M	**47,00**
	03453420LV	**32,95**
M	03453420LM	**32,95**





Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain
Ø 70 mm CLICK-CLACK

Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno
Ø 70 mm CLICK-CLACK

Odtoková a napouštěcí vanová kulatá souprava KASKÁDA s přepadem
zátka Ø 70 mm CLICK-CLACK

Overflow drain
Troppopieno
Přepad

Cascade
Cascata
Vodopád

	13453430	**53,80**
	03453430AC	**88,75**
24	034534300R	**108,00**
24	034534300M	**108,00**
	03453430LV	**75,30**
M	03453430LM	**75,30**





Bath drain and square CASCADE filling valve with overflow drain
Ø 70 mm CLICK-CLACK

Scarico vasca e valvola di riempimento quadrata A CASCATA con troppopieno
Ø 70 mm CLICK-CLACK

Odtoková a napouštěcí vanová hranatá souprava KASKÁDA s přepadem
zátka Ø 70 mm CLICK-CLACK

Overflow drain
Troppopieno
Přepad

Cascade
Cascata
Vodopád

	13453440	**71,80**
	03453440AC	**120,00**
24	034534400R	**144,00**
24	034534400M	**144,00**





Bidet and sink accessories Ø 70 mm
Chain of 42 cm.

Set accessori per lavabo, bidé e lavello Ø 70 mm
catena da 42 cm.

Souprava příslušenství pro umyvadlovou, bidetovou a dřezovou baterii Ø 70 mm
řetízek 420 mm

	03474601	**24,75**
	03474601AC	**40,80**
24	034746010R	**49,45**
24	034746010M	**49,45**
	9134746051	**34,65**
M	03474601LM	**34,65**





Accessories for bath Ø 70 mm
Chain of 42 cm.

Set accessori per vasca Ø 70 mm
catena da 42 cm.

Souprava příslušenství pro vanovou baterii Ø 70 mm
řetízek 420 mm

	03474501	**30,90**
	03474501AC	**51,00**
24	034745010R	**61,80**
24	034745010M	**61,80**
	9134745051	**43,30**
M	03474501LM	**43,30**





Telescopic visible basin drain trap WITH SKIRT
Sifone telescopico a vista per lavabo CON PANNELLO
Umyvadlový viditelný sifon, čtverhranný, výsuvný, s krytem



	10710342	**181,00**
M	10710342NM	**300,00**
M	10710342BM	**300,00**
	10710342AC	**300,00**
24	10710342OR	**363,00**
24 M	10710342OM	**363,00**





Telescopic visible basin drain trap WITH SKIRT
Sifone telescopico a vista per lavabo CON PANNELLO
Výsuvný umyvadlový viditelný sifon s krytem

	16110342	**156,00**
M	16110342NM	**258,00**
M	16110342BM	**258,00**
	16110342AC	**258,00**
	16110342KM	**258,00** N
	16110342KMB	**258,00** N
24	16110342OR	**311,00**
24 M	16110342OM	**311,00**
24	16110342OP	**311,00** N
	561103451	**224,00**





Self-inspecting bottle-type drain trap for basin
Sifone a bottiglia facilmente ispezionabile per lavabo
Umyvadlový lahvový sifon, rozšroubovatelný



	13463430	**22,95**
M	03463430NM	**37,90**
M	03463430BM	**37,90**
	03463430AC	**37,90**
24	03463430OR	**45,85**
24 M	03463430OM	**45,85**
	03463430LV	**32,10**
M	03463430LM	**32,10**





Curved, articulated drain trap for basin
Sifone curvo articolato per lavabo
Umyvadlový sifon s kloubovým zakřivením. S otvorem



	13463820	**24,70**
	03463820AC	**40,75**
24	03463820OR	**49,35**
24 M	03463820OM	**49,35**
	03463820LV	**34,60**
M	03463820LM	**34,60**

SPOUT | EROGATORE VASCA | *VÝTOKOVÁ HUBICE*





Wall spout

Canna parete

Nástěnné ramínko

M	21018107NM	**162,00**
M	21018107BM	**162,00**
	21018107AC	**162,00**
	21018107KM	**162,00**
	21018107KMB	**162,00** N
24	21018107OR	**196,00**
24	21018107OM	**196,00**
24	21018107OP	**196,00** N





Wall spout

Canna parete

Nástěnné ramínko

N

M	26218004NM	**162,00**
M	26218004BM	**162,00**
	26218004AC	**162,00**
	26218004KM	**162,00**
	26218004KMB	**162,00**
24	26218004OR	**196,00**
24	26218004OM	**196,00**
24	26218004OP	**196,00**





Cascade cast spout

Erogatore a cascata

Ramínko s vodopádem

N

M	20718107NM	**398,00**
M	20718107BM	**398,00**
	20718107AC	**398,00**
24	20718107OR	**482,00**
24	20718107OM	**482,00**

OTHER | ALTRI | *OSTATNÍ*





Water intake at floor of bath

2 units

Prese d'acqua a terra per vasca da bagno

2 unità

Vodovodní přípojky na okraj vany

2 kusy

	24219403	**279,00**
	24219403AC	**461,00**
	24219403LV	**391,00**
M	24219403LM	**391,00**





Shower-bath elbow adaptor

2 units with silencer

Gomito adattatore bagno-doccia

2 unità con silenziatore

Rohový ventil vana-sprcha

2 kusy s tlumičem

	24287101	**120,00**
	24287101AC	**198,00**
24	24287101OR	**239,00**
	24287101LV	**168,00**
M	24287101LM	**168,00**

170 / Kitchen mixer taps | Cucina monocomando | *Dřezové baterie s jednopákovým mechanismem*



176 / Flexible kitchen tap | Cucina con getto flessibile | *Dřezová baterie s pružným ramenem*



177 / Removable kitchen tap | Cucina con getto flessibile estraibile | *Dřezová baterie s výsuvnou sprškou*



179 / Folding kitchen taps | Cucina reclinabile | *Dřezová baterie sklopná*



180 / Electronic kitchen taps | Cucina elettronica | *Dřezové elektronické baterie*



181 / Dual-control kitchen taps | Cucina doppio comando | *Dřezové baterie s dvoupákovým mechanismem*



KITCHEN
CUCINA
KUCHYNĚ

www.qrtr.es/kitchen



Chrome
Cromato
Chrom

Matt Black
Nero Opaco
Černá mat

Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat

Steel
Acciaio
Ocel

Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K

Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat

Aged brass
Ottone invecchiato
Zestárlá mosaz

Matt Aged brass
Ottone invecchiato Opaco
Zestárlá mosaz mat

Amber-Chrome
Ambra-Cromato
Jantarová-Chrom

Orange-Chrome
Arancione-Cromato
Oranžová-Chrom

Red-Chrome
Rosso-Cromato
Červená-Chrom

Purple-Chrome
Viola-Cromato
Fialová-Chrom

Fuchsia-Chrome
Fucsia-Cromato
Fuchsiová-Chrom

Green-Chrome
Verde-Cromato
Zelená-Chrom

Black-Chrome
Nero-Cromato
Černá-Chrom

White-Chrome
Bianco-Cromato
Bílá-Chrom









Single lever single hole sink mixer
spout 34x10 mm

Monocomando lavello verticale
canna 34x10 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x10 mm



	106486	**320,00**
M	006486NM	**529,00**
M	006486BM	**529,00**
M	50648603	**529,00**
24	006486OM	**641,00**
	106486AM	**529,00**
	106486NA	**529,00**
	106486RO	**529,00**
	106486VI	**529,00**
	106486FU	**529,00**
	106486VE	**529,00**
	606486	**529,00**
	406486	**529,00**





Single lever single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm.

Monocomando lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm



	130496	**233,00**
M	030496NM	**384,00**
M	030496BM	**384,00**
	53049603	**384,00**
24	030496OM	**466,00**





Single lever single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm. Rectangular Areator

Monocomando lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm. Aeratore rettangolare

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm se skrytým obdélníkovým perlátorem



	130498	**246,00**
M	030498NM	**407,00**
M	030498BM	**407,00**
	53049803	**407,00**
24	030498OM	**492,00**







Single lever single hole sink mixer
Tube spout 22x22 mm.

Monocomando lavello verticale
Canna tubo 22x22 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 22x22 mm

360°
9130190

	130497	**250,00**
M	030497NM	**413,00**
M	030497BM	**413,00**
	53049703	**413,00**
24	030497OM	**501,00**
	130497AM	**413,00**
	130497NA	**413,00**
	130497RO	**413,00**
	130497VI	**413,00**
	130497FU	**413,00**
	130497VE	**413,00**
	630497	**413,00**
	430497	**413,00**





Single lever single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm.

Monocomando lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm

360°
910719005

	106440	**275,00**
	50644003	**454,00**





Single lever single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm.

Monocomando lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm

360°
910719005

	107440	**275,00**
	50744003	**454,00**







Single lever single hole sink mixer
spout 34x9 mm.

Monocomando lavello verticale
canna 34x9 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x9 mm



	20548601	**212,00**
M	20548601NM	**350,00**
M	20548601BM	**350,00**
	20548601AC	**350,00**
24 K	20548601OM	**424,00**





Single lever single hole sink mixer
spout 34x9 mm.

Monocomando lavello verticale
canna 34x9 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x9 mm



	06248801	**220,00**





Single lever single hole sink mixer
spout 34x15 mm.

Monocomando lavello verticale
canna 34x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 34x15 mm



	20044001	**230,00**
M	20044001NM	**379,00**
M	20044001BM	**379,00**
	20044001AC	**379,00**
24 K	20044001OM	**459,00**
	20044001AM	**379,00**
	20044001NA	**379,00**
	20044001RO	**379,00**
	20044001VI	**379,00**
	20044001FU	**379,00**
	20044001VE	**379,00**
	20044001NE	**379,00**
	20044001BL	**379,00**









Single lever single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm.

Monocomando lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
ramínko 35x15 mm



	162435	**202,00**
M	062435NM	**334,00**
M	062435BM	**334,00**
	062435AC	**334,00**
24	062435OM	**404,00**





Single lever single hole sink mixer

Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



	130336	**183,00**
M	030336BM	**303,00**
	030336AC	**303,00**





Single lever single hole sink mixer

Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



	162436	**177,00**
M	06243601NM	**293,00**
M	06243601BM	**293,00**
	06243601AC	**293,00**
24	06243601OM	**354,00**





Single lever single hole sink mixer

Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie



	162541	**211,00**











Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

9130190

	20544001	**166,00**
M	20544001NM	**274,00**
M	20544001BM	**274,00**
	20544001AC	**274,00**
24	20544001OM	**332,00**





Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

9130190

	20044002	**180,00**
M	20044002NM	**298,00**
M	20044002BM	**298,00**
	20044002AC	**298,00**
	20044002AM	**298,00**
	20044002NA	**298,00**
	20044002RO	**298,00**
	20044002VI	**298,00**
	20044002FU	**298,00**
	20044002VE	**298,00**
	20044002NE	**298,00**
	20044002BL	**298,00**





Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

9130190

	06254201	**173,00**
M	06254201NM	**286,00**
M	06254201BM	**286,00**
	06254201AC	**286,00**
24	06254201OM	**346,00**





Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

9134592

	162540	**200,00**





Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

360°
9134290

	162440	**151,00**
	56244003	**250,00**







Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

360°
9134591

	24234101	**244,00**
	24234101AC	**404,00**
24	24234101OR	**488,00**
	24234101LV	**342,00**
M	24234101LM	**342,00**





Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

360°
9134592

	24244101	**185,00**
	24244101AC	**306,00**
24	24244101OR	**371,00**
	24244101LV	**260,00**
M	24244101LM	**260,00**

FLEXIBLE KITCHEN TAP | **CUCINA CON GETTO FLESSIBILE** | *DŘEZOVÁ BATERIE S PRUŽNÝM RAMENEM*







Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Monocomando lavello verticale
estraibile

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem



00648701	**372,00**
00648701NM	**614,00**
00648701BM	**614,00**
00648701AC	**614,00**
00648701AM	**614,00**
00648701NA	**614,00**
00648701RO	**614,00**
00648701VI	**614,00**
00648701FU	**614,00**
00648701VE	**614,00**
00648701NE	**614,00**
00648701BL	**614,00**





Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Monocomando lavello verticale
estraibile

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem



20548702	**333,00**
20548702NM	**614,00**
20548702BM	**614,00**
20548702AC	**614,00**





Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Monocomando lavello verticale
estraibile

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem



03048701	**333,00**





Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Monocomando lavello verticale
estraibile

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem



06248702	**333,00**









Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Monocomando lavello verticale
estraibile

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem

910719005

	106437	**316,00**
M	006437NM	**522,00**
M	006437BM	**522,00**
	50643703	**522,00**
24	006437OM	**632,00**





Single lever single hole sink mixer
with removable spout (2 operations)

Monocomando lavello verticale
estraibile (2 funzioni)

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelnou sprškou (2 funkce)

9134591

	162438	**209,00**





Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Monocomando lavello verticale
estraibile

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem

9134591

	162437	**209,00**
	56243703	**345,00**





Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Monocomando lavello verticale estraibile

Jednopáková dřezová baterie svislá
s vyjímatelným kropítkem



114444 **241,00**





Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Monocomando lavello verticale estraibile

Jednopáková dřezová baterie svislá
s vyjímatelným kropítkem



187444 **268,00**





Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Monocomando lavello verticale estraibile

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem



130432 **324,00**







Single lever single hole sink mixer FOLDING

Monocomando lavello verticale ABBATTIBILE

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie SKLOPNÁ



91343851O

(1)	130335	**196,00**
M	030335NM	**323,00**
M	030335BM	**323,00**
	030335AC	**323,00**
24	030335OM	**391,00**





Single hole sink mixer FOLDING

Monocomando lavello verticale ABBATTIBILE

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie SKLOPNÁ



9134591

	24233401	**310,00**
	24233401AC	**512,00**
24	24233401OR	**620,00**
	24233401LV	**435,00**
M	24233401LM	**435,00**



161445
Only cold water
Un'acqua
Pro studenou vodu
(nebo vstupně smíšenou)



161446
Cold and warm water
Miscelatore
Se směšovačem









TOUCH-TRES 1 water electronic tap
Sensitive system to the touch. No press.

Cucina elettronica 1 acqua TOUCH-TRES
Sistema sensibile al tatto. Senza premere.

Elektronická dřezová kuchyňská baterie na 1 vodu TOUCH-TRES
Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout)



161445 **246,00**



TOUCH-TRES electronic mixer tap
Sensitive system to the touch. No press. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 1925073O).

Cucina elettronica miscelatore TOUCH-TRES
Sistema sensibile al tatto. Senza premere. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 1925073O).

Elektronická dřezová kuchyňská baterie směsná TOUCH-TRES
Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout). POZNÁMKA: Obsahuje směsnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 19250730).



161446 **289,00**





Electronic sink mixer
Cold and warm water

Monocomando cucina elettronico
Miscelatore

Jednopáková elektronická kuchyňská baterie
Směšovací baterie



192445 **507,00**





Single hole sink mixer
Tube spout 35x15 mm. Rectangular Areator

Monoblocco lavello verticale
Canna tubo 35x15 mm. Aeratore rettangolare

Dvoupáková dřezová kuchyňská baterie
raménko 35x15 mm se skrytým obdélníkovým perlátorem

360° · 910829210 · 910829220

108498	**243,00**





Single hole sink mixer

Monoblocco lavello verticale
Dvoupáková dřezová kuchyňská baterie

360°

163333	**230,00**





Single hole sink mixer

Monoblocco lavello verticale
Dvoupáková dřezová kuchyňská baterie

360° · 9134282

24234201	**176,00**
24234201AC	**292,00**
24234201OR	**352,00**
24234201LV	**247,00**
24234201LM	**247,00**





Wall sink mixer
Distance from wall 273 mm.

Monoblocco lavello parete
Distanza da parete di 273 mm.

Nástěnný dřezový ceLek
vzdálenost od zdi 273 mm

360° · 9134282

24221501	**179,00**
24221501AC	**297,00**
24221501LV	**251,00**
24221501LM	**251,00**
24221501OR	**358,00**





Wall sink mixer
Distance from wall 273 mm.

Monoblocco lavello parete
Distanza da parete di 273 mm.

Nástěnný dřezový ceLek
vzdálenost od zdi 273 mm

360° · 9134282

24231001	**179,00**
24231001AC	**297,00**
24231001LV	**251,00**
24231001LM	**251,00**
24231001OR	**358,00**

186 /



188 / 1 **way** | **vie** | *cestná*



190 / 2 **ways** | **vie** | *cestná*



206 / 3 **ways** | **vie** | *cestná*



222 / 4 **ways** | **vie** | *cestná*



230 /



232 / 1 **way** | **vie** | *cestná*



233 / 2 **ways** | **vie** | *cestná*



239 / 3 **ways** | **vie** | *cestná*



243 / 4 **ways** | **vie** | *cestná*



BLOCK SYSTEM

www.qrtr.es/block-system



Chrome
Cromato
Chrom

Matt Black
Nero Opaco
Černá mat

Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat

Steel
Acciaio
Ocel

Metallic black
Nero metallizzato
Metalická černá barva

Brushed metallic black
Nero metallizzato spazzolato
Metalická černá barva kartáčovaná

Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K

Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat

Rose gold 24K
Oro rosa 24K
Růžové zlato 24K

Amber
Ambra
Jantarová

Orange
Arancione
Oranžová

Red
Rosso
Červená

Purple
Viola
Fialová

Fuchsia
Fucsia
Fuchsiová

Green
Verde
Zelená

Black
Nero
Černá

White
Bianco
Bílá





Easy to install
Facile da installare
Snadná instalace

Ⓐ **Wall-mounted or plasterboard installation profile with 3 levelling axes.** / Profilo di installazione a parete o cartongesso con 3 assi di livellamento. / *Profil pro upevnění na zeď či sádrokarton se 3 úrovněmi vyvážení.*

Ⓑ **Base with built-in shower connection.** / Supporto con attacco doccia integrato. / *Nosník se sprchovým talířem je součástí sestavy.*

Ⓒ **Anti-vibration shock absorbers.** / Ammortizzatori antivibrazioni. / *Antivibrační tlumiče.*

Ⓓ **Water-tight protectors. The wall is protected from moisture.** / Protettori a tenuta. La parete rimane protetta dall'umidità. / *Těsnicí protektory Stěna je dokonale chráněna proti vlhkosti.*



BLOCK SYSTEM

The heart of the built-in tap

Il cuore dell'incasso

Zabudovaný instalační systém

Built-in Block System tapware is a solution that offers top quality and a high level of aesthetic achievement. With its compact features, it is available in both square and rounded patterns, creating trends in visual design and giving bathrooms greater space and visual breadth.

Il sistema di rubinetteria da incasso Block System è una proposta che offre grande qualità e alto livello estetico. Con un forma compatta, è disponibile in design squadrati o arrotondati che seguono le tendenze attuali e dotano il bagno di maggior spazio e ampiezza visiva.

Zabudovaný instalační systém baterií Block System je produkt vynikající kvality s vysokou estetickou úrovní. Má kompaktní fyziognomii a je dostupný v hranatých nebo zaoblených tvarech, jež určují současné trendy a koupelnám poskytují větší vizuální prostor.



A reliable cartridge
They have the patented Tres-Instant 57 system built in. This is a cartridge that provides a constant flow, despite pressure and temperature variations.

Una cartuccia affidabile
Includono il sistema brevettato Tres-Instant 57. Una cartuccia che fornisce una portata costante in caso di variazioni di pressione e di temperatura.

Spolehlivá kartuš
Obsahují patentovaný systém Tres-Instant 57. Jedná se o kartuš s konstantním průtokem vody, navzdory kolísání tlaku a teploty.



From 1 to 4 different water outlets
Built-in cartridges with 1-4 outlets. In models with 3 or more outlets, there is the option of using two outlets simultaneously.

1-4 uscite d'acqua distinte
Cartucce deviatrici integrate da 1 a 4 vie. A partire da 3 vie, possibilità di usare due vie simultaneamente.

1 až 4 různé výstupy pro vodu
Zabudované distribuční kartuše s 1 až 4 výstupy. U kartuší se 3 a více výstupy je možno použít dva výstupy současně.



Easy maintenance
The patented Easy-Clean technology ensures maximum cleaning made simple: the disassembly of the handle joined to the cartridge prevents having to recalibrate the system when it is reinstalled.

Facile manutenzione
La tecnologia brevettata Easy-Clean assicura la massima pulizia in modo semplice: lo smontaggio della manopola unita alla cartuccia evita di dover calibrarla nuovamente quando viene reinstallata.

Snadná údržba
Patentovaná technologie Easy-Clean snadným způsobem zaručuje maximální čistotu: demontáž ovládací hlavice včetně kartuše umožňuje zachovat nastavení i po jejím zpětném zasazení.









Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

BLOCK SYSTEM 57 BELGRADA

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

	20725199	**536,00**
M	20725199NM	**884,00**
M	20725199BM	**884,00**
	20725199AC	**884,00**
24	20725199OR	**1.071,00**
24	20725199OM	**1.071,00**





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

BLOCK SYSTEM 57 BELGRADA

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

	20725299	**536,00**
M	20725299NM	**884,00**
M	20725299BM	**884,00**
	20725299AC	**884,00**
24	20725299OR	**1.071,00**
24	20725299OM	**1.071,00**





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

BLOCK SYSTEM 57 (1) BELGRADA

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

	20725399	**706,00**
M	20725399NM	**1.165,00**
M	20725399BM	**1.165,00**
	20725399AC	**1.165,00**
24	20725399OR	**1.411,00**
24	20725399OM	**1.411,00**





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

	20725499	**706,00**
M	20725499NM	**1.165,00**
M	20725499BM	**1.165,00**
	20725499AC	**1.165,00**
24	20725499OR	**1.411,00**
24	20725499OM	**1.411,00**





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

	20735199	**525,00**
M	20735199NM	**867,00**
M	20735199BM	**867,00**
	20735199AC	**867,00**
24	20735199OR	**1.051,00**
24	20735199OM	**1.051,00**





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

	20735299	**525,00**
M	20735299NM	**867,00**
M	20735299BM	**867,00**
	20735299AC	**867,00**
24	20735299OR	**1.051,00**
24	20735299OM	**1.051,00**





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

	20735399	**695,00**
M	20735399NM	**1.147,00**
M	20735399BM	**1.147,00**
	20735399AC	**1.147,00**
24	20735399OR	**1.391,00**
24	20735399OM	**1.391,00**





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

	20735499	**695,00**
M	20735499NM	**1.147,00**
M	20735499BM	**1.147,00**
	20735499AC	**1.147,00**
24	20735499OR	**1.391,00**
24	20735499OM	**1.391,00**





Shower holder BLOCK SYSTEM
with adjustable depth wall water inlet fitting and anti-return valve. Built-in body included.

Supporto per doccia BLOCK SYSTEM
con presa d'acqua a parete con profondità regolabile e valvola antiritorno. Corpo incassato incluso.

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody BLOCK SYSTEM
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem. Včetně podomítkového tělesa.

	20718202	**112,00**
M	20718202NM	**185,00**
M	20718202BM	**185,00**
	20718202AC	**185,00**
24	20718202OR	**225,00**
24	20718202OM	**225,00**

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.





	20725191	**666,00**
M	20725191NM	**1.100,00**
M	20725191BM	**1.100,00**
	20725191AC	**1.100,00**
24	20725191OR	**1.333,00**
24	20725191OM	**1.333,00**

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29925045

with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.





	20725192	**796,00**

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.





BLOCK SYSTEM 57

	20735191	**679,00**
M	20735191NM	**1.121,00**
M	20735191BM	**1.121,00**
	20735191AC	**1.121,00**
24	20735191OR	**1.358,00**
24	20735191OM	**1.358,00**

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29916401

with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.





BLOCK SYSTEM 57

	20735192	**785,00**

2 WAYS | **2 VIE** | *2-CESTNÁ*





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57

	20725291	**666,00**
M	20725291NM	**1.100,00**
M	20725291BM	**1.100,00**
	20725291AC	**1.100,00**
24	20725291OR	**1.333,00**
24	20725291OM	**1.333,00**





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29925045

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57

	20725292	**796,00**

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.* NOTE: A shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.





2

BLOCK SYSTEM 57

	20735291	**679,00**
M	20735291NM	**1.121,00**
M	20735291BM	**1.121,00**
	20735291AC	**1.121,00**
24	20735291OR	**1.358,00**
24	20735291OM	**1.358,00**

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29916401

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.





2

BLOCK SYSTEM 57

	20735292	**785,00**







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

29925045

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

20725211 **787,00**







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC
29925045OR
29925045OM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

20725201 **890,00**

M 20725201NM **1.469,00**
M 20725201BM **1.469,00**
20725201AC **1.469,00**
24 20725201OR **1.780,00**
24 20725201OM **1.780,00**









2

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

29925045 29925045OR
29925045NM 29925045OM
29925045BM 29925045NE
29925045AC 29925045BL

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

20725202	**1.015,00**
20725202NM	**1.675,00**
20725202BM	**1.675,00**
20725202AC	**1.675,00**
20725202OR	**2.029,00**
20725202OM	**2.029,00**
20725202NE	**1.675,00**
20725202BL	**1.675,00**

BLOCK SYSTEM 57 INOX







2

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

20725210	**1.121,00**
20725210NM	**1.850,00**
20725210BM	**1.850,00**
20725210AC	**1.850,00**

BLOCK SYSTEM 57 INOX







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Steel cascade cast spout.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

29925045

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57 INOX

20725203 **951,00**







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC
29925045OR
29925045OM

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57 INOX

20725204 **1.211,00**

M 20725204NM **1.999,00**
M 20725204BM **1.999,00**
20725204AC **1.999,00**
24 20725204OR **2.423,00**
24 20725204OM **2.423,00**







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

29925045

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



BLOCK SYSTEM | 57 | INOX | BELGRADA

20725208 **1.420,00**



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

29925045

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.







BLOCK SYSTEM | 57 | INOX | BELGRADA

20725209 **1.527,00**







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

29925045

with water shut off and flow control (2 ways).
- **Built-in thermostatic body included.**
- **Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.**
- **Anti-limescale hand shower.**
- **Shower hose SATIN.**

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
- Corpo incassato termostatico incluso.
- Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
- *Včetně podomítkového termostatického tělesa.*
- *Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.*
- *Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.*
- *Flexi hadice SATIN.*

BLOCK SYSTEM 57 INOX

20725205 **1.861,00**



Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Steel cascade cast spout.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.





(1)	20719201	**951,00**
(1)	20719201NM	**1.569,00**
(1)	20719201BM	**1.569,00**
(1)	20719201AC	**1.569,00**
24	20719201OR	**1.901,00**
24	20719201OM	**1.901,00**

BLOCK SYSTEM 57 (1)

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

29925045

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Bath drain and square CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Scarico vasca e valvola di riempimento quadrata A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Odtoková a napouštěcí vanová hranatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.





BLOCK SYSTEM 57

20725206 **732,00**





Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM 29925045

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Bath drain and square CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Anti-limescale hand shower.
· Double interlocked shower hose.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Scarico vasca e valvola di riempimento quadrata A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile doppia graffatura.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Odtoková a napouštěcí vanová hranatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.

2

BLOCK SYSTEM 57

20725207 **754,00**





Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM 29916401

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

2

BLOCK SYSTEM 57

20735213 **751,00**









2

Concealed thermostatic shower kit
BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

29916401 29916401NM 29916401BM 29916401AC 29916401KM 29916401KMB 29916401OR 29916401OM 29916401OP 29916401TAM 29916401TNA 29916401TRO 29916401TVI 29916401TFU 29916401TVE 29916401TNE 29916401TBL

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1)	20735201	**854,00**
(1)	20735201NM	**1.409,00**
(1)	20735201BM	**1.409,00**
(1)	20735201AC	**1.409,00**
(1)	20735201KM	**1.409,00** N
	20735201KMB	**1.409,00** N
(1)	20735201OR	**1.708,00**
(1)	20735201OM	**1.708,00**
	20735201OP	**1.708,00** N
(1)	20735201TAM	**1.409,00**
(1)	20735201TNA	**1.409,00**
(1)	20735201TRO	**1.409,00**
(1)	20735201TVI	**1.409,00**
(1)	20735201TFU	**1.409,00**
(1)	20735201TVE	**1.409,00**
(1)	20735201TNE	**1.409,00**
(1)	20735201TBL	**1.409,00**

BLOCK SYSTEM 57 (1) BELGRADA







2

Concealed thermostatic shower kit
BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

29916401 29916401NM 29916401BM 29916401AC 29916401OR 29916401OM 29916401OP 29916401AM 29916401NA 29916401RO 29916401VI 29916401FU 29916401VE 29916401NE 29916401BL

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

(1)	20735202	**1.084,00**
(1)	20735202NM	**1.788,00**
(1)	20735202BM	**1.788,00**
(1)	20735202AC	**1.788,00**
(1)	20735202OR	**2.167,00**
(1)	20735202OM	**2.167,00**
	20735202OP	**2.167,00** N
(1)	20735202AM	**1.788,00**
(1)	20735202NA	**1.788,00**
(1)	20735202RO	**1.788,00**
(1)	20735202VI	**1.788,00**
(1)	20735202FU	**1.788,00**
(1)	20735202VE	**1.788,00**
(1)	20735202NE	**1.788,00**
(1)	20735202BL	**1.788,00**

BLOCK SYSTEM 57 INOX (1) BELGRADA







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC



20735210 **1.182,00**

20735210NM **1.952,00**
20735210BM **1.952,00**
20735210AC **1.952,00**





Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Steel cascade cast spout.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29916401







20735203 **941,00**









Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

29916401 29916401NM 29916401BM 29916401AC 29916401OR 29916401OM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

	20735204	**1.257,00**
M	20735204NM	**2.073,00**
M	20735204BM	**2.073,00**
	20735204AC	**2.073,00**
24	20735204OR	**2.513,00**
24	20735204OM	**2.513,00**

BLOCK SYSTEM · 57 · INOX · BELGRADA







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

29916401

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower Ø 500 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 500 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 500 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM · 57 · INOX · BELGRADA

	20735211	**1.411,00**







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

29916401

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower Ø 500 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 500 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 500 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57 INOX 0 BELGAQUA

20735212 **1.507,00**







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

29916401

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57 INOX 0 BELGAQUA

20735205 **1.851,00**

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

Concealed thermostatic bath kit
BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Steel cascade cast spout.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.





	20739201	**941,00**
M	20739201NM	**1.554,00**
M	20739201BM	**1.554,00**
	20739201AC	**1.554,00**
24	20739201OR	**1.883,00**
24	20739201OM	**1.883,00**







Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Bath spout.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

29916401

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Canna per vasca da bagno.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Kohoutek pro vanu.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57

20735209 **732,00**





Concealed thermostatic bath kit
BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Bath spout.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC
29916401OR
29916401OM

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Canna per vasca da bagno.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Kohoutek pro vanu.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57

20735208 **798,00**

M 20735208NM **1.317,00**
M 20735208BM **1.317,00**
20735208AC **1.317,00**
24 20735208OR **1.597,00**
24 20735208OM **1.597,00**

29916401

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.





2

BLOCK SYSTEM 57

20735206 **721,00**

29916401

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Massage shower, 5 positions.
· Double interlocked shower hose.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Doccetta massaggio, 5 posizioni.
· Flessibile doppia graffatura.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Masážní sprcha, 5 funkcí.
· Flexi hadice s dvojitým opletem.





2

BLOCK SYSTEM 57

20735207 **743,00**





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

	20725391	**859,00**
M	20725391NM	**1.418,00**
M	20725391BM	**1.418,00**
	20725391AC	**1.418,00**
24	20725391OR	**1.718,00**
24	20725391OM	**1.718,00**





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29925045

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

	20725392	**965,00**





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29916401 29916401NM 29916401BM 29916401AC 29916401OR 29916401OM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

	20735391	**849,00**
M	20735391NM	**1.401,00**
M	20735391BM	**1.401,00**
	20735391AC	**1.401,00**
24	20735391OR	**1.697,00**
24	20735391OM	**1.697,00**

BLOCK SYSTEM 57





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29916401

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

BLOCK SYSTEM 57

	20735392	**955,00**







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· 3 Anti-limescale jets. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

29925045

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX BELGRADE

20725301 **1.634,00**







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX BELGRADE

20725302 **1.473,00**

M 20725302NM **2.431,00**
M 20725302BM **2.431,00**
20725302AC **2.431,00**







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC

	20725309	**1.568,00**
M	20725309NM	**2.587,00**
M	20725309BM	**2.587,00**
	20725309AC	**2.587,00**

BLOCK SYSTEM · 57 · INOX







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC

	20725303	**1.634,00**
M	20725303NM	**2.696,00**
M	20725303BM	**2.696,00**
	20725303AC	**2.696,00**

BLOCK SYSTEM · 57 · INOX







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC

	20725311	**1.729,00**
M	20725311NM	**2.854,00**
M	20725311BM	**2.854,00**
	20725311AC	**2.854,00**

BLOCK SYSTEM · 57 · INOX

Recommended installation
Installazione consigliata
Doporučená instalace

This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.
Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.
Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.





20725311 / 20725311AC / 20725311NM / 20725311BM







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
29925045
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM · 57 · INOX · BELGRADA

20725312 **1.737,00**







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
29925045
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM · 57 · INOX · BELGRADA

20725313 **1.832,00**







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

29925045

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· 3 Anti-limescale jets. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

20725304 **2.478,00**









29925045
29925045AC

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Steel cascade cast spout.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

20725305	**1.499,00**
20725305AC	**2.473,00**







29925045

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
· Steel cascade cast spout.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

20725306	**1.702,00**

BLOCK SYSTEM







Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

29925045

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Ceiling shower Anti-limescale 500x500 mm.
· Steel cascade cast spout.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia anticalcare 500x500 mm.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Vanové raménko s kaskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

20725307 **2.343,00**







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

29916401

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· 3 Anti-limescale jets. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

20735301 **1.705,00**









Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC



	20735302	**1.523,00**
M	20735302NM	**2.514,00**
M	20735302BM	**2.514,00**
	20735302AC	**2.514,00**





Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC





	20735309	**1.619,00**
M	20735309NM	**2.672,00**
M	20735309BM	**2.672,00**
	20735309AC	**2.672,00**







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types Ø 600 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

29916401

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto Ø 600 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody Ø 600 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX

20735310 **1.895,00**







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types Ø 600 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

29916401

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto Ø 600 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody Ø 600 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX

20735312 **2.583,00**







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

29916401

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types Ø 600 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto Ø 600 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody Ø 600 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

3

BLOCK SYSTEM 57 INOX BELGRADA

20735311 **1.990,00**







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

29916401

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

3

BLOCK SYSTEM 57 INOX BELGRADA

20735303 **1.624,00**







29916401

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· 3 Anti-limescale jets. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM · 57 · INOX · BELGRADE

20735304 **2.469,00**







29916401

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Steel cascade cast spout.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Vanové ramínko s kaskádaou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM · 57 · INOX · BELGRADE

20735305 **1.570,00**

29916401
29916401AC

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Steel cascade cast spout.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· Vanové raminko s kaskádaou z nerez. Oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.











	20735308	**1.334,00**
	20735308AC	**2.201,00**











29916401

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· Steel cascade cast spout.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Vanové ramínko s haskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM · 57 · INOX

20735307 **2.334,00**

Recommended installation
Installazione consigliata
Doporučená instalace

This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.

Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.

Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.



20735307



29916401











Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Steel cascade cast spout.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Vanové raminko s kaskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



20735306 **1.748,00**





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29925045 29925045NM 29925045BM 29925045AC 29925045OR 29925045OM

with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

	20725491	**859,00**
M	20725491NM	**1.418,00**
M	20725491BM	**1.418,00**
	20725491AC	**1.418,00**
24	20725491OR	**1.718,00**
24	20725491OM	**1.718,00**





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29925045

with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

	20725492	**965,00**

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29916401 29916401NM 29916401BM 29916401AC 29916401OR 29916401OM

with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.





BLOCK SYSTEM 57

20735491		849,00
20735491NM	M	1.401,00
20735491BM	M	1.401,00
20735491AC		1.401,00
20735491OR	24	1.697,00
20735491OM	24	1.697,00

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29916401

with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.





BLOCK SYSTEM 57

20735492		955,00







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
· 3 Anti-limescale jets. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

29925045

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX

20725401 **1.937,00**

Recommended installation
Installazione consigliata
Doporučená instalace

This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.

Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.

Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.



20725401









Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

29925045

with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· 3 Anti-limescale jets. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM | 57 | INOX | BELOHAVA

20725402 **2.099,00**









Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM

29925045

with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x800 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x800 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x800 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM | 57 | INOX | BELOHAVA

20725403 **2.219,00**









Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY
with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x800 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x800 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x800 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

29925045

20725404 **2.691,00**









4

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
· 3 Anti-limescale jets. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

29916401

BLOCK SYSTEM 57 INOX

20735401 **1.989,00**







4

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x800 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x800 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x800 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

29916401

BLOCK SYSTEM 57 INOX

20735403 **2.210,00**









Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

29916401

with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x800 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x800 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM CHROMOTHERAPY

s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x800 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM · 57 · INOX

20735404 **2.682,00**

Recommended installation
Installazione consigliata
Doporučená instalace

This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.

Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.

Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.



20735404









29916401

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· 3 Anti-limescale jets. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

BLOCK SYSTEM 57 INOX 0 BELGIQUE

20735402 **2.090,00**

BLOCK SYSTEM









Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

	20625199	**536,00**
M	20625199NM	**884,00**
M	20625199BM	**884,00**
	20625199AC	**884,00**
24	20625199OR	**1.071,00**
24	20625199OM	**1.071,00**





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

	20625299	**536,00**
M	20625299NM	**884,00**
M	20625299BM	**884,00**
	20625299AC	**884,00**
24	20625299OR	**1.071,00**
24	20625299OM	**1.071,00**





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

	20635199	**525,00**
M	20635199NM	**867,00**
M	20635199BM	**867,00**
	20635199AC	**867,00**
24	20635199OR	**1.051,00**
24	20635199OM	**1.051,00**





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

	20635299	**525,00**
M	20635299NM	**867,00**
M	20635299BM	**867,00**
	20635299AC	**867,00**
24	20635299OR	**1.051,00**
24	20635299OM	**1.051,00**





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

	20625399	**706,00**
M	20625399NM	**1.165,00**
M	20625399BM	**1.165,00**
	20625399AC	**1.165,00**
24	20625399OR	**1.411,00**
24	20625399OM	**1.411,00**





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

	20625499	**706,00**
M	20625499NM	**1.165,00**
M	20625499BM	**1.165,00**
	20625499AC	**1.165,00**
24	20625499OR	**1.411,00**
24	20625499OM	**1.411,00**





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

	20635399	**695,00**
M	20635399NM	**1.147,00**
M	20635399BM	**1.147,00**
	20635399AC	**1.147,00**
24	20635399OR	**1.391,00**
24	20635399OM	**1.391,00**





Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

	20635499	**695,00**
M	20635499NM	**1.147,00**
M	20635499BM	**1.147,00**
	20635499AC	**1.147,00**
24	20635499OR	**1.391,00**
24	20635499OM	**1.391,00**





Shower holder BLOCK SYSTEM
with adjustable depth wall water inlet fitting and anti-return valve. Built-in body included.

Supporto per doccia BLOCK SYSTEM
con presa d'acqua a parete con profondità regolabile e valvola antiritorno. Corpo incassato incluso.

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody BLOCK SYSTEM
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem. Včetně podomítkového tělesa.

	20718202	**112,00**
M	20718202NM	**185,00**
M	20718202BM	**185,00**
	20718202AC	**185,00**
24	20718202OR	**225,00**
24	20718202OM	**225,00**

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická baterie podomítková BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestné)
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.





	20625191	**666,00**
M	20625191NM	**1.100,00**
M	20625191BM	**1.100,00**
	20625191AC	**1.100,00**
24	20625191OR	**1.333,00**
24	20625191OM	**1.333,00**

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

with water shut off and flow control (1 way).
· Built-in thermostatic body included
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (1 via).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická baterie podomítková BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (1-cestné)
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.





	20635191	**679,00**
M	20635191NM	**1.121,00**
M	20635191BM	**1.121,00**
	20635191AC	**1.121,00**
24	20635191OR	**1.358,00**
24	20635191OM	**1.358,00**





Concealed thermostatic mixer
BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

	20625291	**666,00**
M	20625291NM	**1.100,00**
M	20625291BM	**1.100,00**
	20625291AC	**1.100,00**
24	20625291OR	**1.333,00**
24	20625291OM	**1.333,00**

BLOCK SYSTEM 57





Concealed thermostatic mixer
BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická podomítková baterie BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

	20635291	**679,00**
M	20635291NM	**1.121,00**
M	20635291BM	**1.121,00**
	20635291AC	**1.121,00**
24	20635291OR	**1.358,00**
24	20635291OM	**1.358,00**

BLOCK SYSTEM 57









29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



	20625201	**890,00**
M	20625201NM	**1.469,00**
M	20625201BM	**1.469,00**
	20625201AC	**1.469,00**









29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC

Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



	20625204	**1.211,00**
M	20625204NM	**1.999,00**
M	20625204BM	**1.999,00**
	20625204AC	**1.999,00**

29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC



Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.







BLOCK SYSTEM 57 INOX

	20625202	**976,00**
M	20625202NM	**1.612,00**
M	20625202BM	**1.612,00**
	20625202AC	**1.612,00**









Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchově kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC

20625203 **1.307,00**

M 20625203NM **2.157,00**
M 20625203BM **2.157,00**
20625203AC **2.157,00**







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC

20635201 **854,00**

M 20635201NM **1.409,00**
M 20635201BM **1.409,00**
20635201AC **1.409,00**
20635201KM **1.409,00**









Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový termostatický sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC

	20635202	**1.047,00**
M	20635202NM	**1.727,00**
M	20635202BM	**1.727,00**
	20635202AC	**1.727,00**

BLOCK SYSTEM · 57 · INOX · BELGRADA







Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC

	20635204	**1.257,00**
M	20635204NM	**2.073,00**
M	20635204BM	**2.073,00**
	20635204AC	**2.073,00**

BLOCK SYSTEM · 57 · INOX · BELGRADA









Concealed thermostatic shower kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový sprchový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchově kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC



	20635203	**1.351,00**
M	20635203NM	**2.230,00**
M	20635203BM	**2.230,00**
	20635203AC	**2.230,00**

Recommended installation
Installazione consigliata
Doporučená instalace

This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.
Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.
Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.





206.352.03 / 206.352.03.AC / 206.352.03.NM / 206.352.03.BM

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická baterie podomítková BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná)
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.





20625391	**859,00**
20625391NM	**1.418,00**
20625391BM	**1.418,00**
20625391AC	**1.418,00**
20625391OR	**1.718,00**
20625391OM	**1.718,00**

BLOCK SYSTEM 57

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická baterie podomítková BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná)
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.





20635391	**849,00**
20635391NM	**1.401,00**
20635391BM	**1.401,00**
20635391AC	**1.401,00**
20635391OR	**1.697,00**
20635391OM	**1.697,00**

BLOCK SYSTEM 57









Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Cascade cast spout.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Tubo cascata vasca.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Ramínko s kaskádou pro vanu.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29925045
29925045NM
29925045BM
29925045AC

BLOCK SYSTEM 57 INOX

	20625301	**1.268,00**
M	20625301NM	**2.093,00**
M	20625301BM	**2.093,00**
	20625301AC	**2.093,00**









Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
· Cascade cast spout.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Tubo cascata vasca
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Ramínko s kaskádou pro vanu.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29925045

BLOCK SYSTEM 57 INOX

	20625302	**1.504,00**









Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Bath spout.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Canna per vasca da bagno.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Kohoutek pro vanu.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC





20635301	**1.261,00**
20635301NM	**2.081,00**
20635301BM	**2.081,00**
20635301AC	**2.081,00**



Recommended installation
Installazione consigliata
Doporučená instalace

This is the installation scheme recommended to enjoy the tap functions to the full.

Questo è uno schema dell'installazione consigliata per ottimizzare le funzioni del rubinetto.

Zde je doporučené schéma pro instalaci, pro zajištění maximálního využití funkcí baterie.





206.353.01 / 206.353.01.AC / 206.353.01.NM / 206.353.01.BM

29916401
29916401NM
29916401BM
29916401AC

Concealed thermostatic bath kit BLOCK SYSTEM
with water shut off and flow control (3 ways).
· Built-in thermostatic body included.
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Bath spout.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.



Kit termostatico vasca ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (3 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso.
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Canna per vasca da bagno.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový vanový set BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (3-cestná).
· Včetně podomítkového termostatického tělesa.
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Kohoutek pro vanu.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.







	20635302	**1.474,00**
M	20635302NM	**2.433,00**
M	20635302BM	**2.433,00**
	20635302AC	**2.433,00**



Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29925045 29925045AC
29925045NM 29925045OR
29925045BM 29925045OM

with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická baterie podomítková BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná)
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.





20625491	**859,00**
M 20625491NM	**1.418,00**
M 20625491BM	**1.418,00**
20625491AC	**1.418,00**
24 20625491OR	**1.718,00**
24 20625491OM	**1.718,00**

BLOCK SYSTEM 57

Concealed thermostatic mixer BLOCK SYSTEM

29916401 29916401AC
29916401NM 29916401OR
29916401BM 29916401OM

with water shut off and flow control (4 ways).
· Built-in thermostatic body included
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Termostatica ad incasso BLOCK SYSTEM
Con chiusura e regolazione di portata (4 vie).
· Corpo incassato termostatico incluso
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatická baterie podomítková BLOCK SYSTEM
s uzávěrem a regulací průtoku (4-cestná)
· Včetně podomítkového termostatického tělesa
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.





20635491	**849,00**
M 20635491NM	**1.401,00**
M 20635491BM	**1.401,00**
20635491AC	**1.401,00**
24 20635491OR	**1.697,00**
24 20635491OM	**1.697,00**

BLOCK SYSTEM 57

248 /



250 / 2 ways | vie / *cestná*



264 / 3 ways | vie / *cestná*



276 / 4 ways | vie / *cestná*



SHOWER TECHNOLOGY

www.qrtr.es/shower-technology



Chrome
Cromato
Chrom

Matt Black
Nero Opaco
Černá mat

Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat

Steel
Acciaio
Ocel





Prepare your shower so it is perfect when you get in
The tap stops when it reaches the programmed temperature and the shower is ready for you to enter whenever you like.

Prepara la doccia a tuo piacimento perché sia perfetta prima di entrare
Il rubinetto si chiude quando viene raggiunta la temperatura programmata e la doccia è pronta al tuo ingresso.

Připraví vám sprchu. Jakmile vstoupíte, je nastavena
S dosažením nastavené teploty se fáze přípravy zastaví. Od teď sprcha čeká jen na váš příchod.



NEW VERSION · DESIGNED BY TRES · MADE IN SPAIN · GUARANTEE 5

SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

Electronic showers at the next level

La doccia elettronica a un livello superiore

Elektronická sprcha na nové úrovni

TRES has improved its electronic innovation for absolute control of the shower. On the outside, it's the same Shower Technology as ever. But on the inside, it's on a whole other level. The Blue Edition version features improved technology and new functions to increase safety, water saving and shower comfort when everything is ready.

TRES ha migliorato l'innovazione elettronica per avere un controllo assoluto della doccia. Esternamente è la Shower Technology di sempre. Internamente, siamo su un altro livello. La versione Blue Edition migliora la propria tecnologia e integra nuove caratteristiche, per aumentare sicurezza, risparmio di acqua e comodità, e fare la doccia quando tutto è pronto.

TRES vylepšila svou elektronickou inovaci pro absolutní kontrolu nad sprchou. Navenek se tváří jako dobře známá Shower Technology. Uvnitř však pracuje technologie nové generace. Verze Blue Edition přichází s přepracovanou technologií a novými schopnostmi. Pro vaši vyšší bezpečnost, větší úsporu vody a vyšší komfort při sprchování. Až do sprchy vstoupíte, bude vše připraveno.



It has the best anti-moisture seals
Totally waterproof and anti-humidity built-in system with Schlüter seals.

È dotato delle migliori giunture antiumidità
Sistema incassato, totalmente a tenuta stagna e anti-umidità con giunti Schlüter.

Součástí je nejlepší těsnění proti vlhkosti
Absolutně vodotěsný podomítkový systém s těsněním značky Schlüter chrání před průnikem vlhkosti.



More refreshing showers
You can set the temperature to "low" mode, allowing you to go below 25°C whilst maintaining comfort and safety.

Docce più rinfrescanti
Puoi regolare la temperatura fino alla modalità "low", che permette di scendere sotto i 25°C, mantenendo comfort e sicurezza.

Sprchování pro maximální osvěžení
Regulace teploty umožňuje nastavení až do režimu "low". I při ochlazení pod 25°C vám bude dál zajišťovat komfort a bezpečnost.



Enables legionella disinfection
Includes a program to prevent legionella (5 minutes at 60°), or to disinfect directly (10 minutes at 60°).

Permette la disinfezione dalla legionella
Dotato di un programma per prevenire la legionella (5 minuti a 60°) o direttamente per disinfettare (10 minuti a 60°).

Možnost odstranění legionelly dezinfekcí
Součástí je možnost prevence legionelly termickou dezinfekcí: s naprogramováním (5 minut při 60 °C) nebo ad hoc (10 minut při 60 °C).









SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION built-in electronic thermostat control

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Minimum available temperature lower than 25°C.
· Tuning system: Preparation of the desired temperature.
· With anti-legionella programs.

Controllo termostatico elettronico a incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Temperatura minima disponibile inferiore a 25°C.
· Sistema di messa a punto: Preparazione della temperatura desiderata.
· Con programma antilegionella.

Zapuštěné elektronické termostatické ovládání SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Minimální dostupná teplota pod 25 °C.
· Systém seřizování: Příprava požadované teploty.
· Obsahuje programy proti legionelle.

SHOWER TECH.

	49286299	**796,00**
	49288299	**796,00**







SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION built-in electronic thermostat control

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Minimum available temperature lower than 25°C.
· Tuning system: Preparation of the desired temperature.
· With anti-legionella programs.

Controllo termostatico elettronico a incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Temperatura minima disponibile inferiore a 25°C.
· Sistema di messa a punto: Preparazione della temperatura desiderata.
· Con programma antilegionella.

Zapuštěné elektronické termostatické ovládání SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Minimální dostupná teplota pod 25 °C.
· Systém seřizování: Příprava požadované teploty.
· Obsahuje programy proti legionelle.

SHOWER TECH.

	49286398	**849,00**
	49288398	**849,00**





SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION built-in electronic thermostat control

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Minimum available temperature lower than 25°C.
· Tuning system: Preparation of the desired temperature.
· With anti-legionella programs.

Controllo termostatico elettronico a incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Temperatura minima disponibile inferiore a 25°C.
· Sistema di messa a punto: Preparazione della temperatura desiderata.
· Con programma antilegionella.

Zapuštěné elektronické termostatické ovládání SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Minimální dostupná teplota pod 25 °C.
· Systém seřizování: Příprava požadované teploty.
· Obsahuje programy proti legionelle.

	49286399	**849,00**
	49288399	**849,00**





SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION built-in electronic thermostat control

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (4 ways).
· Minimum available temperature lower than 25°C.
· Tuning system: Preparation of the desired temperature.
· With anti-legionella programs.

Controllo termostatico elettronico a incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
· Temperatura minima disponibile inferiore a 25°C.
· Sistema di messa a punto: Preparazione della temperatura desiderata.
· Con programma antilegionella.

Zapuštěné elektronické termostatické ovládání SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
· Minimální dostupná teplota pod 25 °C.
· Systém seřizování: Příprava požadované teploty.
· Obsahuje programy proti legionelle.

	49286499	**902,00**
	49288499	**902,00**





Shower holder
with wall water outlet and check valve.

Supporto per doccia
con presa d'acqua a parete e valvola antiritorno

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem.

	20718201	**56,25**
M	20718201NM	**92,85**
M	20718201BM	**92,85**
	20718201AC	**92,85**
24	20718201OR	**113,00**
24	20718201OM	**113,00**

2 WAYS | **2 VIE** | *2-CESTNÁ*







Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

	09286551	**1.045,00**
M	09286551BM	**1.491,00**
	09286551AC	**1.491,00**
	09288551	**1.045,00**
M	09288551NM	**1.491,00**
	09288551AC	**1.491,00**







Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

	09286580	**1.101,00**
	09288580	**1.101,00**











Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

09286552	**1.246,00**
M 09286552BM	**1.806,00**
09286552AC	**1.806,00**
09288552	**1.246,00**
M 09288552NM	**1.806,00**
09288552AC	**1.806,00**









Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

09286581	**1.503,00**
09288581	**1.503,00**











Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

09286561	**1.449,00**
09286561BM	**2.101,00**
09286561AC	**2.101,00**
09288561	**1.449,00**
09288561NM	**2.101,00**
09288561AC	**2.101,00**







Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

09286562	**1.889,00**
09288562	**1.889,00**











Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

	09286563	**927,00**
M	09286563BM	**1.323,00**
	09286563AC	**1.323,00**
	09288563	**927,00**
M	09288563NM	**1.323,00**
	09288563AC	**1.323,00**







Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



	09286564	**897,00**
M	09286564BM	**1.281,00**
	09286564AC	**1.281,00**
	09288564	**897,00**
M	09288564NM	**1.281,00**
	09288564AC	**1.281,00**









Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

09286584	**1.246,00**
09286584BM	**1.806,00**
09286584AC	**1.806,00**
09288584	**1.246,00**
09288584NM	**1.806,00**
09288584AC	**1.806,00**







Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

09286585	**1.942,00**
09288585	**1.942,00**





Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Steel cascade cast spout.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Vanoví ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

SHOWER TECH.

(1)	09286553	**980,00**
M	09286553BM	**1.413,00**
	09286553AC	**1.413,00**
(1)	09288553	**980,00**
M	09288553NM	**1.413,00**
	09288553AC	**1.413,00**





Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Steel cascade cast spout.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

SHOWER TECH.

(1)	09286570	**1.086,00**
M	09286570BM	**1.520,00**
	09286570AC	**1.520,00**
(1)	09288570	**1.086,00**
(1) M	09288570NM	**1.520,00**
(1)	09288570AC	**1.520,00**





Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Steel cascade cast spout.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Vanové raminko s kaskádou z nerez. oceli.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.







09286571 **820,00**



(1) 09288571 **820,00**









Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.





09286554 **1.109,00**
M 09286554BM **1.596,00**
09286554AC **1.596,00**



09288554 **1.109,00**
M 09288554NM **1.596,00**
09288554AC **1.596,00**







Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

09286582 **1.165,00**

09288582 **1.165,00**











Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· *Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.*
· *Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).*
· *Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.*
· *Držák s nástěnným přívodem vody.*
· *Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.*
· *Flexi hadice SATIN.*

09286555	**1.287,00**
09286555BM	**1.877,00**
09286555AC	**1.877,00**
09288555	**1.287,00**
09288555NM	**1.877,00**
09288555AC	**1.877,00**









Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel ceiling shower Ø 500 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 500 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· *Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.*
· *Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).*
· *Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 500 mm.*
· *Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.*
· *Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.*
· *Flexi hadice SATIN.*

09286583	**1.485,00**
09288583	**1.485,00**





Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Sliding bar with ceiling water intake. Length: 1,040 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a soffitto. Lung. 1.040 mm
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Posuvná tyč se stropním přívodem vody. Délka 1040 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

09286565 **1.343,00**

09288565 **1.343,00**





Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Stainless steel ceiling shower Ø 500 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 500 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 500 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

09286557 **1.433,00**
M 09286557BM **2.090,00**
09286557AC **2.090,00**

09288557 **1.433,00**
M 09288557NM **2.090,00**
09288557AC **2.090,00**







Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Ceiling shower antilime 500x500 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Soffione doccia anticalcare 500x500 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

09286566 **1.874,00**

09288566 **1.874,00**









Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

09286558 **872,00**
09286558BM **1.259,00**
09286558AC **1.259,00**

09288558 **872,00**
09288558NM **1.259,00**
09288558AC **1.259,00**











Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

SHOWER TECH.

09286567	**854,00**
M 09286567BM	**1.232,00**
09286567AC	**1.232,00**
09288567	**854,00**
M 09288567NM	**1.232,00**
09288567AC	**1.232,00**







Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Bar-shower antilime. long. 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Asta antiscivolo lunga 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· Posuvná tyč 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

SHOWER TECH.

09286568	**897,00**
09288568	**897,00**





Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Steel cascade cast spout.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Vanové raminko s kaskádou z nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

	09286556	**963,00**
M	09286556BM	**1.401,00**
	09286556AC	**1.401,00**
	09288556	**963,00**
M	09288556NM	**1.401,00**
	09288556AC	**1.401,00**







Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2 ways).
· Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Massage shower, 5 positions.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (2 vie).
· Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Doccetta massaggio, 5 posizioni.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (2-cestná).
· Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Masážní sprcha, 5 funkcí.
· Flexi hadice SATIN.







09286573 **796,00**



(1) 09288573 **796,00**

3 WAYS | **3 VIE** | *3-CESTNÁ*







Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.







09286301 **2.525,00**



09288301 **2.525,00**



Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.











09286302 **2.472,00**



09288302 **2.472,00**









Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.




09286304 **2.000,00**


09288304 **2.000,00**









Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.



09286303 **2.053,00**

09288303 **2.053,00**







Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.





09286305 **1.694,00**

09288305 **1.694,00**







Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

09286306 **1.641,00**

09288306 **1.641,00**







Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

09286307 **1.429,00**

09288307 **1.429,00**











Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

09286308	**1.376,00**
M 09286308BM	**1.996,00**
09286308AC	**1.996,00**
09288308	**1.376,00**
M 09288308NM	**1.996,00**
09288308AC	**1.996,00**







Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

09286309	**2.436,00**
09288309	**2.436,00**









Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

09286310 **2.382,00**

09288310 **2.382,00**







Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

09286311 **1.994,00**

09288311 **1.994,00**



SHOWER TECH.







Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

	09286312	**1.942,00**
M	09286312BM	**2.826,00**
	09286312AC	**2.826,00**
	09288312	**1.942,00**
M	09288312NM	**2.826,00**
	09288312AC	**2.826,00**







Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

	09286313	**1.740,00**
M	09286313BM	**2.531,00**
	09286313AC	**2.531,00**
	09288313	**1.740,00**
M	09288313NM	**2.531,00**
	09288313AC	**2.531,00**









Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

09286314	**1.539,00**
M 09286314BM	**2.217,00**
09286314AC	**2.217,00**
09288314	**1.539,00**
M 09288314NM	**2.217,00**
09288314AC	**2.217,00**







Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
· Steel cascade cast spout.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

09286315	**1.606,00**
M 09286315BM	**2.332,00**
09286315AC	**2.332,00**
09288315	**1.606,00**
M 09288315NM	**2.332,00**
09288315AC	**2.332,00**









Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Steel cascade cast spout.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Vanové raminko s kaskádou z nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

SHOWER TECH. INOX

09286316 **1.404,00**
09286316BM **2.019,00**
09286316AC **2.019,00**

09288316 **1.404,00**
09288316NM **2.019,00**
09288316AC **2.019,00**









Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
· Bath drain and square CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Scarico vasca e valvola di riempimento quadrata A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Odtoková a napouštěcí vanová hranatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

SHOWER TECH. INOX

09286317 **1.346,00**

09288317 **1.346,00**









Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Bath drain and square CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Scarico vasca e valvola di riempimento quadrata A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Odtoková a napouštěcí vanová hranatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

09286318 **1.143,00**

09288318 **1.143,00**









Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Steel cascade cast spout.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

09286319 **1.485,00**
09286319BM **2.134,00**
09286319AC **2.134,00**

09288319 **1.485,00**
09288319NM **2.134,00**
09288319AC **2.134,00**





Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Steel cascade cast spout.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Tubo cascata vasca acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Vanové ramínko s kaskádou z nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

09286320	**1.662,00**
09286320BM	**2.403,00**
09286320AC	**2.403,00**
09288320	**1.662,00**
09288320NM	**2.403,00**
09288320AC	**2.403,00**





Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel wall shower 210x550 mm.
· Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete 210x550 mm.
· Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 210x550 mm.
· Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

09286321	**1.189,00**
09288321	**1.189,00**









Built-in electronic thermostatic bath kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit elettronico per vasca da bagno termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (3 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický podomítkový elektronický vanový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (3-cestná).
· Stropní sprchově kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.




09286322 **1.367,00**


09288322 **1.367,00**

SHOWER TECH.







Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (4 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

09286401 **3.018,00**

09288401 **3.018,00**







Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (4 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION CHROMOTHERAPY

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

09286402 **2.965,00**

09288402 **2.965,00**







Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (4 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

09286403	**2.546,00**
M 09286403BM	**3.700,00**
09286403AC	**3.700,00**
09288403	**2.546,00**
M 09288403NM	**3.700,00**
09288403AC	**3.700,00**







Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (4 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x650 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x650 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x650 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

09286404	**2.494,00**
M 09286404BM	**3.637,00**
09286404AC	**3.637,00**
09288404	**2.494,00**
M 09288404NM	**3.637,00**
09288404AC	**3.637,00**









Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (4 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

09286405 **2.188,00**

09288405 **2.188,00**









Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (4 ways).
· Stainless steel ceiling shower with 2 jet types 500x500 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
· Soffione doccia acciaio inossidabile con 2 tipi di getto 500x500 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 500x500 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

09286406 **2.134,00**

09288406 **2.134,00**









Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (4 ways).
· Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Sliding bar with wall water intake. Length: 760 mm.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete. Lung. 760 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody. Délka 760 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

09286407	**1.923,00**
M 09286407BM	**2.785,00**
09286407AC	**2.785,00**
09288407	**1.923,00**
M 09288407NM	**2.785,00**
09288407AC	**2.785,00**









Built-in electronic thermostatic shower kit SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (4 ways).
· Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
· 3 antilime jets. Brass.
· Elbow wall.
· Antilime hand shower.
· Shower hose SATIN.
IMPORTANT: Assemble a drain of >50 l/min.

Kit elettronico per doccia termostatico da incasso SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina termostatica elettronica inclusa (4 vie).
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· 3 jets anticalcare. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
IMPORTANTE: Montare uno scarico di >50 l/min.

Termostatický podomítkový elektronický sprchový set SHOWER TECHNOLOGY BLUE EDITION

· Součástí kontrolní skříňka s těsněním od firmy Schlüter.
· Zabudovaná termostatická elektronická kontrolní jednotka (4-cestná).
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. kamene. Materiál Mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
DŮLEŽITÉ: Použijte odtokovou trubici pro průtok >50 l/min.

(1)	09286408	**1.871,00**
(1)	M 09286408BM	**2.722,00**
(1)	09286408AC	**2.722,00**
(1)	09288408	**1.871,00**
	M 09288408NM	**2.722,00**
	09288408AC	**2.722,00**



SHOWER TECH.

284 / **Bathtub mixer taps** | **Monocomando esterno** | *Jednopákový mechanismus vany*



286 / **Built-in sets** | **Monocomando ad incasso** | *Vestavěné soupravy*



Discontinued family
Famiglia interrotta
Rodina s ukončenou výrobou

MONO-TERM



Discontinued family
Famiglia interrotta
Rodina s ukončenou výrobou

Chrome
Cromato
Chrom

Matt Black
Nero Opaco
Černá mat

Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat

Steel
Acciaio
Ocel

Discontinued family
Famiglia interrotta
Rodina s ukončenou výrobou



Touch-cool technology
The surface of the tap remains at a temperature suitable for touching, thus preventing burns.

Tecnologia Touch-cool
La superfi cie del rubinetto si mantiene a una temperatura che permette di toccarlo senza scottarsi.

Technologie Touch-cool
Povrch baterie je stále příjemně chladný, proto se jí lze kdykoliv dotknout bez obav z opaření.



MONO-TERM

Advanced mixer taps

Rubinetti monocomando avanzati

Vyspělé jednopákové systémy

Installing a Mono-term® tap in your shower or bathtub has many advantages. It offers the same comfort in use as any other mixer tap but also includes advanced technology with features similar to those of a thermostatic tap.

Utilizzare un rubinetto Mono-term® nella vostra doccia o vasca da bagno ha molti vantaggi. La stessa facilità d'uso di qualsiasi altro monocomando ma con una tecnologia avanzata che offre delle prestazioni simili a quelle di un gruppo termostatico.

Použití baterie Mono-term® ve vaší vaně či sprše má mnoho výhod. Stejně jednoduché použití jako u jakékoliv jiné jednopákové baterie, ale s vyspělejší technologií, přinášející charakteristiky podobné baterii termostatické.

Discontinued family
Famiglia interrotta
Rodina s ukončenou výrobou



Precision
The large swivel angle of the handle allows the flow and the desired temperature to be smoothly and effortlessly regulated at the same time.

Precisione
Il grande angolo di rotazione della manopola consente di regolare allo stesso tempo, delicatamente, il flusso e la temperatura desiderati con esattezza e senza sforzi.

Přesnost
Velký úhel otáčení páky zároveň umožňuje jemnou, přesnou a snadnou regulaci průtoku a požadované teploty.



Reliability
With no filters or non-return valves and suitable for hard waters (limestone, sand...).

Affidabilità
Senza filtri né valvole antiritorno, è adatta per acque dure (calcare, sabbiolina...).

Spolehlivost
Bez filtrů ani zpětných ventilů, jsou zcela vhodné pro tvrdou vodu (vodní kámen, písek...).



Safety
The temperature remains constant in the presence of pressure or temperature changes (±2°C).

Sicurezza
La temperatura si mantiene costante in caso di variazioni di pressione o temperatura (±2°C).

Bezpečnost
Udržuje konstantní teplotu i přes výkyvy tlaku a teploty (±2°C).

MONO-TERM® VASCA | *MONO-TERM® BATERIE PRO VANU-SPRCHU*



Discontinued family
Rodina s ukončenou výrobou



MONO-TERM® Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support and satin hose.

MONO-TERM® doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

MONO-TERM® sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

29919505

06216801 **240,00**



MONO-TERM® Single lever shower mixer
Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) with directable support and satin hose.

MONO-TERM® doccia
Doccia mobile Ø 100 mm. (5 funzioni) con supporto orientabile e flessibile satin.

MONO-TERM® sprchová baterie
Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN.

29919505

20116701 **238,00**



MONO-TERM® Single lever bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support and satin hose.

MONO-TERM® vasca
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

MONO-TERM® baterie pro vanu-sprchu
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

29919505

06217801 **292,00**



MONO-TERM® Single lever bath and shower mixer
Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) with directable support and satin hose.

MONO-TERM® vasca
Doccia mobile Ø 100 mm. (5 funzioni) con supporto orientabile e flessibile satin.

MONO-TERM® baterie pro vanu-sprchu
Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN.

29919505

20117001 **289,00**







Bar-shower MONO-TERM® set
- **Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.**
- **Anti-limescale hand shower.**
- **Shower hose SATIN.**
- **Telescopic bar.**

Set doccia MONO-TERM®
- Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.

Sprchová tyč MONO-TERM®
- *Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.*
- *Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.*
- *Flexi hadice SATIN.*
- *Teleskopická tyč.*

MONO TERM 29919505

06237801 **543,00**

Discontinued factory
Famiglia interrotta
Rodina s ukončenou výrobou



Bar-shower MONO-TERM® set
- **Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.**
- **Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).**
- **Shower hose SATIN.**
- **Telescopic bar.**

Set doccia MONO-TERM®
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccia mobile massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.

Sprchová tyč MONO-TERM®
- *Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.*
- *Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).*
- *Flexi hadice SATIN.*
- *Teleskopická tyč.*

MONO TERM 29919505

20119501 **517,00**







Built-in MONO-TERM® (1 way)
with water shut off and flow control.
· Built-in body included

MONO-TERM® da incasso (1 via)
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso

Baterie MONO-TERM® (jednocestný)
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa

29919505

20117701 **136,00**







Built-in MONO-TERM® (2 way)
with water shut off and flow control.
· Built-in body included

MONO-TERM® da incasso (2 vie)
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso

Baterie MONO-TERM® (dvoucestný)
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa

29919505

20118001 **188,00**

20118001AC **310,00**
20118001NM **310,00**
20118001BM **310,00**







Built-in MONO-TERM® (1 way)
with water shut off and flow control.
· Built-in body included

MONO-TERM® da incasso (1 via)
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso

Baterie MONO-TERM® (jednocestný)
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa

29919505

20117702 **126,00**







Built-in MONO-TERM® (2 way)
with water shut off and flow control.
· Built-in body included

MONO-TERM® da incasso (2 vie)
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso

Baterie MONO-TERM® (dvoucestný)
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa

29919505

20118002 **176,00**

Discontinued family
Famiglia interrotta
Rodina s ukončenou výrobou







Built-in MONO-TERM® for showers
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29919505

20118006 **410,00**





Built-in MONO-TERM® for showers
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Sliding bar long. 842 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Asta antiscivolo lunga 842 mm.
· Presa a parete.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Posuvná tyč 842 mm.
· Kolínko nást. přívodem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29919505

20118007 **503,00**

Discontinued finish
Famiglia interrotta
Rodina s ukončenou výrobou



Built-in MONO-TERM® for showers
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· With wall entrance.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Douchette anticalcaire.
· Flessibile satin.
· Con presa a parete.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· S nástěnným přívodem.

29919505

20117704 **385,00**



Built-in MONO-TERM® for showers
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
Supporto per doccia.
Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29919505

06218003 **455,00**

06218003AC **752,00**
06218003NM **752,00**
06218003BM **752,00**



Built-in MONO-TERM® for showers
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprcha z nerez. oceli 160x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29919505

06218010 **626,00**

06218010AC **1.034,00**
06218010NM **1.034,00**
06218010BM **1.034,00**

Discontinued item
Famiglia interrotta
Rodina s ukončenou výrobou



Built-in MONO-TERM® for showers
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel shower with cascade 152x200 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile con cascata 152x200 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprcha z nerez. oceli s kaskádou 152x200 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29919505

06218006 **534,00**



Built-in MONO-TERM® for showers
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Bar-shower Anti-limescale. long. 673 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Asta antiscivolo lunga 673 mm.
· Presa a parete.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Kolmo nástěnným přívodem.
· Posuvná tyč délky 673 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29919505

06218007 **464,00**



Built-in MONO-TERM® for showers
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· With wall entrance.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.
· Con presa a parete.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· S nástěnným přívodem.

29919505

06218008 **414,00**

Discontinued for Italy
Famiglia interrotta
Rodina s ukončenou výrobou



Built-in MONO-TERM® for showers CHROMOTHERAPY
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Ceilling shower Anti-limescale 500x500 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia CHROMOTHERAPY
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia anticalcare 500x500 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM® CHROMOTHERAPY
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29919505

06218011 **1.324,00**



Built-in MONO-TERM® for showers
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Shower hose SATIN.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia
con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccia mobile Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

29919505

20118003 **364,00**



Built-in MONO-TERM® for showers
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Sliding bar long. 550 mm.
· Elbow wall.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Shower hose SATIN.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia
con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Asta antiscivolo lunga 550 mm.
· Presa a parete.
· Doccia mobile Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Posuvná tyč 550 mm.
· Kolínko nást. přívodem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

29919505

20118004 **398,00**

Discontinued family
Famiglia interrotta
Rodina s ukončenou výrobou





Built-in MONO-TERM® for showers
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Shower hose SATIN.
· With wall entrance.

Kit MONO-TERM® da incasso doccia
con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccia mobile Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.
· Con presa a parete.

Sprchová sada podomítková MONO-TERM®
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.
· S nástěnným přívodem.

MONO TERM 29919505

20117703 **292,00**





Built-in MONO-TERM® for bathtubs-showers
with water shut off and flow control. (2 ways).
· Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Double interlocked shower hose.

MONO-TERM® da incasso bagno-doccia
Con chiusura e regolazione di portata. (2 vie).
· Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Doccia massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile doppia graffatura.

Baterie pro vanu-sprchu podomítková MONO-TERM®
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Odtoková a napouštěcí vanová kulatá souprava KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice s dvojím zámkem.

MONO TERM 29919505

06218012 **386,00**





Built-in MONO-TERM® for bathtubs-showers
with water shut off and flow control. (2 ways).
· Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Elbow wall.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Shower hose SATIN.

MONO-TERM® da incasso bagno-doccia
Con chiusura e regolazione di portata. (2 vie).
· Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Supporto per doccia.
· Doccia massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.

Baterie pro vanu-sprchu podomítková MONO-TERM®
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Odtoková a napouštěcí vanová kulatá souprava KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

MONO TERM 29919505

06218013 **295,00**

Discontinued family
Famiglia interrotta
Rodina s ukončenou výrobou

296 / **Built-in sets** | **Monocomando ad incasso** / *Vestavěné soupravy*



3V

www.qrtr.es/3v



Chrome
Cromato
Chrom

Matt Black
Nero Opaco
Černá mat

Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat

Steel
Acciaio
Ocel

Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K

Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat

EXCLUSIVE





Easy to install
Facile da installare
Snadná instalace

Ⓐ **Wall-mounted or plasterboard installation profile with a leveling system.** / Profilo di installazione a parete o cartongesso livellabile. */ Profil pro upevnění na zeď či sádrokarton s vyvážením.*

Ⓑ **Base with built-in shower connection and watertight protector.** / Supporto con attacco doccia integrato e protettore a tenuta. */ Integrovaný nosník se sprchovým talířem a ochranou proti vniknutí vody.*

Ⓒ **Detachable protector. External notch to protect the chrome-plated parts.** / Protettore estraibile. Taglio esterno per proteggere le parti cromate. */ Výsuvná ochrana. Vnější seříznutí kvůli ochraně chromovaných částí.*

Ⓓ **Perfect alignment thanks to the fastening between the central body and the jets by means of profiles.** / Allineamento perfetto grazie all'ancoraggio tra corpo centrale e bocchette tramite profili. */ Dokonalé seřízení díky ukotvení mezi hlavním tělesem a tryskami prostřednictvím profilů.*



3V

The most complete shower
La doccia più completa
Nejkompletnější sprcha

Mixer taps are characterized by their functionality. This flush-mounted mixer tap range is no exception and adds beauty and simplicity to its design, with the important benefit of having 3 different water outlets.

I monocomandi si caratterizzano per la loro funzionalità. Questa gamma da incasso di monocomandi non vi rinuncia, aggiungendo bellezza e semplicità al design, con il grande vantaggio di offrire 3 vie distinte per l'uscita d'acqua.

Jednopákové baterie jsou charakteristické svojí funkčností. Tato řada vestavěných jednopákových baterií na funkčnost nerezignuje a díky svému designu přináší lepší estetiku a jednoduchost. Má tu výhodu, že nabízí 3 různé výstupy vody (3v).



Function selector
Selettore di funzion
Volba funkcí

1. **A single handle opens and closes the water flow, adjusts the temperature and regulates the flow rate.** / Un solo comando apre e chiude il flusso d'acqua, regola la temperatura e il flusso. / *Jednou pákou se otevírá/zavírá proud vody, nastavuje teplota i reguluje průtok.*
2. **A function selector allows you to choose any of the three possible water outlets.** / Di fianco, vi è un selettore di funzioni che consente di scegliere una delle tre possibili uscite dell'acqua. / *MMimoto lze použít volič funkcí k výběru jakéhokoli ze tří výstupů vody.*



Built-in installation
The head and shower supports are integrated in a single built-in unit in the kits.

Installazione da incasso
Nei kit, il controllo e il supporto doccia sono integrati in un solo corpo incassato non divisibile.

Vestavěná instalace
U sad je ovládání a sprchový držák zabudován do jednoho vestavného nerozdělitelného tělesa.







Built-in mixer taps 3V
· Built-in body included (3 ways).

Monocomando incasso 3V
· Corpo incassato incluso (3 vie).

Vestavěná jednopáková baterie 3V
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná).

3V
29919802

	21027399	**318,00**
M	21027399NM	**525,00**
M	21027399BM	**525,00**
	21027399AC	**525,00**
24	21027399OR	**637,00**
24	21027399OM	**637,00**





Built-in mixer taps 3V
· Built-in body included (3 ways).
· Anti-limescale hand shower.
· Elbow wall.
· Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V
· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Doccetta anticalcare.
· Supporto per doccia.
· Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V
29919802

	21027391	**424,00**
M	21027391NM	**700,00**
M	21027391BM	**700,00**
	21027391AC	**700,00**
24	21027391OR	**849,00**
24	21027391OM	**849,00**





Shower holder
with wall water outlet and check valve.

Supporto per doccia
con presa d'acqua a parete e valvola antiritorno

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem.

	20718201	**56,25**
M	20718201NM	**92,85**
M	20718201BM	**92,85**
	20718201AC	**92,85**
24	20718201OR	**113,00**
24	20718201OM	**113,00**







Built-in mixer taps 3V

· Built-in body included (3 ways).
· Stainless steel wall shower with 2 jet types 280x550 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V

· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Doccia acciaio inossidabile da parete con 2 tipi di getto 280x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V

· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli s 2 typů proudění vody 280x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V INOX RECHARGE 29919802

	21027301	**1.082,00**
M	21027301NM	**1.785,00**
M	21027301BM	**1.785,00**
	21027301AC	**1.785,00**
24	21027301OR	**2.163,00**
24	21027301OM	**2.163,00**







Built-in mixer taps 3V

· Built-in body included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. 2 positions.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V

· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. 2 funzioni.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V

· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm. 2 funkce.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V INOX RECHARGE 29919802

	21027302	**1.345,00**







Built-in mixer taps 3V
· Built-in body included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower with cascade 500x650 mm.
2 positions.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V
· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Soffione doccia acciaio inossidabile con cascata 500x650 mm.
2 funzioni.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Sprchové kropítko z nerez. oceli s kaskádou 500x650 mm. 2 funkce.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V INOX 29919802

	21027303	**1.704,00**
M	21027303NM	**2.812,00**
M	21027303BM	**2.812,00**
	21027303AC	**2.812,00**
24	21027303OR	**3.407,00**
24	21027303OM	**3.407,00**







Built-in mixer taps 3V
· Built-in body included (3 ways).
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· 3 Anti-limescale jets.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V
· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· 3 jets anticalcare.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. Kamene.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V 29919802

	21027304	**902,00**









Built-in mixer taps 3V

- **Built-in body included (3 ways).**
- **Stainless steel wall shower 160x550 mm.**
- **3 Anti-limescale jets.**
- **Elbow wall.**
- **Anti-limescale hand shower.**
- **Shower hose SATIN.**

Monocomando incasso 3V

- Corpo incassato incluso (3 vie)
- Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
- 3 jets anticalcare.
- Supporto per doccia.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V

- *Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)*
- *Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.*
- *3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. Kamene.*
- *Držák s nástěnným přívodem vody.*
- *Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.*
- *Flexi hadice SATIN.*

3V INOX 29919802 SELDAGUA

21027305 **1.019,00**







Built-in mixer taps 3V CHROMOTHERAPY
· Built-in body included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. 2 positions.
· 3 Anti-limescale jets.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V CHROMOTHERAPY
· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. 2 funzioni.
· 3 jets anticalcare.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V CHROMOTHERAPY
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm. 2 funkce.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. Kamene.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V INOX 29919802

21027308 **1.905,00**







Built-in mixer taps 3V
· Built-in body included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 380x380 mm.
· 3 Anti-limescale jets.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V
· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· 3 jets anticalcare.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· 3 natáčecí trysky, proti usaz. vod. Kamene.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V INOX 29919802

21027309 **1.262,00**







Built-in mixer taps 3V CHROMOTHERAPY

· Built-in body included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. 2 positions.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V CHROMOTHERAPY

· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. 2 funzioni.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V CHROMOTHERAPY

· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm. 2 funkce.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V INOX 29919802

21027306 **1.713,00**







Built-in mixer taps 3V CHROMOTHERAPY

· Built-in body included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower 500x500 mm. 2 positions.
· Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V CHROMOTHERAPY

· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Soffione doccia acciaio inossidabile 500x500 mm. 2 funzioni.
· Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V CHROMOTHERAPY

· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 500x500 mm. 2 funkce.
· Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V INOX 29919802

21027307 **1.676,00**







Built-in mixer taps 3V
· Built-in body included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V
· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V INOX 29919802

21027310 **1.090,00**







Built-in mixer taps 3V
· Built-in body included (3 ways).
· Stainless steel ceiling shower Ø 380 mm.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V
· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V
· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V INOX 29919802

21027311 **1.127,00**

M 21027311NM **1.860,00**
M 21027311BM **1.860,00**
21027311AC **1.860,00**







Built-in mixer taps 3V

· Built-in body included (3 ways).
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Bath drain and round CASCADE filling valve with overflow drain.
· Bath PVC drain trap.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V

· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Scarico vasca e valvola di riempimento rotonda A CASCATA con troppopieno.
· Sifone PVC vasca.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V

· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Odtoková a napouštěcí vanová kulatá KASKÁDA s přepadem.
· Vanový sifon z PVC.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V INOX 29919802

21027312 **790,00**







Built-in mixer taps 3V

· Built-in body included (3 ways).
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Monocomando incasso 3V

· Corpo incassato incluso (3 vie)
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Vestavěná jednopáková baterie 3V

· Včetně podomítkového tělesa (3-cestná)
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál Mosaz.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

3V 29919802

21027313 **713,00**

M 21027313NM **1.176,00**
M 21027313BM **1.176,00**
21027313AC **1.176,00**

EXCLUSIVE

306 / **Showers head** | **Docce da soffitto** | *Stropní sprchy*



320 / **Wall showers** | **Docce a parete** | *Nástěnné sprchy*



322 / **Showers head** | **Docce da soffitto** | *Stropní sprchy*



324 / **Sliding bar** | **Asta antiscivolo** | *Posuvná tyč*



326 / **Showers** | **Doccia** | *Sprchy*



329 / **Jets** | **Bocchette** | *Stimulační trysky Jets*



331 / **Supports** | **Supporti** | *Podstavce*



TRES

SHOWER PROGRAMME
PROGRAMMA PER DOCCE
SPRCHOVÝ PROGRAM

www.qrtr.es/shower-complements



Chrome
Cromato
Chrom

Matt Black
Nero Opaco
Černá mat

Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat

Steel
Acciaio
Ocel

Metallic black
Nero metallizzato
Metalická černá barva

Brushed metallic black
Nero metallizzato spazzolato
Metalická černá barva kartáčovaná

Gold 24K
Oro 24K
Zlato 24K

Matt gold 24K
Oro 24K Opaco
Zlato 24K mat

Rose gold 24K
Oro rosa 24K
Růžové zlato 24K

Aged brass
Ottone invecchiato
Zestárlá mosaz

Matt Aged brass
Ottone invecchiato Opaco
Zestárlá mosaz mat

Amber-Chrome
Ambra-Cromato
Jantarová-Chrom

Orange-Chrome
Arancione-Cromato
Oranžová-Chrom

Red-Chrome
Rosso-Cromato
Červená-Chrom

Purple-Chrome
Viola-Cromato
Fialová-Chrom

Fuchsia-Chrome
Fucsia-Cromato
Fuchsiová-Chrom

Green-Chrome
Verde-Cromato
Zelená-Chrom

Black-Chrome
Nero-Cromato
Černá-Chrom

White-Chrome
Bianco-Cromato
Bílá-Chrom

SHOWERS HEAD | **DOCCE DA SOFFITTO** | *STROPNÍ SPRCHY*





Steel shower head antilime
2 jet types (Rain/Cascade). 500x800 mm. Water supply through 3 independent outlet.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
2 tipi di getto (Pioggi/Cascata). 500x800 mm. Alimentazione attraverso 3 vie d'acqua indipendent.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
2 typů proudění vody (Déšť/Kakádou). 500x800 mm. Nezávislé třícestné napájení vodo.



29996601 **1.606,00**

M 29996601NM **2.650,00**
M 29996601BM **2.650,00**
29996601AC **2.650,00**





Steel shower head CHROMOTHERAPY
2 jet types (Rain/Cascade). 500x800 mm. Water supply through 3 independent outlet. Once connected to the mains, the light can be turned on and off manually, using the switch.

Soffione doccia acciaio inossidabile CHROMOTHERAPY
2 tipi di getto (Pioggi/Cascata). 500x800 mm. Alimentazione attraverso 3 vie d'acqua indipendent. La luce, una volta collegata alla corrente, si attiva manualmente con un interruttore.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, CHROMOTHERAPIE
2 typů proudění vody (Déšť/Kakádou), proti usaz. vod. kamene. 500x800 mm. Nezávislé třícestné napájení vodo. Elektrická energie a její připojení se ovládá manuálně, prostřednictvím vypínače.



29996501 **2.131,00**





Steel shower head antilime
2 jet types (Rain/Cascade). 500x650 mm. Water supply through 2 independent outlet.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
2 tipi di getto (Pioggi/Cascata). 500x650 mm. Alimentazione attraverso 2 vie d'acqua indipendent.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
2 typů proudění vody (Déšť/Kakádou). 500x650 mm. Nezávislé dwudrożna napájení vodo.



29997001 **1.470,00**

M 29997001NM **2.426,00**
M 29997001BM **2.426,00**
29997001AC **2.426,00**





Steel shower head CHROMOTHERAPY
2 jet types (Rain/Cascade). 500x650 mm. Water supply through 2 independent outlet. Once connected to the mains, the light can be turned on and off manually, using the switch.

Soffione doccia acciaio inossidabile CHROMOTHERAPY
2 tipi di getto (Pioggi/Cascata). 500x650 mm. Alimentazione attraverso 2 vie d'acqua indipendent.La luce, una volta collegata alla corrente, si attiva manualmente con un interruttore.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, CHROMOTHERAPIE
2 typů proudění vody (Déšť/Kakádou), proti usaz. vod. kamene. 500x650 mm. Nezávislé dwudrożna napájení vodo. Elektrická energie a její připojení se ovládá manuálně, prostřednictvím vypínače.



29997201 **1.994,00**





Steel shower head antilime

3 jet types (Rain/Cascade/Micro drop). 500x650 mm. Water supply through 3 independent outlet.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare

3 tipi di getto (Pioggi/Cascata/Micro drop). 500x650 mm. Alimentazione attraverso 3 vie d'acqua indipendent.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene

3 typů proudění vody (Déšť/Kaskádou/Micro drop), proti usaz. vod. kamene. 500x650 mm. Nezávislé třícestné napájení vodo.



29997101 **1.591,00**





Steel shower head CHROMOTHERAPY

Chromotherapy. 500x500 mm. Once connected to the mains, the light turns on when water passes, without the need for a switch.

Soffione doccia acciaio inossidabile CHROMOTHERAPY

Chromotherapy. 500x500 mm. La luce, una volta collegata alla corrente, si accende al passaggio dell'acqua senza che occorra un interruttore.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, systém proti usaz. vod. kamene CHROMOTHERAPIE

500x500 mm. Světlo se po připojení elektřiny rozsvítí díky proudu vody, bez vypínače.



29996201 **1.378,00**







Steel shower head antilime

2 jet types (Rain/Micro drop). 500x500 mm. Water supply through 2 independent outlets.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare

2 tipi di getto (Pioggia/Micro drop). 500x500 mm. Alimentazione attraverso 2 vie d'acqua indipendenti.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene

2 typů proudění vody (Déšť/Micro drop). 500x500 mm. Nezávislé 2-cestné napájení vodou.



29995401 **1.070,00**





Steel shower head antilime
500x500 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
500x500 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
systém proti usaz. vod. kamene 500x500 mm.



	29995302	**889,00**
M	29995302NM	**1.467,00**
M	29995302BM	**1.467,00**
	29995302AC	**1.467,00**
24	29995302OR	**1.778,00**
24	29995302OM	**1.778,00**





Steel shower head antilime
380x380 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
380x380 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
systém proti usaz. vod. kamene 380x380 mm.



	29995301	**664,00**
M	29995301NM	**1.097,00**
M	29995301BM	**1.097,00**
	29995301AC	**1.097,00**
24	29995301OR	**1.329,00**
24	29995301OM	**1.329,00**





Steel shower head antilime
2 jet types (Rain/Cascade).

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
Anticalcare. 2 tipi di getto (Pioggi/Cascata).

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
2 typů proudění vody (Déšť/Kakádou), proti usaz. vod. kamene.



	29995501	**957,00**
	29995501AC	**1.579,00**
M	29995501NM	**1.579,00**
M	29995501BM	**1.579,00**





Steel shower head antilime
500x500 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
500x500 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
systém proti usaz. vod. kamene 500x500 mm.



	134951	**889,00**
M	134951NM	**1.467,00**
M	134951BM	**1.467,00**
	134951AC	**1.467,00**
24	134951OR	**1.778,00**
24	134951OM	**1.778,00**





Steel shower head antilime
380x380 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
380x380 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
systém proti usaz. vod. kamene 380x380 mm.



	134944	**664,00**
M	134944NM	**1.097,00**
M	134944BM	**1.097,00**
	134944AC	**1.097,00**
24	134944OR	**1.329,00**
24	134944OM	**1.329,00**





Steel shower head antilime
420x420 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
420x420 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
systém proti usaz. vod. kamene 420x420 mm.



	29951607	**777,00**
M	29951607NM	**1.282,00**
M	29951607BM	**1.282,00**
	29951607AC	**1.282,00**
24	29951607OR	**1.553,00**
24	29951607OM	**1.553,00**





Steel shower head antilime
2 jet types (Rain/Micro drop). Ø 600 mm. Water supply through 2 independent outlets.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
2 tipi di getto (Pioggia/Micro drop). Ø 600 mm. Alimentazione attraverso 2 vie d'acqua indipendenti.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
2 typů proudění vody (Déšť/Micro drop). Ø 600 mm. Nezávislé 2-cestné napájení vodou.



	29995601	**1.258,00**





Steel shower head CHROMOTHERAPY
Ø 600 mm. Water supply through 1 independent outlet. Once connected to the mains, the light turns on when water passes, without the need for a switch.

Soffione doccia acciaio inossidabile CHROMOTHERAPY
Ø 600 mm. Alimentazione attraverso 1 via d'acqua indipendente. La luce, una volta collegata alla corrente, si accende al passaggio dell'acqua senza che occorra un interruttore.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, CHROMOTHERAPIE
Systém proti usaz. vod. kamene. Ø 600 mm. Nezávislé jednocestné napájení vodou. Po připojení elektřiny se světlo rozsvítí bez vypínače spuštěním proudu vody.



	29995701	**1.661,00**







Steel shower head CHROMOTHERAPY
2 jet types (Rain/Micro drop). Ø 600 mm. Water supply through 2 independent outlets. Once connected to the mains, the light can be turned on and off manually, using the switch.

Soffione doccia acciaio inossidabile CHROMOTHERAPY
2 tipi di getto (Pioggia/Micro drop). Ø 600 mm. Alimentazione attraverso 2 vie d'acqua indipendenti .La luce, una volta collegata alla corrente, si attiva manualmente con un interruttore.

Stropní sprchové kropítko ocel, systém proti usaz. vod. kamene CHROMOTHERAPY
2 typů proudění vody (Déšť/Micro drop), proti usaz. vod. kamene. Ø 600 mm. Nezávislé 2-cestné napájení vodou. Elektrická energie a její připojení se ovládá manuálně, prostřednictvím vypínače.



29995801 **2.022,00**





Steel shower head antilime
Ø 500 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
Ø 500 mm.

Stropní sprchové kropítko
systém proti usaz. vod. kamene Ø 500 mm.



134950 **889,00**

M	134950NM	**1.467,00**
M	134950BM	**1.467,00**
	134950AC	**1.467,00**
24	134950OR	**1.778,00**
24	134950OM	**1.778,00**





Steel shower head antilime
Ø 380 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
Ø 380 mm.

Stropní sprchové kropítko
systém proti usaz. vod. kamene Ø 380 mm.



134940 **727,00**

M	134940NM	**1.200,00**
M	134940BM	**1.200,00**
	134940AC	**1.200,00**
24	134940OR	**1.454,00**
24	134940OM	**1.454,00**







Steel Wall showers antilime
2 jet types (Rain/Cascade). 280x550 mm.

Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 2 tipi di getto (Pioggi/Cascata). 280x550 mm.

Nástěnné sprchové kropítko
2 typů proudění vody (Déšť/Kakádou), proti usaz. vod. kamene. 280x550 mm.



	29990301	**777,00**
M	29990301NM	**1.282,00**
M	29990301BM	**1.282,00**
	29990301AC	**1.282,00**





Steel Wall showers antilime
210x550 mm.

Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 210x550 mm.

Nástěnné sprchové kropítko
se systémem proti usaz. vod. kamene 210x550 mm.



	29990302	**426,00**
M	29990302NM	**705,00**
M	29990302BM	**705,00**
	29990302AC	**705,00**
24	29990302OR	**853,00**
24	29990302OM	**853,00**





Steel Wall showers antilime
160x550 mm.

Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 160X550 mm.

Nástěnné sprchové kropítko
se systémem proti usaz. vod. kamene 160x550 mm.



	29990303	**383,00**
M	29990303NM	**632,00**
M	29990303BM	**632,00**
	29990303AC	**632,00**
24	29990303OR	**766,00**
24	29990303OM	**766,00**





Steel Wall showers antilime
2 jet types (Rain/Cascade). 280x550 mm.

Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 2 tipi di getto (Pioggi/Cascata). 280x550 mm.

Nástěnné sprchové kropítko
2 typů proudění vody (Déšť/Kakádou), proti usaz. vod. kamene. 280x550 mm.



	29990308	**845,00**
M	29990308NM	**1.394,00**
M	29990308BM	**1.394,00**
	29990308AC	**1.394,00**





Steel Wall showers antilime
210x550 mm.

Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 210x550 mm.

Nástěnné sprchové kropítko
se systémem proti usaz. vod. kamene 210x550 mm.



	29990307	**514,00**
M	29990307NM	**849,00**
M	29990307BM	**849,00**
	29990307AC	**849,00**
24	29990307OR	**1.028,00**
24	29990307OM	**1.028,00**





Steel Wall showers antilime
160x550 mm.

Docce acciaio inossidabile da parete
Anticalcare. 160X550 mm.

Nástěnné sprchové kropítko
se systémem proti usaz. vod. kamene 160x550 mm.



	29990306	**470,00**
M	29990306NM	**776,00**
M	29990306BM	**776,00**
	29990306AC	**776,00**
24	29990306OR	**939,00**
24	29990306OM	**939,00**





Ceilling shower antilime
Ø 330 mm.

Soffione doccia anticalcare
Ø 330 mm.

Stropní sprchové kropítko
systém proti usaz. vod. kamene. Ø 330 mm.



	134715	**426,00**





Steel Wall shower antilime
2 jet types (Rain/Cascade).

Doccia acciaio inossidabile
Anticalcare. 2 tipi di getto (Pioggi/Cascata).

Nástěnné sprchové kropítko
2 typů proudění vody (Déšť/Kaskádou), proti usaz. vod. kamene.



134903 **861,00**





Ceilling shower antilime
330x330 mm.

Soffione doccia anticalcare
330x330 mm.

Stropní sprchové kropítko
systém proti usaz. vod. kamene. 330x330 mm.



134714 **426,00**







Steel Wall shower
with cascade. 152x200 mm.

Docce acciaio inossidabile da parete
con cascata. 152x200 mm.

Nástěnné sprchové kropítko
s kaskádou 152x200 mm.



29990304 **367,00**

M 29990304NM **606,00**
M 29990304BM **606,00**
29990304AC **606,00**
24 29990304OR **733,00**
24 29990304OM **733,00**





Steel shower head antilime
with ball joint. 200x200 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. 200x200 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 200x200 mm.

INOX 200 x 200 — 12 ... l/m

134315002 **56,65**





Antilime shower head
with ball joint. Full chromed showerhead 220x220 mm.

Soffione doccia anticalcare
con snodo. Soffione interamente cromato 220x220 mm.

Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Celochromové 220x220 mm.

220 x 220 — 15 ... l/m

29963206 **103,00**





Antilime shower head
with ball joint. Full chromed showerhead 250x250 mm.

Soffione doccia anticalcare
con snodo. Soffione interamente cromato 250x250 mm.

Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Celochromové 250x250 mm

250 x 250 — 11 ... l/m

13413826 **126,00**





Steel shower head antilime
with ball joint. 250x250 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. 250x250 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 250x250 mm.

INOX 250 x 250 — 12 ... l/m

134315004 **97,85**





Steel shower head antilime
with ball joint. 250x250 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. 250x250 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 250x250 mm.

N INOX 250 x 250 — 12 ... l/m

134315011 **112,00**





Antilime shower head
with ball joint. Brass 300x300 mm.

Soffione doccia anticalcare
con snodo. Ottone 300x300 mm.

Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Materiál Mosaz 300x300 mm

300 x 300 — 11 ... l/m

13413830 **227,00**
M 13413830NM **374,00**
M 13413830BM **374,00**
13413830AC **374,00**
24 13413830OR **453,00**
24 13413830OM **453,00**





Steel shower head antilime
with ball joint. 300x300 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. 300x300 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 300x300 mm.

INOX 300 x 300 — 12 ... l/m

134315006 **113,00**





Steel shower head antilime
with ball joint. 300x300 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. 300x300 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 300x300 mm.

N INOX 300 x 300 — 12 ... l/m

134315012 **131,00**





Antilime shower head
with ball joint. 450x450 mm.

Soffione doccia anticalcare
con snodo. 450x450 mm.

Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 450x450 mm.

450 x 450 — 16 ... l/m

29963205 **368,00**





Steel shower head antilime
with ball joint. 300x200 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. 300x200 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 300x200 mm.

INOX 300 x 200 — 12 ... l/m

134315007 **165,00**

M	134315007NM	**280,00** N
M	134315007BM	**280,00** N
	134315007AC	**280,00** N
24	134315007OR	**340,00** N
24	134315007OM	**340,00** N





Steel shower head antilime
with ball joint. 400x250 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. 400x250 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 400x250 mm.

INOX 400 x 250 — 16 ... l/m

134315008 **258,00**





Antilime shower head
with ball joint. 450x315 mm.

Soffione doccia anticalcare
con snodo. 450x315 mm.

Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 450x315 mm.

450 x 315 — 14 ... l/m

29963203 **350,00**

M	29963203NM	**578,00**
M	29963203BM	**578,00**
	29963203AC	**578,00**
24	29963203OR	**700,00**
24	29963203OM	**700,00**





Steel shower head antilime
with ball joint. Ø 200 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. Ø 200 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 200 mm.

INOX 200 12 ... l/m

134315001 **42,75**





Antilime shower head
with ball joint. Full chromed showerhead Ø 250 mm.

Soffione doccia anticalcare
con snodo. Soffione interamente cromato Ø 250 mm.

Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Celochromové Ø 250 mm

250 11 ... l/m

13413726 **104,00**





Steel shower head antilime
with ball joint. Ø250 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. Ø250 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø250 mm.

N INOX 250 12 ... l/m

134315009 **93,60**





Steel shower head antilime
with ball joint. Ø 250 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. Ø 250 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 250 mm.

INOX 250 12 ... l/m

134315003 **81,40**





Antilime shower head
with ball joint. Brass Ø 300 mm.

Soffione doccia anticalcare
con snodo. Ottone Ø 300 mm.

Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Materiál Mosaz Ø 300 mm

300 11 ... l/m

13413730 **198,00**

13413730NM **327,00**
13413730BM **327,00**
13413730AC **327,00**
13413730KM **327,00**
13413730OR **396,00**
13413730OM **396,00**





Steel shower head antilime
with ball joint. Ø 300 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. Ø 300 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 300 mm.

INOX 300 12 ... l/m

134315005 **103,00**





Steel shower head antilime
with ball joint. Ø 300 mm.

Soffione doccia acciaio inossidabile anticalcare
con snodo. Ø 300 mm.

Stropní sprchové kropítko z nerez. oceli, proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 300 mm.



	134315010	118,00





Antilime shower head
with ball joint. Ø 450 mm.

Soffione doccia anticalcare
con snodo. Ø 450 mm.

Hubice se systémem proti vzniku vodního kamene
s kloubem. Ø 450 mm.



	29963204	338,00
M	29963204NM	558,00
M	29963204BM	558,00
	29963204AC	558,00
24	29963204OR	676,00
24 M	29963204OM	676,00





Antilime shower head
with ball joint. Ø 310 mm.

Soffione doccia anticalcare
con snodo. Ø 310 mm.

Sprchové kropítko se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 310 mm.



	29933703	217,00
	29933703AC	360,00
24	29933703OR	435,00
	29933703LV	305,00
M	29933703LM	305,00







Shower bar holder
for shower spout

Braccio doccia
per soffione doccia

Nástěnné rameno
na sprchové kropítko

	13413940	**72,20**
M	13413940NM	**120,00**
M	13413940BM	**120,00**
	13413940AC	**120,00**
24	13413940OR	**145,00**
24	13413940OM	**145,00**





Shower bar holder
for shower spout

Braccio doccia
per soffione doccia

Nástěnné rameno
na sprchové kropítko

	13462101	**50,35**





Shower bar holder
for shower spout

Braccio doccia
per soffione doccia

Nástěnné rameno
na sprchové kropítko

	13462104	**61,25**
M	13462104NM	**101,00** N
M	13462104BM	**101,00** N
	13462104AC	**101,00** N
	13462104KM	**101,00**
	13462104KMB	**101,00** N
24	13462104OR	**123,00** N
24	13462104OM	**123,00** N
24	13462104OP	**123,00** N





Shower bar holder
for shower spout

Braccio doccia
per soffione doccia

Nástěnné rameno
na sprchové kropítko

	16118740	**61,25**
M	16118740NM	**101,00**
M	16118740BM	**101,00**
	16118740AC	**101,00**
24	16118740OR	**123,00**
24	16118740OM	**123,00**





Shower bar holder
for shower spout

Braccio doccia
per soffione doccia

Nástěnné rameno
na sprchové kropítko

	29963902	**65,65**
M	29963902NM	**109,00**
M	29963902BM	**109,00**
	29963902AC	**109,00**
24	29963902OR	**132,00**
24	29963902OM	**132,00**





Shower bar holder
for shower spout

Braccio doccia
per soffione doccia

Nástěnné rameno
na sprchové kropítko

	06243201	**65,65**
M	06243201NM	**109,00**
M	06243201BM	**109,00**
	06243201AC	**109,00**
	06243201KM	**109,00** N
24	06243201OR	**132,00**
24	06243201OM	**132,00**





Shower bar holder
for shower spout

Braccio doccia
per soffione doccia

Nástěnné rameno
na sprchové kropítko

	29933701	72,10
	29933701AC	120,00
24	29933701OR	144,00
	29933701LV	101,00
M	29933701LM	101,00





Ceilling arm
for shower spout

Braccio tetto
per soffione doccia

Stropní rameno
na sprchové kropítko

	13462202	61,80
M	13462202NM	102,00
M	13462202BM	102,00
	13462202AC	102,00
24	13462202OR	124,00
24	13462202OM	124,00





Ceilling arm
for shower spout

Braccio tetto
per soffione doccia

Stropní rameno
na sprchové kropítko

	13452202	51,50
M	13452202NM	85,00
M	13452202BM	85,00
	13452202AC	85,00
24	13452202OR	103,00
24	13452202OM	103,00





Ceilling arm
for shower spout

Braccio tetto
per soffione doccia

Stropní rameno
na sprchové kropítko

	13462102	48,20
M	13462102NM	79,50
M	13462102BM	79,50
	13462102AC	79,50
24	13462102OR	96,35
24	13462102OM	96,35





Ceilling arm
for shower spout

Braccio tetto
per soffione doccia

Stropní rameno
na sprchové kropítko

	13452102	40,50
M	13452102NM	66,80
M	13452102BM	66,80
	13452102AC	66,80
	13452102KM	66,80 N
24	13452102OR	81,00
24	13452102OM	81,00

WALL SHOWERS | **DOCCE A PARETE** | *NÁSTĚNNÉ SPRCHY*





Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. 250x250 mm.

Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. 250x250 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 250x250 mm.

250 x 250 — 11 ... l/m

134233 **198,00**





Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. 300x300 mm.

Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. 300x300 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 300x300 mm.

300 x 300 — 11 ... l/m

134433 **300,00**





Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. 300x200 mm.

Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. 300x200 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s kropítkem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 300x200 mm.

INOX 300 x 200 — 12 ... l/m

29953202 **302,00**





Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. 450x315 mm.

Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. 450x315 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s kropítkem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 450x315 mm.

450 x 315 — 14 ... l/m

29953203 **422,00**





Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. 450x450 mm.

Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. 450x450 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s kropítkem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 450x450 mm.

450 x 450 — 16 ... l/m

29953205 **440,00**





Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. 250x250 mm.

Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. 250x250 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 250x250 mm.

250 x 250 — 11 ... l/m

03423101 **191,00**





Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. 300x300 mm.

Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. 300x300 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 300x300 mm.



03443101 **292,00**





Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. Ø 250 mm.

Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. Ø 250 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 250 mm.



134232 **166,00**







Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. Ø 300 mm.

Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. Ø 300 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 300 mm.



134432 **259,00**





Wall shower arm with antilime shower head
with ball joint. Ø 450 mm.

Braccio doccia a parete con soffione anticalcare
con snodo. Ø 450 mm.

Nástěnné sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 450 mm.



29953204 **399,00**





Ceiling shower arm with antilime shower head
with ball joint. 250x250 mm.

Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare
con snodo. 250x250 mm.

Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 250x250 mm.

250
250
11 ... l/m

03412102 **177,00**





Ceiling shower arm with antilime shower head
with ball joint. 300x300 mm.

Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare
con snodo. 300x300 mm.

Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 300x300 mm.

0
300
300
11 ... l/m

03483102 **278,00**







Ceiling shower arm with antilime shower head
with ball joint. 300x200 mm.

Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare
con snodo. 300x200 mm.

Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 300x200 mm.

INOX
0
300
200
12 ... l/m

03443202 **281,00**





Ceiling shower arm with antilime shower head
with ball joint. 450x315 mm.

Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare
con snodo. 450x315 mm.

Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 450x315 mm.

0
450
315
14 ... l/m

03443203 **402,00**





Ceiling shower arm with antilime shower head
with ball joint. 450x450 mm.

Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare
con snodo. 450x450 mm.

Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. 450x450 mm.



03443205 **419,00**





Ceiling shower arm with antilime shower head
with ball joint. Ø 250 mm.

Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare
con snodo. Ø 250 mm.

Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 250 mm.



134221 **144,00**





Ceiling shower arm with antilime shower head
with ball joint. Ø 300 mm.

Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare
con snodo. Ø 300 mm.

Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 300 mm.



134331 **239,00**





Ceiling shower arm with antilime shower head
with ball joint. Ø 450 mm.

Braccio doccia a soffitto con soffione anticalcare
con snodo. Ø 450 mm.

Stropní sprchové ramínko s kropítkem se systémem proti usaz. vod. kamene
s kloubem. Ø 450 mm.



29943204 **378,00**

SLIDING BAR | **BARRA DI SCORRIMENTO** | *POSUVNÁ TYČ*





Sliding bar with wall water intake
Ø 14 mm. Long. 760 mm.

Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete
Ø 14 mm. Lunga 760 mm.

Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody
Ø 14 mm. Délka 760 mm.

	03493299	**114,00**
M	03493299NM	**190,00**
M	03493299BM	**190,00**
	03493299AC	**190,00**





Sliding bar with wall water intake
Ø 14 mm. Long. 760 mm.

Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete
Ø 14 mm. Lunga 760 mm.

Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody
Ø 14 mm. Délka 760 mm.

	03493199	**109,00**





Sliding bar
Ø 20,6 mm. long. 600 mm.

Asta antiscivolo
Ø 20,6 mm. Longo 600 mm.

Posuvná tyč
Ø 20,6 mm, délka 600 mm

	24273201	**165,00**
	24273201AC	**272,00**
	24273201LV	**231,00**
M	24273201LM	**231,00**









Sliding bar with wall water intake
Ø 14 mm. Long. 760 mm. Anti-limescale hand shower. Shower hose SATIN.

Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete
Ø 14 mm. Lunga 760 mm. Doccetta anticalcare. Flessibile satin.

Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody
Ø 14 mm. Délka 760 mm. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene (202.639.01). Flexi hadice SATIN.

9,5 ... l/m

	03493201	**165,00**
M	03493201NM	**272,00**
M	03493201BM	**272,00**
	03493201AC	**272,00**





Sliding bar with wall water intake
Ø 14 mm. Long. 760 mm. Anti-limescale hand shower. Shower hose SATIN.

Barra di scorrimento con presa d'acqua a parete
Ø 14 mm. Lunga 760 mm. Doccetta anticalcare. Flessibile satin.

Posuvná tyč s nástěnným přívodem vody
Ø 14 mm. Délka 760 mm. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

9,5 ... l/m

	03493101	**152,00**
M	03493101NM	**252,00**
M	03493101BM	**252,00**
	03493101AC	**252,00**

SHOWERS | **DOCCIA** | *SPRCHY*





Antilime shower
Brass

Doccetta anticalcare
Ottone

Sprcha, proti usaz. vod. kamene
Materiál Mosaz



20263901	**40,35**
20263901NM	**66,55**
20263901BM	**66,55**
20263901AC	**66,55**
20263901KM	**66,55**
20263901OR	**80,65**
20263901OM	**80,65**
20263901NE	**66,55**
20263901BL	**66,55**





Antilime shower
Brass

Doccetta anticalcare
Ottone

Sprcha, proti usaz. vod. kamene
Materiál Mosaz



00663901	**37,90**
00663901NM	**62,50**
00663901BM	**62,50**
00663901AC	**62,50**
00663901OR	**75,75**
00663901OM	**75,75**
00663901NG	**62,50**
00663901BL	**62,50**





Antilime shower

Doccetta anticalcare

Sprcha, proti usaz. vod. kamene



03463901	**31,75**
03463901NM	**52,40**
03463901BM	**52,40**
03463901AC	**52,40**
03463901AM	**52,40**
03463901NA	**52,40**
03463901RO	**52,40**
03463901VI	**52,40**
03463901FU	**52,40**
03463901VE	**52,40**
03463901NE	**52,40**
03463901BL	**52,40**





Antilime shower
Brass

Doccetta anticalcare
Ottone

Sprcha, proti usaz. vod. kamene
Materiál Mosaz



03411601	**31,75**
03411601NM	**52,40**
03411601BM	**52,40**
03411601AC	**52,40**
03411601KM	**52,40**
03411601OR	**63,45**
03411601OM	**63,45**
03411601AM	**52,40**
03411601NA	**52,40**
03411601RO	**52,40**
03411601VI	**52,40**
03411601FU	**52,40**
03411601VE	**52,40**
03411601NE	**52,40**
03411601BL	**52,40**





Massage shower
5 jet types

Doccia massaggio
5 tipi di getto

Masážní sprcha
5 typů proudění vody



29974901	**27,35**





Massage shower
3 jet types

Doccia massaggio
3 tipi di getto

Masážní sprcha
3 typů proudění vody



29974904 **38,95**





Massage shower
3 jet types

Doccia massaggio
3 tipi di getto

Masážní sprcha
3 typů proudění vody



29974905 **28,15**





Massage shower
3 jet types

Doccia massaggio
3 tipi di getto

Masážní sprcha
3 typů proudění vody



29974906 **30,30**





Massage shower ECO-DROP
3 jet types

Doccia massaggio ECO-DROP
3 tipi di getto

Masážní sprcha ECO-DROP
3 typů proudění vody



29963112 **34,65**

29963112NM **57,15**
29963112BM **57,15**
29963112AC **57,15**
29963112KM **57,15**
29963112KMB **57,15**
29963112OR **69,25**
29963112OM **69,25**
29963112OP **69,25**

Buy your box
Acquista il tuo box
Objednejte si svůj box

SELF-SERVICE BOXES / Shower items, thermostatic sets, mixer taps and shower hoses, ideal for your point of sale.

CASSE SELF-SERVICE / Articoli per doccia, set termostatici, miscelatori monocomando o flessibili, ideali per il punto vendita

SAMOOBSLUŽNÉ POKLADNY / Výrobky do sprchy, termostatické sady, jednopákové baterie, kovové hadice, ideální výbava prodejního místa.

www.qrtr.es/promo-box







Massage shower ECO-DROP
3 jet types

Doccia massaggio ECO-DROP
3 tipi di getto

Masážní sprcha ECO-DROP
3 typů proudění vody



29963113	**36,40**
29963113NM	**60,00**
29963113BM	**60,00**
29963113AC	**60,00**
29963113KM	**60,00**
29963113KMB	**60,00**
29963113OR	**72,75**
29963113OM	**72,75**
29963113OP	**72,75**





Antilime shower
ceramic handle

Doccetta anticalcare
manico in ceramica

Sprcha, proti usaz. vod. kamene
keramická rukojeť



29963109	**44,30**
29963109AC	**73,10**
29963109OR	**88,60**
29963109LV	**62,05**
29963109LM	**62,05**







3 x hydromassage built-in jets
140x45 mm. Brass.

3 bocchetta incassate di idromassaggio
140x45 mm. Ottone.

3 zapuštěné hydromasážní trysky
140x45 mm. Materiál Mosaz.

7,9 ... l/m

	29951504	**517,00**
M	29951504NM	**854,00**
M	29951504BM	**854,00**
	29951504AC	**854,00**
24	29951504OR	**1.034,00**
24	29951504OM	**1.034,00**





3 x hydromassage built-in jets
140x45 mm. Brass.

3 bocchetta incassate di idromassaggio
140x45 mm. Ottone.

3 zapuštěné hydromasážní trysky
140x45 mm. Materiál Mosaz.

7,9 ... l/m

	29951505	**546,00**
M	29951505NM	**901,00**
M	29951505BM	**901,00**
	29951505AC	**901,00**
24	29951505OR	**1.092,00**
24	29951505OM	**1.092,00**





3 x hydromassage built-in jets
80x80 mm.

3 bocchetta incassate di idromassaggio
80x80 mm.

3 zapuštěné hydromasážní trysky
80x80 mm.

10 ... l/m

	29951506	**313,00**





3 x hydromassage built-in jets
80x80 mm.

3 bocchetta incassate di idromassaggio
80x80 mm.

3 zapuštěné hydromasážní trysky
80x80 mm.

10 ... l/m

	29951507	**340,00**



Recommended installation
Installazione consigliata
Doporučená instalace

29951504 / 29951506



29951505 / 29951507





Shower hose SATIN
long. 1,20 m. Ø 14,5 mm. Anti torsion

Flessibile satinato
Longo 1,20 m. Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione

Hadice SATIN
délka 1,20 m. Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení

M	913460912NM	**32,30**
M	913460912BM	**32,30**
	913460912AC	**32,30**
	913460912KM	**32,30**
	913460912KMB	**32,30**
24	913460912OR	**39,15**
24	913460912OM	**39,15**
24	913460912OP	**39,15**





Shower hose SATIN
long. 1,50 m. Ø 14,5 mm. Anti torsion

Flessibile satinato
Longo 1,50 m. Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione

Hadice SATIN
délka 1,50 m. Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení

M	913460915NM	**33,25**
M	913460915BM	**33,25**
	913460915AC	**33,25**
	913460915KM	**33,25**
	913460915KMB	**33,25**
24	913460915OR	**40,30**
24	913460915OM	**40,30**
24	913460915OP	**40,30**





Shower hose SATIN
long. 1,70 m. Ø 14,5 mm. Anti torsion

Flessibile satinato
Longo 1,70 m. Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione

Hadice SATIN
délka 1,70 m. Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení

M	9134609NM	**34,25**
M	9134609BM	**34,25**
	9134609AC	**34,25**
	9134609KM	**34,25**
	9134609KMB	**34,25**
24	9134609OR	**41,55**
24	9134609OM	**41,55**
24	9134609OP	**41,55**





Double interlocked shower hose
long. 1,70 m. Conical nut with ring seal and bolt washer in adapter. Ten-year warranty

Flessibile doppia graffatura
Longo 1,70 m. Filettatura conica con giunto torico e rosetta integrata nel raccordo. Garanzia 10 anni

Hadice s dvojím zámkem
délka 1,70 m. Kónická matice s těsnícím kroužkem a blokovacím mezikroužkem v přechodce. Záruka deset let

	9134828AC	**26,45**
24	9134828OR	**32,05**
	9134828LV	**26,45**
M	9134828LM	**26,45**





Shower holder BLOCK SYSTEM
with adjustable depth wall water inlet fitting and anti-return valve. Built-in body included

Supporto per doccia BLOCK SYSTEM
con presa d'acqua a parete con profondità regolabile e valvola antiritorno. Corpo incassato incluso.

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody BLOCK SYSTEM
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem. Včetně podomítkového tělesa.

	20718202	**112,00**
M	20718202NM	**185,00**
M	20718202BM	**185,00**
	20718202AC	**185,00**
24	20718202OR	**225,00**
24	20718202OM	**225,00**





Shower holder
with wall water outlet and check valve.

Supporto per doccia
con presa d'acqua a parete e valvola antiritorno

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem.

	20718201	**56,25**
M	20718201NM	**92,85**
M	20718201BM	**92,85**
	20718201AC	**92,85**
24	20718201OR	**113,00**
24	20718201OM	**113,00**





Shower holder
with wall water outlet and check valve.

Supporto per doccia
con presa d'acqua a parete e valvola antiritorno

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nastavitelným výstupem pro vodu a zpětným ventilem.

M	20018201NM	**76,35**
M	20018201BM	**76,35**
	20018201AC	**76,35**
24	20018201OR	**92,50**
24	20018201OM	**92,50**
	20018201AM	**76,35**
	20018201NA	**76,35**
	20018201RO	**76,35**
	20018201VI	**76,35**
	20018201FU	**76,35**
	20018201VE	**76,35**
	20018201NE	**76,35**
	20018201BL	**76,35**

SUPPORTS | **SUPPORTI** | *PODSTAVCE*





Adjustable holder
Brass

Supporto orientabile
Ottone

Nastavitelný kulatý držák, kovový
Materiál Mosaz

M	06183901NM	41,05
M	06183901BM	41,05
	06183901AC	41,05
24	06183901OR	49,75
24	06183901OM	49,75
	06183901AM	41,05
	06183901NA	41,05
	06183901RO	41,05
	06183901VI	41,05
	06183901FU	41,05
	06183901VE	41,05
	06183901NE	41,05
	06183901BL	41,05





Shower holder
with wall entrance

Supporto per doccia
con presa a parete

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem

M	06118201NM	76,35
M	06118201BM	76,35
	06118201AC	76,35
	06118201KM	76,35
	06118201KMB	76,35 N
24	06118201OR	92,50 N
24	06118201OM	92,50 N
24	06118201OP	92,50 N





Shower holder
with wall entrance

Supporto per doccia
con presa a parete

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem

N

M	00618201NM	92,80
M	00618201BM	92,80
	00618201AC	92,80
24	00618201OR	113,00
24	00618201OM	113,00





Shower holder
with wall entrance

Supporto per doccia
con presa a parete

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem

N

M	20518201NM	76,35
M	20518201BM	76,35
	20518201AC	76,35
	20518201KM	76,35
	20518201KMB	76,35
24	20518201OR	92,50
24	20518201OM	92,50
24	20518201OP	92,50





Adjustable holder
Brass

Supporto orientabile
Ottone

Nastavitelný čtvercový držák, kovový
Materiál Mosaz

M	107839NM	43,30 N
M	107839BM	43,30 N
	50783903	43,30
24	107839OR	52,45 N
24	107839OM	52,45 N





Adjustable holder
Brass

Supporto orientabile
Ottone

Nastavitelný držák
Materiál Mosaz

	29963910	**29,90**
	29963910AC	**49,30**
	29963910OR	**59,75**
	29963910LV	**41,85**
	29963910LM	**41,85**

338 2 ways | vie / *cestná*



346 / 3 ways | vie / *cestná*



351 / Extentions | Prolunghe / *Prodlužka*



THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS
GRUPPI TERMOSTATICI
TERMOSTATICKÉ SOUPRAVY

www.qrtr.es/termostatic



Chrome
Cromato
Chrom

Matt Black
Nero Opaco
Černá mat

Matt White
Bianco Opaco
Bílá mat

Steel
Acciaio
Ocel

Orange-Chrome
Arancione-Cromato
Oranžová-Chrom

Red-Chrome
Rosso-Cromato
Červená-Chrom

Purple-Chrome
Viola-Cromato
Fialová-Chrom

Green-Chrome
Verde-Cromato
Zelená-Chrom

Black-Chrome
Nero-Cromato
Černá-Chrom

White-Chrome
Bianco-Cromato
Bílá-Chrom

EXCLUSIVE



Quality and total control
Qualità e controllo totale
Kvalita a naprostá kontrola

With endless possible combinations, based on rounded or square designs for showers and bathtubs, TRES has become an expert in the manufacture of shower units that add distinction to the bathroom and enable users to spend enjoyable relaxing moments beneath the shower. With quality finishes and multiple functions to make showering or bathing the favorite time of day.

Con infinite combinazioni possibili, seguendo design tondeggianti o squadrati, sia per la doccia che per la vasca da bagno, TRES si è specializzata nella fabbricazione di gruppi doccia che conferiscono personalità al bagno e offrono grandi momenti di relax nell'acqua. Con finiture di qualità e molteplici funzioni per rendere la doccia o il bagno il momento preferito della giornata.

Díky nespočtu možných kombinací, kulatým i hranatým tvarům jak sprch, tak i van, se společnost TRES stala specialistou na výrobu sprchových souprav, které koupelnám dodávají na příznivém vzhledu a umožňují relaxaci s vodou. S kvalitním provedením a velkým množstvím funkcí učiní ze sprchování příjemný každodenní zážitek.



Touch-cool ®

The internal water circuit makes the cold water come in contact with the surface, meaning the tap stays cool when touched and preventing burns.

Il circuito interno dell'acqua fa in modo che sia l'acqua fredda a toccare la superficie e in questo modo il rubinetto rimane sempre freddo al tatto, evitando bruciature.

Vnitřní oběh vody způsobí kontakt mezi studenou vodou a povrchem, díky čemuž zůstává baterie vždy chladná na dotek a nedochází k popálení.



Easy-clean ®

TRES offers the possibility of cleaning the cartridge easily in the event of blockage, without losing its calibration.

TRES offre la possibilità di pulire facilmente la cartuccia in caso di ingorgo senza perderne la calibratura.

V případě zanesení nabízí TRES možnost jednoduchého čištění kartuše bez ztráty kalibrace.





Tres Instant 77 ®
Tres Instant 57 ®

The cartridge ensures a constant flow of water at the desired temperature ± 1 degree, in spite of pressure and/or temperature changes. Designed for Legionella disinfection.

La cartuccia assicura una portata d'acqua costante alla temperatura desiderata di ± 1 grado in caso di variazioni di pressione e/o temperatura. Concepita per la disinfezione dalla legionella.

Kartuš zaručuje stálý průtok vody zvolené teploty, ± 1 stupeň, v závislosti na změně tlaku a/nebo teploty. Vhodné k dezinfekci legionely.

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED - (2 WAYS) | **TERMOSTATICHE - (2 VIE)** | *TERMOSTATICKÉ - (2 CESTNÁ)*







Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.





910616110		9106161153	
29931201NM		910616116	
29931201BM		910616114	

	20219501	**858,00**
M	20219501NM	**1.416,00**
M	20219501BM	**1.416,00**
	20219501AC	**1.416,00**
	20219501NE	**1.416,00**
	20219501BL	**1.416,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Tubo flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

910616110

00739504 **742,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

910616110
910616110NM
910616110BM
910616153
910616116
910616114

107395 **796,00**

00739502NM **1.314,00**
00739502BM **1.314,00**
00739502AC **1.314,00**
607395 **1.314,00**
407395 **1.314,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

910616110

00719501 **869,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Flexible satin.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503
29919503NM
29919503BM
29919503AC

21139501 **695,00**

M 21139501NM **1.147,00**
M 21139501BM **1.147,00**
21139501AC **1.147,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

20539501 **658,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Tubo flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. Kamene
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

20539502 **573,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. Kamene
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

910616110

20538502 **624,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Flexible satin.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

21139502 **663,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

20538501 **624,00**





Wall thermostatic shower mixer
- **Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.**
- **Anti-limescale hand shower.**
- **Shower hose SATIN.**
- **Telescopic bar.**
- **Diverter integrated in the flow control.**

Set doccia termostatica
- Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
- *Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.*
- *Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.*
- *Flexi hadice SATIN.*
- *Teleskopická tyč.*
- *Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.*

29919503 29919503FU
29919503AM 29919503VE
29919503NA 29919503NE
29919503RO 29919503BL
29919503VI

20019501	**657,00**
20019501AM	**1.085,00**
20019501NA	**1.085,00**
20019501RO	**1.085,00**
20019501VI	**1.085,00**
20019501FU	**1.085,00**
20019501VE	**1.085,00**
20019501NE	**1.085,00**
20019501BL	**1.085,00**





Wall thermostatic shower mixer
- **Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.**
- **Anti-limescale hand shower (3 fonctions)**
- **Shower hose SATIN.**
- **Diverter integrated in the flow control.**

Set doccia termostatica
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
- *Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.*
- *Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. Kamene*
- *Flexi hadice SATIN.*
- *Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.*

29919503

20019502	**606,00**





Wall thermostatic shower mixer
- **Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.**
- **Anti-limescale hand shower (3 fonctions)**
- **Shower hose SATIN.**
- **Telescopic bar.**
- **Diverter integrated in the flow control.**

Set doccia termostatica
- Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
- Doccetta anticalcare (3 funzioni).
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
- *Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.*
- *Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. Kamene*
- *Flexi hadice SATIN.*
- *Teleskopická tyč.*
- *Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.*

29919503

20019503	**657,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

910616110

20238501 **662,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický sprchový set
· Hlavová sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

910616110

00738501 **556,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

910616110

107964 **535,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



06139301 **669,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



06121001 **708,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



26121001 **721,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29916301

06339301 **714,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29916301

06321101 **753,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

77
29919503

06138501 **515,00**

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED - (3 WAYS) | **TERMOSTATICHE - (3 VIE)** | *TERMOSTATICKÉ - (3 CESTNÁ)*





Wall thermostatic bath mixer (3 ways)
· Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
·Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica (3 vie)
· Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)
· Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29931201

20231201 **886,00**





Wall thermostatic bath mixer (3 ways)
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica (3 vie)
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29931201

00731201 **869,00**





Wall thermostatic bath mixer (3 ways)
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica (3 vie)
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

21131201 **738,00**





Wall thermostatic bath mixer (3 ways)
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica (3 vie)
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

20531201 **705,00**





Wall thermostatic bath mixer (3 ways)
· Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica (3 vie)
· Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
· Doccia anticalcaire.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)
· Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

20031201 **705,00**





Wall thermostatic bath mixer (3 ways)
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica (3 vie)
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

06231201 **787,00**





Wall thermostatic bath mixer (3 ways)

· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica (3 vie)

· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)

· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

26231201 **802,00**





Wall thermostatic bath mixer (3 ways)

· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica (3 vie)

· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu (3-cestná)

· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29931202

06331201 **787,00**





Wall thermostatic bath mixer

· Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Idrodoccia termostatica

· Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu

· Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

910616110

20238502 **715,00**





Wall thermostatic bath mixer

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



910616110

00738502 **608,00**





Wall thermostatic bath mixer

· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.
· Diverter integrated in the flow control.

Idrodoccia termostatica

· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické baterie pro vanu-sprchu

· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919503

06138502 **568,00**





Wall thermostatic shower mixer

Without accessories. To complete with a wall shower and a hand shower. Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

Senza accessori. Da completare con un soffione e una doccetta. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

Bez doplňků. Pro získání kompletní sady vyberte vhodnou hlavovou a ruční sprchu. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



910616110

00749501 **613,00**





Wall thermostatic shower mixer
Without accessories. To complete with a wall shower and a hand shower. Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
Senza accessori. Da completare con un soffione e una doccetta. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
Bez doplňků. Pro získání kompletní sady vyberte vhodnou hlavovou a ruční sprchu. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

20549501 **591,00**





Wall thermostatic shower mixer
Without accessories. To complete with a wall shower and a hand shower. Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
Senza accessori. Da completare con un soffione e una doccetta. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
Bez doplňků. Pro získání kompletní sady vyberte vhodnou hlavovou a ruční sprchu. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

918116110

09049501 **502,00**





Wall thermostatic shower mixer
Without accessories. To complete with a wall shower and a hand shower. Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
Senza accessori. Da completare con un soffione e una doccetta. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
Bez doplňků. Pro získání kompletní sady vyberte vhodnou hlavovou a ruční sprchu. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

08149501 **412,00**





Extention
Prolunghe
Prodlužka

L=300 mm. (per ref / for Nr / Kód: 02416404, 190214, 20538501, 20019501, 190213, 20438704, 24219502, 00719501, 09049501, 90310, 90311, 90312, 90210, 90211, 90212, 90213, 90214, 87355, 87356)

	918119503	**108,00**





Extention
Prolunghe
Prodlužka

L=650 mm. (per ref / for Nr / Kód: 02416404, 190214, 20538501, 20019501, 190213, 20438704, 24219502, 00719501, 09049501, 90310, 90311, 90312, 90210, 90211, 90212, 90213, 90214, 87355, 87356)

	18119502	**142,00**





Extention
Prolunghe
Prodlužka

L=300 mm. (per ref / for Nr / Kód: 01299501, 07099501, 081192, 08149501, 181191, 181386, 181385, 20319101, 20438701, 08119301) ino al 05/2012 - until 05/2012 - do 05/2012*

	918138503	**90,95**
M	918138503NM	**150,00**
M	918138503BM	**150,00**
	918138503AC	**150,00**





Extention
Prolunghe
Prodlužka

L=650 mm. (per ref / for Nr / Kód: 01299501, 07099501, 081192, 08149501, 181191, 181386, 181385, 20319101, 20438701, 08119301) ino al 05/2012 - until 05/2012 - do 05/2012*

	18138506	**102,00**
M	18138506NM	**169,00**
M	18138506BM	**169,00**
	18138506AC	**169,00**





Extention
Prolunghe
Prodlužka
L=300 mm. (per ref / for Nr / Kód: 107395, 00719101, 20439501, 20539501)

	910691403	**126,00**
M	910691403NM	**208,00**
M	910691403BM	**208,00**
	910691403AC	**208,00**





Extention
Prolunghe
Prodlužka
L=500 mm. (per ref / for Nr / Kód: 107395, 00719101, 20439501, 20539501)

	10691405	**171,00**
M	10691405NM	**282,00**
M	10691405BM	**282,00**
	10691405AC	**282,00**





Extention
Prolunghe
Prodlužka
L=300 mm. (per ref / for Nr / Kód: 90481, 90583, 90281, 90393)

	913446303	**90,95**





Extention
Prolunghe
Prodlužka
L=650 mm. (per ref / for Nr / Kód: 90481, 90583, 90281, 90393)

	13446302	**102,00**





Extention

Prolunghe

Prodlužka

*L=300 mm. (per ref / for Nr / Kód: 90385, 61475, 181385**) ** dal 05/2012 - since 05/2012 - od 05/2012*

913419503 **90,95**





Extention

Prolunghe

Prodlužka

*L=650 mm. (per ref / for Nr / Kód: 90385, 61475, 181385**) ** dal 05/2012 - since 05/2012 - od 05/2012*

13419502 **102,00**

356 / **Shower thermostatically-controlled sets | Gruppi doccia termostatici** / *Termostatická sprchová souprava*



367 / **Bath thermostatically-controlled sets | Gruppi vasca termostatici** / *Termostatická vanová souprava*



368 / **Thermostatically-controlled | Termostatica** / *Termostatické*



376 / **Thermostatically-controlled | Termostatiche** / *Termostatické* **(COMAPCT)**



378 / **Shower columns | Colonne doccia** / *Sprchové panely*



THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS
GRUPPI TERMOSTATICI
TERMOSTATICKÉ SOUPRAVY

www.qrtr.es/termostatic



Chrome
Cromato
Chrom

AN
Anodized
Anodizzato
Anodizovaný

SHOWER THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS | GRUPPI DOCCIA TERMOSTATICI | *TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ SOUPRAVA*









Wall thermostatic shower mixer

- **Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.**
- **Anti-limescale hand shower.**
- **Satin hose.**
- **Diverter integrated in the flow control.**

Set doccia termostatica

- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Tubo flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

- *Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.*
- *Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.*
- *Flexi hadice SATIN.*
- *Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.*

INOX

918116110

18138502 **422,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



918116110

19021402 **481,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Tubo flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



918116110

181385 **436,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 250 mm.
· Anti-limescale hand shower Ø 80 mm.
· Double interlocked shower hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 250 mm.
· Doccia mobile anticalcarea Ø 80 mm.
· Flessibile doppia graffatura.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 250 mm.
· Ruční sprcha proti usazování vod. kamene Ø 80 mm.
· Flexi hadice s dvojím zámkem.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.


29919503

181386 **415,00**





Wall thermostatic shower mixer
- **Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.**
- **Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).**
- **Satin hose.**
- **Telescopic bar.**
- **Diverter integrated in the flow control.**

Set doccia termostatica
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
- Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
- *Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.*
- *Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).*
- *Flexi hadice SATIN.*
- *Teleskopická tyč.*
- *Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.*



9181116110

190214 **481,00**





Wall thermostatic shower mixer
- **Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.**
- **Anti-limescale hand shower.**
- **Satin hose.**
- **Diverter integrated in the flow control.**

Set doccia termostatica
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
- *Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.*
- *Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.*
- *Flexi hadice SATIN.*
- *Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.*



29919508

20438712 **422,00**





Wall thermostatic shower mixer
- **Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.**
- **Anti-limescale hand shower.**
- **Satin hose.**
- **Telescopic bar.**
- **Diverter integrated in the flow control.**

Set doccia termostatica
- Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
- Doccetta anticalcare.
- Flessibile satin.
- Asta telescopica.
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
- *Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.*
- *Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.*
- *Flexi hadice SATIN.*
- *Teleskopická tyč.*
- *Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.*



29919508

20438713 **467,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower Ø 80 mm.
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919508

20438701 **422,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower Ø 80 mm.
· Satin hose.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919508

20438703 **467,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Tubo flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. Kamene
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

918116110

18138503 **422,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. Kamene
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



918116110

19021302 **476,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower 107x107 mm.
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare 107x107 mm.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 107x107 mm.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919508

20438708 **422,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



918116110

190213 **476,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower 80x80 mm.
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare 80x80 mm.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 80x80 mm.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20438702 **422,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower 80x80 mm.
· Satin hose.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare 80x80 mm.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 80x80 mm.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20438704 **467,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. kamene
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20439503 **514,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower 80x80 mm.
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare 80x80 mm.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 80x80 mm.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919508

20439501 **514,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Sliding bar long. 842 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia termostatica
· Asta antiscivolo longo 842 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchová sada s termostatickou baterií
· Posuvná tyč 842 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

910616110

00716402 **481,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Sliding bar long. 800 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia termostatica
· Asta antiscivolo longo 800 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchová sada s termostatickou baterií
· Posuvná tyč 800 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29919503

06216402 **331,00**



Wall thermostatic shower mixer
· Sliding bar Ø 20,6 mm. long. 673 mm.
· Anti-limescale hand shower Ø 80 mm.
· Double interlocked shower hose.

Kit doccia termostatica
· Asta antiscivolo Ø 20,6 mm. longo 673 mm.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Sprchová sada s termostatickou baterií
· Posuvná tyč Ø 20,6 mm, délka 673 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm.
· Flexi hadice s dvojím zámkem.

57
29919508

20419602 **194,00**

Buy your box
Acquista il tuo box
Objednejte si svůj box

SELF-SERVICE BOXES / Shower items, thermostatic sets, mixer taps and shower hoses, ideal for your point of sale.

CASSE SELF-SERVICE / Articoli per doccia, set termostatici, miscelatori monocomando o flessibili, ideali per il punto vendita

SAMOOBSLUŽNÉ POKLADNY / Výrobky do sprchy, termostatické sady, jednopákové baterie, kovové hadice, ideální výbava prodejního místa.

www.qrtr.es/promo-box





Wall thermostatic shower mixer
· Massage hand shower.
· Sliding bar PRACTIC–MAX.
· Thermostatic shower.

Kit doccia termostatica
· Doccetta massaggio.
· Asta antiscivolo PRACTIC–MAX.
· Vasca termostatica.

Sprchová sada s termostatickou baterií
· Ruční masážní sprcha.
· Posuvná tyč PRACTIC–MAX.
· Termostatická sprchová baterie.

918116110

183395 **257,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Sliding bar ECO (Ø 25 mm, long. 600 mm).
· Massage hand shower Ø 100 mm (5 positions).
· Satin hose.

Kit doccia termostatica
· Asta antiscivolo ECO (Ø 25 mm, longo 600 mm).
· Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.

Sprchová sada s termostatickou baterií
· Posuvná tyč ECO (Ø 25 mm, délka 600 mm).
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

77
29919504

09018602 **230,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower Ø 80 mm.
· Satin hose.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm.
· Flessibile satin.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm.
· Flexi hadice SATIN.

57
29919508

20438501 **293,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower Ø 80 mm.
· Satin hose.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

57 INOX
29919508

20438503 **293,00**







Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

77

29919504

190385 **326,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Sliding bar in their wall holder.
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.

Set doccia termostatica
· Barra e supporti parete regolabili.
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.

Souprava sprchové termostatické baterie
· Posuvná tyč na nástěnných držácích.
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

29919504

190387 **350,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

29919504

190388 **328,00**





Thermostatic bathtub
· Sliding bar long. 842 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Kit vasca termostatica
· Asta antiscivolo longo 842 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatický vanová set
· Posuvná tyč 842 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



910616110

00717402 **402,00**





Thermostatic bathtub
· Sliding bar Ø 20,6 mm. long. 673 mm.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Kit vasca termostatica
· Asta antiscivolo Ø 20,6 mm. longo 673 mm.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatický vanová set
· Posuvná tyč Ø 20,6 mm, délka 673 mm.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919503

06217402 **347,00**





Thermostatic bathtub
· Sliding bar long. 516 mm.
· Massage shower, 3 positions.
· Diverter integrated in the flow control.

Kit vasca termostatica
· Asta antiscivolo longo 516 mm.
· Doccetta massaggio, 3 posizioni.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatický vanová set
· Posuvná tyč 516 mm.
· Masážní sprcha, 3 polohy.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



9194161110

183398 **317,00**

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED | TERMOSTATICHE | *TERMOSTATICKÉ*







Wall thermostatic shower mixer

Doccia termostatica

Termostatická sprchová baterie

910616110 IA

107164 **304,00**





Wall thermostatic shower mixer

(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).

Doccia termostatica

(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flesso satinato).

Termostatická sprchová baterie

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN (91.34.609.15))

910616110 IA

1071649 **340,00**





Wall thermostatic shower mixer

Doccia termostatica

Termostatická sprchová baterie

29919503

20016401 **219,00**





Wall thermostatic shower mixer

(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).

Doccia termostatica

(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).

Termostatická sprchová baterie

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).

29919503

20016409 **268,00**





Wall thermostatic shower mixer

Doccia termostatica

Termostatická sprchová baterie

77 29919503

06116201 **219,00**





Wall thermostatic shower mixer

(Anti-limescale hand shower with directable support and satin hose).

Doccia termostatica

(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).

Termostatická sprchová baterie

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).

77 29919503

06116209 **268,00**





Wall thermostatic shower mixer

(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).

Doccia termostatica

(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).

Termostatická sprchová baterie

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).

77 29919503

205164019 **249,00**





Wall thermostatic shower mixer

Doccia termostatica

Termostatická sprchová baterie

918116110 IB IA

181164 **174,00**





Wall thermostatic shower mixer

(Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) with directable support and satin hose).

Doccia termostatica

(Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) con supporto orientabile e flessibile satin).

Termostatická sprchová baterie

(Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN).

918116110 IB IA

1811649 **223,00**





Wall thermostatic shower mixer

Doccia termostatica

Termostatická sprchová baterie

77 29919504 IA

190186 **145,00**





Wall thermostatic shower mixer
(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).

Doccia termostatica
(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).

Termostatická sprchová baterie
(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).



09018601 **170,00**





Wall thermostatic shower mixer

Doccia termostatica

Termostatická sprchová baterie



20419601 **135,00**





Wall thermostatic shower mixer
(Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose).

Doccia termostatica
(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura).

Termostatická sprchová baterie
(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice s dvojím zámkem).



20419603 **156,00**





Wall thermostatic shower mixer

Doccia termostatica

Termostatická sprchová baterie



190162 **180,00**





Wall thermostatic shower mixer
(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).

Doccia termostatica
(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).

Termostatická sprchová baterie
(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).



1901629 **226,00**





Wall thermostatic shower mixer
Suitable for persons with physical disabilities.

Doccia termostatica
Indicato per persone con disabilità fisiche

Termostatická sprchová baterie
Určeno pro osoby s fyzickým handicapem



09026401 **198,00**





Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities.

Doccia termostatica
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche

Termostatická sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem (299.631.03), proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem

29919509

09096401 **230,00**





Wall thermostatic bath and shower mixer
with cascade. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

910616110

107174 **357,00**





Wall thermostatic bath and shower mixer
with cascade (Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flesso satinato). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

910616110

1071749 **404,00**

Vasca-Doccia termostatica
con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
with cascade. Diverter integrated in the flow control.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



29919503

20017401 **280,00**





Wall thermostatic bath and shower mixer
with cascade (Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Bagno doccia termostatica
Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

20017409 **337,00**





Wall thermostatic shower mixer
with cascade. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



06117201 **280,00**





Wall thermostatic shower mixer
with cascade (Anti–limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



06117209 **329,00**





Wall thermostatic bath and shower mixer
with cascade (Anti–limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



205174019 **308,00**





Badthermostaat
Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



181174 **231,00**





Badthermostaat
(Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
(Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
(Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



1811749 **276,00**





Wall thermostatic bath and shower mixer

Vasca–Doccia termostatica

Termostatická baterie pro vanu–sprchu



190172 **224,00**





Wall thermostatic bath and shower mixer
(Anti–limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.).

Vasca–Doccia termostatica
(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.).

Termostatická baterie pro vanu–sprchu
(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.)

9194172

1901729 **270,00**





Wall thermostatic shower mixer
Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919509

09027401 **250,00**





Wall thermostatic shower mixer
Anti–limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919509

09097401 **284,00**





Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer

Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem



29987002 **110,00**





Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer

Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem



29987001 **97,70**


TRES
20-50
mm



Compact design
Design compatto
Kompaktní konstrukce

The advantages of concealed thermostatic tapware, in the minimum space. The Compact thermostatic equipment by TRES is optimum both for plasterboard and solid wall constructions. All that is needed is 50 mm depth, at most, to embed the product in the wall. There are no screws in sight, reinforcing its pure, clean lines. With a safety button that limits the temperature to 38°C, and an inverter to regulate the water outlet.

I vantaggi di una rubinetteria termostatica a incasso in uno spazio ridotto. I rubinetti termostatici Compact di TRES sono l'ideale da montare su pareti sia in cartongesso sia in muratura. È necessario soltanto un massimo di 50 mm di profondità per incassare il prodotto nel muro. Viti non visibili e linee essenziali e semplici. Con pulsante di sicurezza che riduce la temperatura a 38°C e inverter per azionare l'uscita dell'acqua.

Výhody podomítkové termostatické baterie s minimálními požadavky na prostor. Termostatické baterie Compact od TRES představují optimální řešení pro montáž do sádrokartonu i do zděných stěn. Potřebná hloubka k vestavění produktu je maximálně 50 mm. Nepřítomnost viditelných hlav šroubů znovu umocňuje minimalistickou čistotu linií. Bezpečnostní tlačítko se stará o omezení maximální teploty na 38°C, k nastavení výstupu vody jsou produkty vybaveny měničem.

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS | GRUPPI TERMOSTATICI | *TERMOSTATICKÉ SOUPRAVY (COMPACT)*





Concealed thermostatic mixer. Single lever shower mixer
with water shut off and flow control.
· Built–in body included

Termostatica ad incasso doccia
Con chiusura e regolazione di portata
· Corpo incassato incluso

Termostatická sprchová baterie podomítková
s uzávěrem a regulací průtoku
· Včetně podomítkového tělesa

9194552

190647 **263,00**





Concealed thermostatic mixer. Single lever bath and shower mixer
with water shut off and flow control.
· Built–in body included

Termostatica ad incasso vasca
Con chiusura e regolazione di portata
· Corpo incassato incluso

Termostatická baterie pro vanu–sprchu podomítková
s uzávěrem a regulací průtoku
· Včetně podomítkového tělesa

9194552

190652 **360,00**





Concealed thermostatic mixer. Single lever shower mixer
with water shut off and flow control.
· Built–in body included

Termostatica ad incasso doccia
Con chiusura e regolazione di portata
· Corpo incassato incluso

Termostatická sprchová baterie podomítková
s uzávěrem a regulací průtoku
· Včetně podomítkového tělesa

9194552

190547 **249,00**





Concealed thermostatic mixer. Single lever bath and shower mixer
with water shut off and flow control.
· Built–in body included

Termostatica ad incasso vasca
Con chiusura e regolazione di portata
· Corpo incassato incluso

Termostatická baterie pro vanu–sprchu podomítková
s uzávěrem a regulací průtoku
· Včetně podomítkového tělesa

9194552

190552 **346,00**





Concealed thermostatic shower kit
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit termostatico doccia ad incasso
con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový sprchový set termostatické bateri
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9194552

09096020 **560,00**





Concealed thermostatic shower kit
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit termostatico doccia ad incasso
con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový sprchový set termostatické bateri
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX
9194552

09096021 **756,00**





Concealed thermostatic shower kit
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit termostatico doccia ad incasso
con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový sprchový set termostatické bateri
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9194552

09096022 **549,00**

Shower columns
Colonne doccia
Sprchové panely





Large shower head
Enjoy a shower that will envelope and stimulate you with the delightful feeling of rain.

Soffione di grande formato
Per una doccia che ti avvolge e ti stimola con una piacevole sensazione di pioggia.

Velkoformátové sprchy
Získejte sprchu, která vás ovine a vzpruží při příjemném pocitu deště.





Anodised aluminium control panel
Di facile pulizia e massima resistenza alla corrosione e all'usura. Non richiede manutenzione.

Pannello di alluminio anodizzato
Di facile pulizia e massima resistenza alla corrosione e all'usura. Non richiede manutenzione.

Panel z anodizovaného hliníku
Snadné čištění a maximální odolnost proti korozi a opotřebení. Nepotřebuje údržbu.



Hand shower with different functions
Increase the invigorating and revitalising power of a water massage, combining the different jets.

Doccia a mano con funzioni
Aumenta il potere tonificante e rivitalizzante del massaggio ad acqua combinando i diversi getti.

Ruční sprcha s různými funkcemi
Zvyšuje tonifikační a revitalizační sílu vodní masáže kombinací různých proudů..



Simultaneous functions
Independent controls for each function, with a thermostatic cartridge that reacts instantly.

Funzioni simultanee
Comandi indipendenti per ogni funzione con cartuccia termostatica a risposta immediata.

Současné funkce
Samostatné ovládání každé funkce pomocí termostatického ventilu s okamžitou reakcí.



Adjustable jets
For a relaxing neck, back and lumbar massage.

Bocchette orientabili
Per un rilassante massaggio cervicale, dorsale e lombare.

Nastavitelné trysky
Pro relaxační masáž šíje, zad a beder.



Shower or bathtub installation
Ideal for filling bathtubs, graduating temperature or cooling feet.

Montaggio in doccia o vasca da bagno
Ideale per riempire vasche da bagno, regolare la temperatura, rinfrescare i piedi...

Souprava pro sprchu či vanu
Ideální k plnění van, graduace teploty vody, osvěžení nohou...



SHOWER COLUMNS | **COLONNE DOCCIA** | *SPRCHOVÉ PANELY*





Thermostatic shower column LEX–B
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Colonna doccia termostatica LEX–B
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický vanový panel LEX–B
· Hlavová sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Hadice satin.

9134235 919316101

AN 193124 **903,00**





Thermostatic shower column LEX–D
· Massage hand shower.
· Satin hose.

Colonna di vasca termostatica LEX–D
· Doccetta massaggio.
· Flessibile satin.

Termostatický vanový panel LEX–D
· Masážní ruční sprcha.
· Hadice satin.

9134235 919316101

AN 193223 **572,00**





Thermostatic shower column LEX–B
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Colonna doccia termostatica LEX–B
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Termostatický vanový panel LEX–B
· Hlavová sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Sprchová koncovka, proti usaz. vod. Kamene.
· Hadice satin.

9134235 919316101

AN 193123 **828,00**





Bathroom stool
Max. supported weight 225 kg

Sgabello da bagno
Peso massimo supportato 225 kg.

Koupelnová stolička
Maximální nosnost 225 kg.

225 kg

03463628 **65,85**





Adjustable bathroom stool
Max. supported weight 225 kg

Sgabello da bagno regolabile
Peso massimo supportato 225 kg.

Nastavitelná koupelnová stolička
Maximální nosnost 225 kg.

225 kg

03463629 **83,70**





Foldable shower chair with legs

Sedile da doccia piegabile con gambe

Skládací sprchová židle

150 kg

03463630 **239,00**

384 / **Bathtub mixer taps | Monocomando esterno** / *mechanismus vany*



390 / **Built-in sets | Monocomando ad incasso** / *Vestavěné soupravy*



407 / **Deck-mounted bathtubs | Bordovasca** / *Vany s prodlouženým pultem*



MIXER TAPS
MONOCOMANDI
BATERIE

www.qrtr.es/mono



Chrome
Cromato
Chrom

MONOCOMANDI BAGNO / BATHTUB MIXER TAPS / JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY





Bar–shower set

· Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.
· Telescopic bar.

Set doccia

· Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.

9130190

00719702 **557,00**





Bar–shower set

· Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Set doccia

· Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

00719102 **625,00**





Bar–shower set

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Set doccia

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

00719101 **625,00**







Bar–shower set

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.
· Telescopic bar.

Set doccia

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.

9130190

00719701 **557,00**





Bar–shower set

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.

Set doccia

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. Kamene
· Flexi hadice SATIN.

9134592

08119302 **396,00**





Bar–shower set

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.
· Telescopic bar.

Set doccia

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. Kamene
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.

9134592

08119704 **435,00**





Bar–shower set

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Set doccia

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9134592

08119301 **396,00**





Bar–shower set

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.
· Telescopic bar.

Set doccia

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.

9134592

08119701 **435,00**





Bar–shower set

· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Set doccia

· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX
9134592

18119102 **396,00**





Bar–shower set

· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.
· Telescopic bar.

Set doccia

· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.

INOX
9134592

08119703 **435,00**





Bar–shower set
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower Ø 80 mm.
· Double interlocked shower hose.

Set doccia
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm.
· Flexi hadice s dvojím zámkem.

9134592

081192 **337,00**





Bar–shower set
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.

Set doccia
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

9134592

181191 **396,00**





Bar–shower set
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.
· Telescopic bar.

Set doccia
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.

9134592

08119702 **435,00**





Bar–shower set

· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Set doccia

· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9134592

20319101 **383,00**

AD INCASSO / BUILT-IN / VESTAVĚNÉ





5–way diverter
With water shut off and flow control

Distributore 5 vie
Con chiusura e regolazione di portata

Vestavěný pěticestný rozdělovač
uzávěrem a regulací průtoku (1 vstup a 5 výstupů)

134550 **230,00**

AD INCASSO / BUILT-IN / VESTAVĚNÉ





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. With ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

00628004 **589,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

00698003 **505,00**









Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass..
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin..

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz..
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

106980 **589,00**







Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

00628003 **562,00**







Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX 9130190

00618081 **494,00**







Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass..
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin..

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz..
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

00618080 **562,00**







Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Steel shower head 380x380 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem..
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX 29903507

00628005 **876,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

00628006 **286,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head Ø 250 mm. With ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

06228004 **477,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

06298004 **477,00**



Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

06298001 **496,00**



Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX
29903507

06228003 **457,00**



Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX
9130190

06218081 **457,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

06218080 **477,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Steel shower head Ø 380 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

06228005 **711,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

06228006 **278,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. Kamene
· Flexi hadice SATIN.

9130190

20018011 **419,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

20018002 **419,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

20018007 **419,00**









Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. Kamene
· Flexi hadice SATIN.

9130190

20018009 **399,00**







Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

20018080 **399,00**



Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX 9130190

20018005 **672,00**



Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. With ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX 29903507

20528004 **356,00**



Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. With ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower 96x110 mm. (3 jet types).
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare 96x110 mm. (3 tipi di getto).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 96x110 mm. (3 typů proudění vody).
· Flexi hadice SATIN.

INOX 29903507

20528040 **356,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. Kamene
· Flexi hadice SATIN.

9130190

20518006 **356,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

20518002 **356,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. Kamene
· Flexi hadice SATIN.

29903507

20528003 **337,00**



Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower 96x110 mm. (3 jet types).
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare 96x110 mm. (3 tipi di getto).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 96x110 mm. (3 typů proudění vody).
· Flexi hadice SATIN.

29903507

20528030 **337,00**



Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. Kamene
· Flexi hadice SATIN.

9130190

20518007 **337,00**



Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Steel shower head Ø 380 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

20528005 **782,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Steel shower head Ø 380 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower Ø 110 mm. (3 jet types).
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 110 mm. (3 tipi di getto).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene Ø 110 mm. (3 typů proudění vody).
· Flexi hadice SATIN.

29903507

20528050 **782,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

20528006 **283,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower Ø 110 mm. (3 jet types).
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 110 mm. (3 tipi di getto).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene Ø 110 mm. (3 typů proudění vody).
· Flexi hadice SATIN.

29903507

20528060 **283,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9134592

08118001 **303,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.

Podomítkový sprchový set baterie
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

9134592

18188005 **323,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchový podomítkový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9134592

20318002 **303,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head Ø 250 mm. With ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare: Ø 110 mm.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene: Ø 110 mm.
· Flexi hadice SATIN.

INOX
29903507

20428004 **255,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX
9130190

20418004 **255,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

20418002 **255,00**



Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare: Ø 110 mm.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene: Ø 110 mm.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

20428003 **247,00**



Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX
9130190

20418005 **247,00**



Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Ceilling shower antilime Ø 330 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia anticalcare Ø 330 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare: Ø 110 mm.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Stropní sprchové kropítko Ø 330 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene: Ø 110 mm.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

20428005 **451,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower Ø 110 mm.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 110 mm.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene Ø 110 mm.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

20428006 **273,00**



Tank kit for bath ledges
Kit serbatoio per vasche a mensola
Sada nádrže pro stojánkové vanové baterie

Facilitates installation and guarantees water-tightnes
The tank kit allows a over-counter tap to be mounted, facilitating its installation. The patented installation system requires no valve boxes. The tank is watertight and is connected to the bathtub drain, eliminating the water than enters. Supplied with a brass-plated trim plate to improve the finish of the visible part.

Facilita l'installazione e garantisce la tenuta stagna
Il kit serbatoio consente il montaggio superiore del rubinetto a mensola, facilitandone l'installazione. Il sistema di installazione brevettato non ha bisogno di registrazioni. Il serbatoio è a tenuta e comunica con lo scarico della vasca per espellere i resti d'acqua che possono introdursi. Include una placca di ottone cromata estetica per migliorare la finitura della parte visibile.

Usnadňují instalaci a zaručují těsnost
Sada pro nádrž umožňuje montáž svrchní baterie a usnadňuje její instalaci. U patentovaného systému nejsou zapotřebí registrace. Nádrž je těsná a připojená k odtoku z vany pro evakuaci případných zbytků vody. Zahrnuta je také mosazná pochromovaná deska určená ke zkrášlení viditelné části.







Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20024501.
· Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
· Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
· Ramínko 180 mm.

9130190

00616106 **399,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20024501.
· Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
· Canna 220 mm.

Jednopáková stojánková baterie
Sprcha proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
· Ramínko 220 mm.

9130190

00616104 **421,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20024501.
· Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
· Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
· Ramínko 180 mm.

9130190

00616105 **399,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20024501.
· Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
· Canna 220 mm.

Jednopáková stojánková baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
· Ramínko 220 mm.

9130190

00616103 **421,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20324501.
· Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca
Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
· Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
· Ramínko 180 mm.

9134591

06216103 **344,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20324501.
· Spout 230 mm.

Monocomando bordo vasca
Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
· Canna 230 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
· Ramínko 230 mm.

9134591

06216102 **355,00**







Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20324501.
· Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
· Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
· Ramínko 180 mm.

9134591

20016203 **356,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20324501.
· Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
· Canna 220 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
· Ramínko 220 mm.

9134591

20016201 **381,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20024501.
· Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
· Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
· Ramínko 180 mm.

9130190

20516103 **321,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20024501.
· Spout 230 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
· Canna 230 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
· Ramínko 230 mm.

9130190

20516101 **332,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20324501.
· Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca
Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
· Canna 180 mm.

Jednopáková vanová stojánková baterie
Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
· Ramínko 180 mm.

9134591

08116104 **317,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20324501.
· Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca
Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
· Canna 220 mm.

Jednopáková vanová stojánková baterie
Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
· Ramínko 220 mm.

9134591

08116103 **328,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Anti-limescale hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20324501.
· Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca
Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
· Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
· Ramínko 180 mm.

9134591

20316102 **304,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Anti-limescale hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20324501.
· Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca
Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
· Canna 220 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
· Ramínko 220 mm.

9134591

20316101 **317,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Anti-limescale hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 17 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 134345.

Batteria bordo vasca
Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 17 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 134345.

Stojánková vanová baterie
Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 17 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 134345.

360°

163145 **518,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Flowrate: 3 bar – 14 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 189245.

Monocomando bordo vasca
Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Portata: 3 bar – 14 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 189245.

Jednopáková vanová stojánková baterie
Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Průtok: 3 bar – 14 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 189245.

9134591

08115001 **399,00**







Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with cascade cast spout and Anti-limescale hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 106245.

Monocomando bordo vasca
Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 106245.

Jednopáková vanová stojánková baterie
s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 106245.

9130190

10716102 **893,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with cascade cast spout and Anti-limescale hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 106245.

Monocomando bordo vasca
Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 106245.

Jednopáková vanová stojánková baterie
s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 106245.

9130190

10616102 **893,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with cascade cast spout and Anti-limescale hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 17 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 162245.

Monocomando bordo vasca
Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 17 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 162245.

Jednopáková stojánková vanová baterie
s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 17 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 162245.

9134288

06116101 **725,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with cascade cast spout and Anti-limescale hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 17 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 162245.

Monocomando bordo vasca
Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 17 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 162245.

Jednopáková stojánková vanová baterie
s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 17 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 162245.

9134288

162161 **725,00**





Bath–shower kit cistern

Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 20216104, 20216102, 20216103, 20216101, 20266102, 20266101).

Kit bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 20216104, 20216102, 20216103, 20216101, 20266102, 20266101).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 20216104, 20216102, 20216103, 20216101, 20266102, 20266101).

20224501 **388,00**





Bath-shower kit cistern

Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 00616106, 00616104, 00616105, 00616103, 20516103, 20516101).

Kit bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 00616106, 00616104, 00616105, 00616103, 20516103, 20516101).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 00616106, 00616104, 00616105, 00616103, 20516103, 20516101).

20024501 **381,00**





Bath-shower kit cistern

Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 10716102, 10616102).

Kit bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 10716102, 10616102).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 10716102, 10616102).

106245 **381,00**





Bath-shower kit cistern

Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 06216103, 06216102, 20016203, 20016201, 08116104, 08116103, 20316102, 20316101.).

Kit bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 06216103, 06216102, 20016203, 20016201, 08116104, 08116103, 20316102, 20316101.).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 06216103, 06216102, 20016203, 20016201, 08116104, 08116103, 20316102, 20316101.).

20324501 **381,00**





Bath-shower kit cistern

Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 06116101, 162161, 26115001, 26215001.).

Kit bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 06116101, 162161, 26115001, 26215001.).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 06116101, 162161, 26115001, 26215001.).

162245 **381,00**





Bath-shower kit cistern

Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 163145, 132145, 124146.).

Kit bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 163145, 132145, 124146.).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 163145, 132145, 124146.).

134345 **396,00**





Bath-shower kit cistern
Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 08115001).

Kit bordo vasca
Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 08115001).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 08115001).

189245 **381,00**





Bath–shower kit cistern
Easy upper assembly, without installation (for Nr.: 14214502).

Kit bordo vasca
Facile montaggio superiore. Senza registro (per ref.: 14214502).

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
Snadná montáž shora. Bez otvorů (Kód: 14214502).

134245 **381,00**





Bath valve with drainage point

Valvola vasca con presa drenaggio

Vanový odpadový ventil

134445 **86,00**

418 / **Basin mixer taps | Lavabi** / *Koupelnová baterie*



427 / **Bidets | Bidet** / *Bidety*



429 / **Bathtub mixer taps | Monocomando esterno** / *Jednopákový mechanismus vany*



431 / **Built-in sets | Monocomando ad incasso** / *Vestavěné soupravy*



435 / **Deck-mounted bathtubs | Bordovasca** / *Vany s prodlouženým pultem*



438 / **Thermostatically-controlled | Termostatica** / *Termostatické*



439 / **Shutoff valves | Rubinetti di arresto** / *Průchozí ventily*



CUADRO-TRES

www.qrtr.es/cuadro-tres



Chrome
Cromato
Chrom







Single lever washbasin mixer

with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie

*ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)*

29919001

00610102 **144,00**

00610102D **163,00**





Single lever washbasin mixer

with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie

*ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)*

29919001

00661002 **278,00**





Single lever washbasin mixer
with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo
con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie
*ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)*

29919001

00681002 **326,00**





Single lever washbasin mixer
with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo
con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie
*ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)*

29919001

00610101 **144,00**

00610101D **163,00**





Single lever washbasin mixer
with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo
con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie
*ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)*

29919001

00661001 **278,00**





Single lever washbasin mixer
with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo
con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie
*ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)*

29919001

00681001 **326,00**





Single lever washbasin mixer
with open cascade spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo
con bocca a cascata aperta. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie
*ramínko s otevřeným vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)*

00611002 **238,00**

29919002

00611002D **254,00**





Single lever washbasin mixer
with open cascade spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo
con bocca a cascata aperta. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie
*ramínko s otevřeným vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)*

00611001 **238,00**

29919002

00611001D **254,00**







Single lever washbasin mixer
with cascade cast spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo
con bocca a cascata. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko s vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)

29919001

00620101 **144,00**

CLICK-CLACK valves on page 164 and 581 / Valvola CLICK-CLACK a pagina 164 e 581 / *Ventily CLICK-CLACK na straně 164 a 581*





Single lever washbasin mixer
with aerator

Monocomando lavabo
con aeratore

Jednopáková umyvadlová baterie
s perlátorem

9130190

107103 **138,00**

107103DA **157,00**





Single lever washbasin mixer
with aerator

Monocomando lavabo
con aeratore

Jednopáková umyvadlová baterie
s perlátorem

9130190

106103 **138,00**

106103DA **157,00**





Single lever washbasin mixer
spout 34x10 mm.

Monocomando lavabo
canna 34x10 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
raminko 34x10 mm

0°
9130190

10620501 **228,00**





Single lever washbasin mixer
spout 34x10 mm.

Monocomando lavabo
canna 34x10 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
raminko 34x10 mm

360°
9130190

00648501 **323,00**





Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.

Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
raminko 35x15 mm

360°
9130190

106603 **199,00**





Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.

Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
raminko 35x15 mm

360°
9130190

106604 **226,00**







Single lever washbasin mixer
spout 22x22 mm.

Monocomando lavabo
canna 22x22 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 22x22 mm

360° 9130190

106605 **220,00**





Single lever washbasin mixer
spout 22x22 mm.

Monocomando lavabo
canna 22x22 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 22x22 mm

360° 9130190

106606 **231,00**





Single lever washbasin mixer
spout 22x22 mm.

Monocomando lavabo
canna 22x22 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 22x22 mm

360° 9130190

106607 **245,00**





Single hole mixer
spout 35x15 mm

Monoblocco verticale
canna 35x15 mm.

Dvoupáková svislá baterie
ramínko 35x15 mm

360° 910829210 910829220

108604 **206,00**

CLICK-CLACK valves on page 164 and 581 / Valvola CLICK-CLACK a pagina 164 e 581 / *Ventily CLICK-CLACK na straně 164 a 581*





Single hole mixer
spout 35x15 mm

Monoblocco verticale
canna 35x15 mm.

Dvoupáková svislá baterie
ramínko 35x15 mm

360° 910829210 910829220

108496 **223,00**







Single hole mixer
spout 22x22 mm.

Monoblocco verticale
canna 22x22 mm.

Dvoupáková svislá baterie
ramínko 22x22 mm

360° 910829210 910829220

108605 **206,00**





Single hole mixer
spout 22x22 mm.

Monoblocco verticale
canna 22x22 mm.

Dvoupáková svislá baterie
ramínko 22x22 mm

360° 910829210 910829220

108606 **211,00**





Single hole mixer
spout 22x22 mm.

Monoblocco verticale
canna 22x22 mm.

Dvoupáková svislá baterie
ramínko 22x22 mm

360° 910829210 910829220

108497 **223,00**









Deck-mounted washbasin mixer tap
Free installation. Spout 22x22 mm.

Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.

Páková baterie k umyvadlu
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm

360° 9130190

00610503 **201,00**





Deck-mounted washbasin mixer tap
Free installation. Spout 22x22 mm.

Monocomando lavabo a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.

Páková baterie k umyvadlu
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm

360° 9130190

00610504 **206,00**





Counter-top dual control tap
Free installation. Spout 22x22 mm.

Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm

360° 9134282

00810503 **232,00**





Counter-top dual control tap
Free installation. Spout 22x22 mm.

Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm

360° 9134282

00810504 **239,00**

CLICK-CLACK valves on page 164 and 581 / Valvola CLICK-CLACK a pagina 164 e 581 / *Ventily CLICK-CLACK na straně 164 a 581*





Counter-top dual control tap
Free installation. Tube spout 35x15 mm. Rectangular Areator

Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna tubo 35x15 mm. Aeratore rettangolare

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 35x15 mm se skrytým obdélníkovým perlátorem

9134282

00810501 **223,00**





Counter-top dual control tap
Free installation. Spout 22x22 mm.

Doppio comando a mensola
Ad installazione libera. Canna 22x22 mm.

Kohoutková stojánková vanová baterie
Možnost samostatné instalace. Ramínko 22x22 mm

9134282

00810502 **201,00**





1 water or premixed bathroom tap

Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu

910829510

107503 **139,00**





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 180 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 180 mm.

29902801

00630011 **242,00**





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 240 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 240 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 240 mm.

29902801

00630012 **252,00**





Single lever wall washbasin mixer
with cascade cast spout. Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal.

Monomando a muro
con bocca a cascata. Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità.

Jednopáková nástěnná baterie
ramínko s vodopádem. Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti.

29902801

00630013 **298,00**





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 180 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 180 mm.

29902801

00630001 **211,00**





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 240 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 240 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 240 mm.

29902801

00630002 **221,00**





Single lever wall washbasin mixer
with cascade cast spout. Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal.

Monomando a muro
con bocca a cascata. Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità.

Jednopáková nástěnná baterie
ramínko s vodopádem. Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti.

29902801

00630003 **267,00**





Single hole wall mixer
with cascade cast spout. Built-in body is included and indivisible.

Monoblocco a muro
con bocca a cascata. Corpo incassato incluso e indivisibile.

Nástěnná umyvadlová baterie
ramínko s vodopádem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

9134282

00815201 **312,00**







Single hole wall mixer
with aerator. Built-in body is included and indivisible.

Monoblocco a muro
con aeratore. Corpo incassato incluso e indivisibile.

Nástěnná umyvadlová baterie
s perlátorem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

9134282

00815101 **223,00**

CLICK-CLACK valves on page 164 and 581 / Valvola CLICK-CLACK a pagina 164 e 581 / *Ventily CLICK-CLACK na straně 164 a 581*





Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 180 mm.

Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 180 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 180 mm.

9134282

00815301 **223,00**





Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 240 mm.

Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 240 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 240 mm.

9134282

00815401 **228,00**

BIDETS | **BIDET** | *BIDETY*





Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie

9130190

00712001 **143,00**

00712001D **162,00**





Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie

9130190

00612001 **143,00**

00612001D **162,00**





Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie

360°
9130190

106124 **201,00**





Single hole bidet mixer

Monoblocco bidet

Dvoupáková bidetová baterie

360° 910829210 910829220

108124 **201,00**





Bidet mixer tap with small shower head

Monocomando bidet con doccetta

Jednopáková bidetová baterie se sprškou

9130190

00613001 **121,00**





Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN

9130190

00612301 **170,00**





Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips

Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely

9130190

00612302 **207,00**



Accessory towel racks

180 mm. (for Nr.: 00612301, 00612302). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Accessori portasciugamani

180 mm. (per ref.: 00612301, 00612302) .NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Příslušenství držák na ručníky

180 mm. (Kód: 00612301, 00612302). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, vyměnitelný.



03412402 **39,95**







Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadicí SATIN.

9130190

107167 **265,00**





Single lever bath and shower mixer

with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Monocomando vasca

Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN.

9130190

10717002 **302,00**





Bar–shower set

· Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Set doccia

· Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

00719102 **625,00**





Concealed shower set

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

00719101 **625,00**





Bar–shower set

· Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.
· Telescopic bar.

Set doccia

· Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.

9130190

00719702 **557,00**





Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková sprchová baterie (jednocestná)
včetně podomítkového tělesa

9130190

106177 **117,00**





Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestná)
včetně podomítkového tělesa

9130190

106180 **205,00**



Extension for built-in shower mixer tap
for Nr: 106177

Prolunga per monocomando incasso doccia
per ref: 106177

Nástavec pro vestavěnou jednopákovou sprchu
Kód: 106177

10617710 **82,10**



Extension for built-in bathtub-shower mixer tap
for Nr: 106180

Prolunga per monocomando incasso bagno-doccia
per ref: 106180

Nástavec pro vestavěnou jednopákovou vanu/sprchu
Kód: 106180

10618010 **111,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. With ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

00628004 **589,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

00698003 **505,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass..
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin..

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz..
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

106980 **589,00**



Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

00628003 **562,00**



Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 300x200 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 300x200 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x200 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

00618081 **494,00**



Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Brass..
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin..

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál mosaz..
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

00618080 **562,00**







Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Steel shower head 380x380 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile 380x380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli 380x380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem..
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

00628005 **876,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

00628006 **286,00**







Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20024501.
· Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
· Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
· Ramínko 180 mm.

9130190

00616106 **399,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20024501.
· Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
· Canna 220 mm.

Jednopáková stojánková baterie
Sprcha proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
· Ramínko 220 mm.

9130190

00616104 **421,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20024501.
· Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
· Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
· Ramínko 180 mm.

9130190

00616105 **399,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20024501.
· Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
· Canna 220 mm.

Jednopáková stojánková baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
· Ramínko 220 mm.

9130190

00616103 **421,00**



Bath-shower kit cistern
Kit bordo vasca
Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
(per ref. / for Nr. / Kód: 00616106, 00616104, 00616105, 00616103, 20516103, 20516101).

20024501 **381,00**



Bath valve with drainage point
Valvola vasca con presa drenaggio
Vanový odpadový ventil

134445 **86,00**







Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with cascade cast spout and Anti-limescale hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 106245.

Monocomando bordo vasca
Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 106245.

Jednopáková vanová stojánková baterie
s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 106245.



10716102 **893,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with cascade cast spout and Anti-limescale hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 106245.

Monocomando bordo vasca
Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 106245.

Jednopáková vanová stojánková baterie
s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 106245.



10616102 **893,00**



Bath-shower kit cistern
Kit bordo vasca
Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
(per ref. / for Nr. / Kód: 10716102, 10616102).

106245 **381,00**



Bath valve with drainage point
Valvola vasca con presa drenaggio
Vanový odpadový ventil

134445 **86,00**

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED | TERMOSTATICHE | *TERMOSTATICKÉ*







Wall thermostatic shower mixer

Doccia termostatica

Termostatická sprchová baterie

910616110 IA

107164 **304,00**





Wall thermostatic shower mixer

(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).

Doccia termostatica

(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flesso satinato).

Termostatická sprchová baterie

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN (91.34.609.15))

910616110 IA

1071649 **340,00**





Wall thermostatic bath and shower mixer

with cascade. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

910616110

1071174 **357,00**





Wall thermostatic bath and shower mixer

with cascade (Anti–limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flesso satinato). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

910616110

1071749 **404,00**





1/2" threaded-ends gate-valve
Rubinetto di arresto filettato 1/2"
Uzavírací ventil 1/2"

00715501 **74,80**





3/4" threaded-ends gate-valve
Rubinetto di arresto filettato 3/4"
Uzavírací ventil 3/4"

107511 **82,10**

442 / **Basin mixer taps | Lavabi** / *Koupelnová baterie*



449 / **Bidets | Bidet** / *Bidety*



450 / **Bathtub mixer taps | Monocomando esterno** / *Jednopákový mechanismus vany*



452 / **Built-in sets | Monocomando ad incasso** / *Vestavěné soupravy*



456 / **Deck-mounted bathtubs | Bordovasca** / *Vany s prodlouženým pultem*



458 / **Thermostatically-controlled | Termostatica** / *Termostatické*



461 / **Shutoff valves | Rubinetti di arresto** / *Průchozí ventily*



MAX-TRES

www.qrtr.es/max-tres



Chrome
Cromato
Chrom

BASIN MIXER TAPS | **LAVABI MONOCOMANDO** | *KOUPELNOVÁ BATERIE*







Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

910719005

06110301 **131,00**
06110301D **148,00**





Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

910719005

06210301 **131,00**
06210301D **148,00**





Single lever washbasin mixer
long spout
Monocomando lavabo
canna lunga
Jednopáková umyvadlová baterie
dlouhé raminko

910719005

06120301 **154,00**
06120301D **172,00**





Single lever washbasin mixer
long spout
Monocomando lavabo
canna lunga
Jednopáková umyvadlová baterie
dlouhé raminko

910719005

06120601 **202,00**

CLICK-CLACK valves on page 164 and 581 / Valvola CLICK-CLACK a pagina 164 e 581 / *Ventily CLICK-CLACK na straně 164 a 581*





Single lever washbasin mixer
long spout

Monocomando lavabo
canna lunga

Jednopáková umyvadlová baterie
dlouhé raminko

910719005

06120701 **225,00**





Single lever washbasin mixer
long spout

Monocomando lavabo
canna lunga

Jednopáková umyvadlová baterie
dlouhé raminko

910719005

06220301 **154,00**

06220301D **172,00**





Single lever washbasin mixer
long spout

Monocomando lavabo
canna lunga

Jednopáková umyvadlová baterie
dlouhé raminko

910719005

06220601 **202,00**





Single lever washbasin mixer
long spout

Monocomando lavabo
canna lunga

Jednopáková umyvadlová baterie
dlouhé raminko

910719005

06220701 **225,00**







Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

06110302 **115,00**

06110302D **135,00**





Single lever washbasin mixer

NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie

POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)

9130190

06110303 **135,00**

06110303D **152,00**





Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

06120304 **208,00**





Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

06120306 **231,00**





Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

06210302 **115,00**

06210302D **135,00**





Single lever washbasin mixer

NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie

POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)

9130190

06210303 **135,00**

06210303D **152,00**

CLICK-CLACK valves on page 164 and 581 / Valvola CLICK-CLACK a pagina 164 e 581 / *Ventily CLICK-CLACK na straně 164 a 581*





Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

06220304 **208,00**





Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

06220306 **231,00**





Single lever washbasin mixer

with open cascade spot. NOTE: Taps with a cascade spot come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)

9130190

06111001 **194,00**





Single lever washbasin mixer

with open cascade spot. NOTE: Taps with a cascade spot come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie

ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)

9130190

06211001 **194,00**





Single lever washbasin mixer
spout 34x9 mm.

Monocomando lavabo
canna 34x9 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x9 mm



06290503 **171,00**





Single lever washbasin mixer
spout 34x9 mm.

Monocomando lavabo
canna 34x9 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x9 mm



06290502 **189,00**





Single lever washbasin mixer
spout 34x9 mm.

Monocomando lavabo
canna 34x9 mm.

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 34x9 mm



06290501 **225,00**







Single hole wash-basin mixer

Monoblocco lavabo

Dvoupáková umyvadlová baterie

9134282

163103 **214,00**

168103 **232,00**





Single hole wall mixer

Free installation.

Accumulatore lavabo

Ad installazione libera.

Umyvadlová baterie

Možnost samostatné instalace.

9134282

168105 **351,00**





TOUCH-TRES 1 water electronic tap

Sensitive system to the touch. No press.

Lavabo elettronico 1 acqua TOUCH-TRES

Sistema sensibile al tatto. Senza premere.

Elektronická baterie na 1 vodu TOUCH-TRES

Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout)

10"

06144701 **219,00**





TOUCH-TRES electronic mixer tap

Sensitive system to the touch. No press. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 19250730).

Lavabo elettronico miscelatore TOUCH-TRES

Sistema sensibile al tatto. Senza premere. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 19250730).

Elektronická baterie směsná TOUCH-TRES

Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout). POZNÁMKA: Obsahuje směsnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 19250730).

10"

06144801 **265,00**





1 water or premixed bathroom tap

Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu

9134282

20050301 **104,00**





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 180 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 180 mm.

29902801

06230011 **246,00**





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 240 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 240 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 240 mm.

29902801

06230012 **257,00**





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 177 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 177 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 177 mm.

29902801

06230001 **201,00**





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 237 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 237 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 237 mm.

29902801

06230002 **211,00**





Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 160 mm.

Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 160 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 160 mm.

9134282

163152 **270,00**





Single hole wall mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 250 mm.

Monoblocco a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 250 mm.

Nástěnná umyvadlová baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 250 mm.

9134282

163151 **280,00**

CLICK-CLACK valves on page 164 and 581 / Valvola CLICK-CLACK a pagina 164 e 581 / *Ventily CLICK-CLACK na straně 164 a 581*





Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie

910719005

06112001 **131,00**
06112001D **148,00**





Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie

910719005

06212001 **131,00**
06212001D **148,00**





Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie

9130190

06122001 **115,00**
06122001D **135,00**





Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie

9130190

06222001 **115,00**
06222001D **135,00**





Single hole bidet mixer
Monoblocco bidet
Dvoupáková bidetová baterie

360°

9134282

163120 **220,00**
168120 **239,00**





Bidet mixer tap with small shower head
Monocomando bidet con doccetta
Jednopáková bidetová baterie se sprškou

9134592

06213001 **121,00**





Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN

9134591

134123 **159,00**





Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips

Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely

9134591

134122 **199,00**



Accessory towel racks
180 mm. (for Nr.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Accessori portasciugamani
180 mm. (per ref.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Příslušenství držák na ručníky
180 mm. (Kód: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, vyměnitelný.



03412401 **32,00**

BATHTUB MIXER TAPS | **MONOCOMANDI BAGNO** | *JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY*





Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9130190

06116701 **206,00**





Single lever bath and shower mixer
with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Monocomando vasca
Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Vanová baterie
s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9130190

06117001 **230,00**

CLICK-CLACK valves on page 164 and 581 / Valvola CLICK-CLACK a pagina 164 e 581 / *Ventily CLICK-CLACK na straně 164 a 581*







Shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Gruppo doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Sprchový set
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9134282

163868 **272,00**





Bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Gruppo vasca
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Vanový set
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9134282

163874 **345,00**





Bath & shower mixer with conections to the floor
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Gruppo vasca con presa a pavimento
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Vanový set s podlahovými přívody
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9134282

163194 **619,00**





Water intake at floor of bath
2 units with adjustable shower support

Prese d'acqua a terra per vasca da bagno
2 unità con supporto doccia girevole

Vodovodní podlahové vanové přípojky
2 kusy s otočným sprchovým držákem

161194 **267,00**

BUILT-IN SETS | **GRUPPI AD INCASSO** | *VESTAVĚNÉ SOUPRAVY*





Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa

9130190

06217702 **97,05**





Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa

9130190

06218002 **171,00**





5-way diverter

With water shut off and flow control. Built-in body included.

Distributore 5 vie

Con chiusura e regolazione di portata. Corpo incassato incluso.

Vestavěný pěticestný rozdělovač

uzávěrem a regulací průtoku (1 vstup a 5 výstupů). Včetně podomítkového tělesa.

134550 **230,00**





Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.

· Built-in body included

· Stainless steel fixed shower head Ø 250 mm. With ball joint.

· Elbow wall.

· Anti-limescale hand shower.

· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.

· Corpo incassato incluso

· Doccia fissa acciaio inossidabile Ø 250 mm. con snodo.

· Supporto per doccia.

· Doccetta anticalcare.

· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.

· Včetně podomítkového tělesa

· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.

· Držák s nástěnným přívodem vody

· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

· Flexi hadice SATIN.

29903507

06228004 **477,00**





Concealed shower set

with water shut off and flow control.

· Built-in body included

· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.

· Elbow wall.

· Anti-limescale hand shower.

· Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.

· Corpo incassato incluso

· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.

· Supporto per doccia.

· Doccetta anticalcare.

· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.

· Včetně podomítkového tělesa

· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.

· Držák s nástěnným přívodem vody.

· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.

· Flexi hadice SATIN.

9130190

06298004 **477,00**



Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

06298001 **496,00**



Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

06228003 **457,00**



Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

06218081 **457,00**







Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 300 mm. with ball joint. Brass.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 300 mm. con snodo. Ottone.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 300 mm. s kloubem. Materiál mosaz.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

06218080 **477,00**







Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Steel shower head Ø 380 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

06228005 **711,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

06228006 **278,00**

DECK-MOUNTED BATHTUBS | **BORDOVASCA** | *VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM*





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20324501.
· Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca
Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
· Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
· Ramínko 180 mm.

9134591

06216103 **344,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20324501.
· Spout 230 mm.

Monocomando bordo vasca
Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
· Canna 230 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
· Ramínko 230 mm.

9134591

06216102 **355,00**



Bath-shower kit cistern

Kit bordo vasca

Set nádrže pro stojánkové vanové baterie

(per ref. / for Nr. / Kód: 06216103, 06216102, 20016203, 20016201, 08116104, 08116103, 20316102, 20316101.).

20324501 **381,00**



Bath valve with drainage point

Valvola vasca con presa drenaggio

Vanový odpadový ventil

134445 **86,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with cascade cast spout and Anti-limescale hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 17 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 162245.

Monocomando bordo vasca
Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 17 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 162245.

Jednopáková stojánková vanová baterie
s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 17 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 162245.

9134288

06116101 **725,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with cascade cast spout and Anti-limescale hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 17 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 162245.

Monocomando bordo vasca
Con bocca a cascata, doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 17 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 162245.

Jednopáková stojánková vanová baterie
s ramínkem kaskádou. Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 17 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 162245.

9134288

162161 **725,00**



Bath-shower kit cistern
Kit bordo vasca
Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
(per ref. / for Nr. / Kód: 06116101, 162161, 26115001, 26215001.).

162245 **381,00**



Bath valve with drainage point
Valvola vasca con presa drenaggio
Vanový odpadový ventil

134445 **86,00**







Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Anti-limescale hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 17 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 134345.

Batteria bordo vasca
Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 17 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 134345.

Stojánková vanová baterie
Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 17 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 134345.

360°

163145 **518,00**



Bath-shower kit cistern
Kit bordo vasca
Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
(per ref. / for Nr. / Kód: 163145, 132145, 124146.).

134345 **396,00**



Bath valve with drainage point
Valvola vasca con presa drenaggio
Vanový odpadový ventil

134445 **86,00**

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED | TERMOSTATICHE | *TERMOSTATICKÉ*





Wall thermostatic shower mixer
Doccia termostatica
Termostatická sprchová baterie

77
29919503

06116201 **219,00**





Wall thermostatic shower mixer
(Anti-limescale hand shower with directable support and satin hose).

Doccia termostatica
(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).

Termostatická sprchová baterie
(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).

77
29919503

06116209 **268,00**







Wall thermostatic shower mixer
with cascade. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



06117201 **280,00**





Wall thermostatic shower mixer
with cascade (Anti–limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



06117209 **329,00**





Wall thermostatic shower mixer

Doccia termostatica

Termostatická sprchová baterie



06316201 **276,00**





Wall thermostatic shower mixer
(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).

Doccia termostatica
(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Termostatická sprchová baterie
(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).



06316209 **331,00**





Wall thermostatic shower mixer
with cascade. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29916301

06317201 **363,00**





Wall thermostatic shower mixer
with cascade (Anti–limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29916301

06317209 **416,00**





Wall thermostatic shower mixer
Suitable for persons with physical disabilities.

Doccia termostatica
Indicato per persone con disabilità fisiche

Termostatická sprchová baterie
Určeno pro osoby s fyzickým handicapem

77
29919509

09026401 **198,00**





Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities.

Doccia termostatica
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche

Termostatická sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem (299.631.03), proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem

77
29919509

09096401 **230,00**





Wall thermostatic shower mixer
Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

77
29919509

09027401 **250,00**





Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



09097401 **284,00**

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS | GRUPPI TERMOSTATICI | *TERMOSTATICKÉ SOUPRAVY (COMPACT)*





Concealed thermostatic shower kit

with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit termostatico doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový sprchový set termostatické bateri

s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



09096023 **560,00**

SHUTOFF VALVES | RUBINETTI DI ARRESTO | *PRŮCHOZÍ VENTILY*





1/2" threaded-ends gate-valve

Rubinetto di arresto filettato 1/2"

Uzavírací ventil 1/2"

06115501 **74,70**





3/4" threaded-ends gate-valve

Rubinetto di arresto filettato 3/4"

Uzavírací ventil 3/4"

06151101 **82,90**

464 / **Basin mixer taps** | **Lavabi** | *Koupelnová baterie*



468 / **Bidets** | **Bidet** | *Bidety*



470 / **Bathtub mixer taps** | **Monocomando esterno** | *Jednopákový mechanismus vany*



470 / **Built-in sets** | **Monocomando ad incasso** | *Vestavěné soupravy*



473 / **Deck-mounted bathtubs** | **Bordovasca** | *Vany s prodlouženým pultem*



474 / **Thermostatically-controlled** | **Termostatica** | *Termostatické*



475 / **Shutoff valves** | **Rubinetti di arresto** | *Průchozí ventily*



LOFT-TRES

www.qrtr.es/loft-tres



Chrome
Cromato
Chrom

BASIN MIXER TAPS | **LAVABI MONOCOMANDO** | *KOUPELNOVÁ BATERIE*







Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

20010302 **115,00**

20010302D **138,00**





Single lever washbasin mixer

with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie

*ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)*

9130190

20010102 **137,00**

20010102D **162,00**





Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

20020304 **208,00**

CLICK-CLACK valves on page 164 and 581 / Valvola CLICK-CLACK a pagina 164 e 581 / *Ventily CLICK-CLACK na straně 164 a 581*





Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

20020306 **231,00**





Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie

20010301 **115,00**

9130190

20010301D **138,00**





Single lever washbasin mixer

with cascade cast spout. * NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo

con bocca a cascata. * NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie

*ramínko s vodopádem. * POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)*

9130190

20010101 **137,00**

20010101D **162,00**





Single lever washbasin mixer

with base extension

Monocomando lavabo

con prolunga inferiore

Jednopáková umyvadlová baterie

s nástavcem

9130190

20020303 **208,00**





Single lever washbasin mixer

with base extension

Monocomando lavabo

con prolunga inferiore

Jednopáková umyvadlová baterie

s nástavcem

9130190

20020305 **231,00**





Single lever washbasin mixer
with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo
con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)

9130190

20011002 **194,00**





Single lever washbasin mixer
with open cascade spout. NOTE: Taps with a cascade spout come with 2 regulation valves and a filter (Nr.: 9134525)

Monocomando lavabo
con bocca a cascata aperta. NOTA: La rubinetteria con canna a cascata è accompagnata da 2 rubinetti di regolazione con filtro (Ref: 9134525)

Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko s otevřeným vodopádem. POZNÁMKA: Baterie typu vodopádu je doplněna dvěma regulačními kohouty s filtrem (Kód.: 9134525)

9130190

20011001 **194,00**



CLICK-CLACK valves on page 164 and 581 / Valvola CLICK-CLACK a pagina 164 e 581 / *Ventily CLICK-CLACK na straně 164 a 581*





Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



20020504 **165,00**





Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



20020505 **171,00**





Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie



20020506 **176,00**





Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.
Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.
Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 35x15 mm



20020501 **171,00**





Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.
Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.
Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 35x15 mm



20020502 **189,00**





Single lever washbasin mixer
spout 35x15 mm.
Monocomando lavabo
canna 35x15 mm.
Jednopáková umyvadlová baterie
ramínko 35x15 mm



20020503 **225,00**





1 water or premixed bathroom tap

Rubinetto lavandino 1 acqua o premiscelata

Umyvadlová baterie pro jednu nebo předem smíchanou vodu

9134282

20050301 **104,00**





Single lever wall washbasin mixer

Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 180 mm.

Monomando a muro

Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie

Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 180 mm.

29902801

20030001 **204,00**





Single lever wall washbasin mixer

Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 240 mm.

Monomando a muro

Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 240 mm.

Jednopáková nástěnná baterie

Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 240 mm.

29902801

20030002 **225,00**

BIDETS | **BIDET** | ***BIDETY***





Single lever bidet mixer

Monocomando bidet

Jednopáková bidetová baterie

9130190

20012002 **117,00**

20012002D **140,00**





Single lever bidet mixer

Monocomando bidet

Jednopáková bidetová baterie

9130190

20012001 **117,00**

20012001D **140,00**





Single lever bidet mixer

Monocomando bidet

Jednopáková bidetová baterie

9130190

20022401 **158,00**





Bidet mixer tap with small shower head

Monocomando bidet con doccetta

Jednopáková bidetová baterie se sprškou

9134592

20013001 **121,00**





Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN

9134591

20522301 **158,00**





Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips

Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely

9134591

20522201 **195,00**



Accessory towel racks

180 mm. (for Nr.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Accessori portasciugamani

180 mm. (per ref.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Příslušenství držák na ručníky

180 mm. (Kód: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, vyměnitelný.



03412401 **32,00**

BATHTUB MIXER TAPS | MONOCOMANDI BAGNO | *JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY*





Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9130190

20016701 **206,00**





Single lever bath and shower mixer
with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Monocomando vasca
Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9130190

20017001 **239,00**

BUILT-IN SETS | GRUPPI AD INCASSO | *VESTAVĚNÉ SOUPRAVY*





Single lever bath and shower mixer
with cascade. Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Monocomando vasca
Con bocca a cascata. Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu
s kaskádou. Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9130190

20017701 **97,60**





Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa

9130190

20018001 **171,00**



Extension for built-in bathtub-shower mixer tap

Prolunga per monocomando incasso bagno-doccia

Nástavec pro vestavěnou jednopákovou vanu/sprchu

20018010 **85,35**







Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. Kamene
· Flexi hadice SATIN.

INOX
9130190

20018011 **419,00**







Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

20018002 **419,00**







Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

20018007 **419,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. Kamene
· Flexi hadice SATIN.

INOX
9130190

20018009 **399,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 220x220 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 220x220 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 220x220 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

20018080 **399,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel wall shower 160x550 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia acciaio inossidabile da parete 160x550 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Nástěnné sprchové kropítko z nerez. oceli 160x550 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX
9130190

20018005 **672,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20324501.
· Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
· Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
· Ramínko 180 mm.

9134591

20016203 **356,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20324501.
· Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
· Canna 220 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
· Ramínko 220 mm.

9134591

20016201 **381,00**



Bath-shower kit cistern
Kit bordo vasca
Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
(per ref. / for Nr. / Kód: 06216103, 06216102, 20016203, 20016201, 08116104, 08116103, 20316102, 20316101).

20324501 **381,00**



Bath valve with drainage point
Valvola vasca con presa drenaggio
Vanový odpadový ventil

134445 **86,00**



THERMOSTATICALLY-CONTROLLED | TERMOSTATICHE | *TERMOSTATICKÉ*





Wall thermostatic shower mixer

Doccia termostatica

Termostatická sprchová baterie

77 29919503

20016401 **219,00**





Wall thermostatic shower mixer

(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).

Doccia termostatica

(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).

Termostatická sprchová baterie

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).

77 29919503

20016409 **268,00**





Wall thermostatic shower mixer

with cascade. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

77 29919503

20017401 **280,00**





Wall thermostatic bath and shower mixer

with cascade (Anti–limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Bagno doccia termostatica

Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

77 29919503

20017409 **337,00**





Wall thermostatic shower mixer

Suitable for persons with physical disabilities.

Doccia termostatica

Indicato per persone con disabilità fisiche

Termostatická sprchová baterie

Určeno pro osoby s fyzickým handicapem

77 29919509

09026401 **198,00**





Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities.

Doccia termostatica
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche

Termostatická sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem

29919509

09096401 **230,00**





Wall thermostatic shower mixer
Suitable for persons with physical disabilities.

Vasca-Doccia termostatica
Indicato per persone con disabilità fisiche

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
Určeno pro osoby s fyzickým handicapem

29919509

09027401 **250,00**





Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities.

Vasca-Doccia termostatica
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem

29919509

09097401 **284,00**

SHUTOFF VALVES | **RUBINETTI DI ARRESTO** | *PRŮCHOZÍ VENTILY*





1/2" threaded-ends gate-valve
Rubinetto di arresto filettato 1/2"
Uzavírací ventil 1/2"

06115501 **74,70**





3/4" threaded-ends gate-valve
Rubinetto di arresto filettato 3/4"
Uzavírací ventil 3/4"

06151101 **82,90**

478 / **Basin mixer taps | Lavabi** / *Koupelnová baterie*



480 / **Bidets | Bidet** / *Bidety*



480 / **Bathtub mixer taps | Monocomando esterno** / *Jednopákový mechanismus vany*



481 / **Built-in sets | Monocomando ad incasso** / *Vestavěné soupravy*



486 / **Deck-mounted bathtubs | Bordovasca** / *Vany s prodlouženým pultem*



487 / **Thermostatically-controlled | Termostatica** / *Termostatické*



CLASS-TRES

www.qrtr.es/class-tres



Chrome
Cromato
Chrom

BASIN MIXER TAPS | **LAVABI MONOCOMANDO** | *KOUPELNOVÁ BATERIE*







Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

20510301 **92,60**

20510301D **109,00**





Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

20510303 **200,00**





Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

20510305 **221,00**

CLICK-CLACK valves on page 164 and 581 / Valvola CLICK-CLACK a pagina 164 e 581 / *Ventily CLICK-CLACK na straně 164 a 581*





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 180 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 180 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 180 mm.

29902801

20530011 **204,00**





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 240 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 240 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 240 mm.

29902801

20530012 **226,00**





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 177 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 177 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 177 mm.

29902801

20530001 **185,00**





Single lever wall washbasin mixer
Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 237 mm.

Monomando a muro
Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 237 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 237 mm.

29902801

20530002 **196,00**

BIDETS | **BIDET** | *BIDETY*





Single lever bidet mixer

Monocomando bidet

Jednopáková bidetová baterie

9130190

20512001 **92,60**

20512001D **109,00**





Bidet mixer tap with small shower head

Monocomando bidet con doccetta

Jednopáková bidetová baterie se sprškou

9134592

20013001 **121,00**

BATHTUB MIXER TAPS | **MONOCOMANDI BAGNO** | *JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY*





Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

910719005

20516701 **116,00**





Single lever bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Monocomando vasca

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Vanová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9130190

20517001 **135,00**







Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestná)
včetně podomítkového tělesa

9130190

20517701 **72,55**





Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestná)
včetně podomítkového tělesa

9130190

20518001 **122,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. With ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX
29903507

20528004 **356,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. With ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower 96x110 mm. (3 jet types).
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare 96x110 mm. (3 tipi di getto).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 96x110 mm. (3 typů proudění vody).
· Flexi hadice SATIN.

INOX
29903507

20528040 **356,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha (3 funkci) proti usaz. vod. Kamene
· Flexi hadice SATIN.

INOX
9130190

20518006 **356,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

20518002 **356,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 300x300 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 300x300 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. Kamene
· Flexi hadice SATIN.

29903507

20528003 **337,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head 300x300 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower 96x110 mm. (3 jet types).
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile 300x300 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare 96x110 mm. (3 tipi di getto).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 300x300 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 96x110 mm. (3 typů proudění vody).
· Flexi hadice SATIN.

29903507

20528030 **337,00**







Concealed shower set

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. Kamene
· Flexi hadice SATIN.

INOX 9130190

20518007 **337,00**





Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Steel shower head Ø 380 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

N INOX 29903507

20528005 **782,00**





Concealed shower set RAPID-BOX

with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Steel shower head Ø 380 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower Ø 110 mm. (3 jet types).
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX

Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia acciaio inossidabile Ø 380 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 110 mm. (3 tipi di getto).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX

s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Sprchové kropítko z nerez. oceli Ø 380 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene Ø 110 mm. (3 typů proudění vody).
· Flexi hadice SATIN.

N INOX 29903507

20528050 **782,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccia anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

20528006 **283,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower Ø 110 mm. (3 jet types).
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 110 mm. (3 tipi di getto).
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene Ø 110 mm. (3 typů proudění vody).
· Flexi hadice SATIN.

29903507

20528060 **283,00**

DECK-MOUNTED BATHTUBS | **BORDOVASCA** | *VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM*





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20024501.
· Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
· Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
· Ramínko 180 mm.

9130190

20516103 **321,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
with shower Anti-limescale.
· Flowrate: 3 bar – 13 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20024501.
· Spout 230 mm.

Monocomando bordo vasca
con doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 13 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20024501.
· Canna 230 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 13 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20024501.
· Ramínko 230 mm.

9130190

20516101 **332,00**



Bath-shower kit cistern
Kit bordo vasca
Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
(per ref. / for Nr. / Kód: 00616106, 00616104, 00616105, 00616103, 20516103, 20516101).

20024501 **381,00**



Bath valve with drainage point
Valvola vasca con presa drenaggio
Vanový odpadový ventil

134445 **86,00**







Wall thermostatic shower mixer

Doccia termostatica

Termostatická sprchová baterie

29919503

06116201 **219,00**





Wall thermostatic shower mixer

(Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin).

Doccia termostatica

(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin).

Termostatická sprchová baterie

(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN).

29919503

205164019 **249,00**





Wall thermostatic shower mixer

with cascade. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

con cascata. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

06117201 **280,00**





Wall thermostatic bath and shower mixer

with cascade (Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

Con bocca a cascata (Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

s kaskádou (Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919503

205174019 **308,00**

490 / **Basin mixer taps | Lavabi** / *Koupelnová baterie*



492 / **Bidets | Bidet** / *Bidety*



494 / **Bathtub mixer taps | Monocomando esterno** / *Jednopákový mechanismus vany*



498 / **Built-in sets | Monocomando ad incasso** / *Vestavěné soupravy*



499 / **Deck-mounted bathtubs | Bordovasca** / *Vany s prodlouženým pultem*



500 / **Thermostatically-controlled | Termostatica** / *Termostatické*



505 / **Thermostatically-controlled | Termostatiche** / *Termostatické* **(COMPACT)**



505 / **Shutoff valves | Rubinetti di arresto** / *Průchozí ventily*



LEX-TRES

www.qrtr.es/lex-tres



Chrome
Cromato
Chrom

BASIN MIXER TAPS | **LAVABI MONOCOMANDO** | *KOUPELNOVÁ BATERIE*





Single lever washbasin mixer
Easy-to-clean aerator.

Monocomando lavabo
Aeratore facile da pulire.

Jednopáková umyvadlová baterie
Perlátor se snadnou údržbou.

9134592 IIB

181103 **92,50**

186103 **108,00**





Single lever washbasin mixer
Easy-to-clean aerator.

Monocomando lavabo
Aeratore facile da pulire.

Jednopáková umyvadlová baterie
Perlátor se snadnou údržbou.

9134592

181903 **98,50**

186903 **112,00**







Single lever washbasin mixer
Easy-to-clean aerator.

Monocomando lavabo
Aeratore facile da pulire.

Jednopáková umyvadlová baterie
Perlátor se snadnou údržbou.

9134592

181203 **120,00**

186203 **136,00**





Single lever washbasin mixer
with base extension. Easy-to-clean aerator.

Monocomando lavabo
con prolunga inferiore. Aeratore facile da pulire.

Jednopáková umyvadlová baterie
s nástavcem. Perlátor se snadnou údržbou.

9134592

181217 **194,00**

186217 **210,00**

CLICK-CLACK valves on page 164 and 581 / Valvola CLICK-CLACK a pagina 164 e 581 / *Ventily CLICK-CLACK na straně 164 a 581*





Single lever washbasin mixer
with base extension. Easy-to-clean aerator.

Monocomando lavabo
con prolunga inferiore. Aeratore facile da pulire.

Jednopáková umyvadlová baterie
s nástavcem. Perlátor se snadnou údržbou.

9134592

181207 **225,00**

186207 **240,00**





Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie

360°

9134592

181703 **165,00**





Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie

360°

9134592

181403 **177,00**





Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie

360°

9134592

181303 **190,00**





Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 160 mm.

Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 160 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 160 mm.

9134592

08120001 **228,00**





Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.

Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.

9134592

08120021 **240,00**





Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 250 mm.

Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 250 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 250 mm.

9134592

181200 **246,00**





Single lever wall washbasin mixer
with cascade cast spout. Built-in body is included and indivisible.

Monomando a muro
con bocca a cascata. Corpo incassato incluso e indivisibile.

Jednopáková nástěnná baterie
ramínko s vodopádem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

913459210

08126010 **279,00**

BIDETS | **BIDET** | ***BIDETY***





Single lever bidet mixer
Easy-to-clean aerator.

Monocomando bidet
Aeratore facile da pulire.

Jednopáková bidetová baterie
Perlátor se snadnou údržbou.

9134592 IA

181120 **96,85**

186120 **112,00**





Single lever bidet mixer
Easy-to-clean aerator.

Monocomando bidet
Aeratore facile da pulire.

Jednopáková bidetová baterie
Perlátor se snadnou údržbou.

9134592

181920 **103,00**

186920 **117,00**





Single lever bidet mixer

Monocomando bidet

Jednopáková bidetová baterie

360°
9134592

181224 **163,00**

CLICK-CLACK valves on page 164 and 581 / Valvola CLICK-CLACK a pagina 164 e 581 / *Ventily CLICK-CLACK na straně 164 a 581*





Bidet mixer tap with small shower head

Monocomando bidet con doccetta

Jednopáková bidetová baterie se sprškou

9134592

08113001 **121,00**





Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN

9134591

181223 **158,00**





Concealed single lever bidet/toilets

Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips

Monocomando ad incasso per bidé WC

Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC

Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely

9134591

181222 **195,00**





Concealed single lever bidet/toilets

Rotating spout sateen hose

Monocomando lavabo per bidé WC

Canna girevole e flesso satinato

Jednopáková baterie pro umyvadlo na WC

Sprška s uzávěrem a flexi hadice SATIN

9134592 10

181113 **164,00**



Accessory towel racks

180 mm. (for Nr.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Accessori portasciugamani

180 mm. (per ref.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Příslušenství držák na ručníky

180 mm. (Kód: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, vyměnitelný.



03412401 **32,00**

BATHTUB MIXER TAPS | **MONOCOMANDI BAGNO** | *JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY*









Single lever shower mixer

Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) with directable support and satin hose.

Monocomando doccia

Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) con supporto orientabile e flessibile satin.

Jednopáková sprchová baterie

Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN.

9134592 IA

181468 **145,00**





Single lever bath and shower mixer

Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) with directable support and satin hose.

Monocomando vasca

Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) con supporto orientabile e flessibile satin.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu

Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN.

9134592

181474 **158,00**





Bar–shower set

· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Set doccia

· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX 9134592

18119102 **396,00**





Bar-shower set
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.
· Telescopic bar.

Set doccia
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.

9134592

08119703 **435,00**





Bar-shower set
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.

Set doccia
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

9134592

181191 **396,00**





Bar-shower set
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower Ø 80 mm.
· Double interlocked shower hose.

Set doccia
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm.
· Flessibile doppia graffatura.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm.
· Flexi hadice s dvojím zámkem.

9134592

081192 **337,00**





Bar-shower set

· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.
· Telescopic bar.

Set doccia

· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.

9134592

08119702 **435,00**





Bar–shower set

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.

Set doccia

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. Kamene
· Flexi hadice SATIN.

9134592

08119302 **396,00**





Bar–shower set

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.
· Telescopic bar.

Set doccia

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. Kamene
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.

9134592

08119704 **435,00**





Bar-shower set

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Set doccia

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9134592

08119301 **396,00**





Bar-shower set

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.
· Telescopic bar.

Set doccia

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.

9134592

08119701 **435,00**





Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa

9134592

18117705 **90,60**





Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa

9134592

18118005 **157,00**







Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built–in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

INOX
9134592

08118001 **303,00**







Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.

Podomítkový sprchový set baterie
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.

9134592

18188005 **323,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20324501.
· Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca
Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
· Canna 180 mm.

Jednopáková vanová stojánková baterie
Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
· Ramínko 180 mm.

9134591

08116104 **317,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20324501.
· Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca
Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
· Canna 220 mm.

Jednopáková vanová stojánková baterie
Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
· Ramínko 220 mm.

9134591

08116103 **328,00**



Bath-shower kit cistern
Kit bordo vasca
Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
(per ref. / for Nr. / Kód: 06216103, 06216102, 20016203, 20016201, 08116104, 08116103, 20316102, 20316101).

20324501 **381,00**



Bath valve with drainage point
Valvola vasca con presa drenaggio
Vanový odpadový ventil

134445 **86,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Flowrate: 3 bar – 14 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 189245.

Monocomando bordo vasca
Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Portata: 3 bar – 14 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 189245.

Jednopáková vanová stojánková baterie
Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Průtok: 3 bar – 14 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 189245.

9134591

08115001 **399,00**



Bath-shower kit cistern
Kit bordo vasca
Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
(per ref. / for Nr. / Kód: 08115001).

189245 **381,00**



Bath valve with drainage point
Valvola vasca con presa drenaggio
Vanový odpadový ventil

134445 **86,00**

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED | TERMOSTATICHE | *TERMOSTATICKÉ*





Wall thermostatic shower mixer
Doccia termostatica
Termostatická sprchová baterie

918116110 IB IA

181164 **174,00**





Wall thermostatic shower mixer
(Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) with directable support and satin hose).

Doccia termostatica
(Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) con supporto orientabile e flessibile satin).

Termostatická sprchová baterie
(Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN).

918116110 IB IA

1811649 **223,00**





Badthermostaat
Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

918116110

181174 **231,00**





Badthermostaat
(Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
(Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
(Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



1811749 **276,00**





Wall thermostatic shower mixer
Suitable for persons with physical disabilities.

Doccia termostatica
Indicato per persone con disabilità fisiche

Termostatická sprchová baterie
Určeno pro osoby s fyzickým handicapem



09026401 **198,00**





Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities.

Doccia termostatica
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche

Termostatická sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN. Určeno pro osoby s fyzickým handicapem



09096401 **230,00**





Wall thermostatic shower mixer
Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



09027401 **250,00**





Wall thermostatic shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



09097401 **284,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Tubo flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



18138502 **422,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



19021402 **481,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Tubo flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



181385 **436,00**





Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 250 mm.
· Doccia mobile anticalcarea Ø 80 mm.
· Flessibile doppia graffatura.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 250 mm.
· Anti-limescale hand shower Ø 80 mm.
· Double interlocked shower hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 250 mm.
· Ruční sprcha proti usazování vod. kamene Ø 80 mm.
· Flexi hadice s dvojím zámkem.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



181386 **415,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions)
· Satin hose.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



190214 **481,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Tubo flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. Kamene
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



18138503 **422,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. Kamene
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



19021302 **476,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



190213 **476,00**

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS | **GRUPPI TERMOSTATICI** | *TERMOSTATICKÉ SOUPRAVY (COMPACT)*





Concealed thermostatic shower kit
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit termostatico doccia ad incasso
con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový sprchový set termostatické bateri
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9194552

09096022 **549,00**

SHUTOFF VALVES | **RUBINETTI DI ARRESTO** | *PRŮCHOZÍ VENTILY*





1/2" threaded-ends gate-valve
Rubinetto di arresto filettato 1/2"
Uzavírací ventil 1/2"

06115501 **74,70**





3/4" threaded-ends gate-valve
Rubinetto di arresto filettato 3/4"
Uzavírací ventil 3/4"

06151101 **82,90**

508 / **Basin mixer taps | Lavabi** / *Koupelnová baterie*



511 / **Bidets | Bidet** / *Bidety*



512 / **Bathtub mixer taps | Monocomando esterno** / *Jednopákový mechanismus vany*



513 / **Built-in sets | Monocomando ad incasso** / *Vestavěné soupravy*



514 / **Deck-mounted bathtubs | Bordovasca** / *Vany s prodlouženým pultem*



515 / **Thermostatically-controlled | Termostatica** / *Termostatické*



517 / **Thermostatically-controlled | Termostatiche** / *Termostatické* **(COMAPCT)**



ALPLUS

www.qrtr.es/alplus



Chrome
Cromato
Chrom

BASIN MIXER TAPS | **LAVABI MONOCOMANDO** | *KOUPELNOVÁ BATERIE*







Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

9134592 IIB

20310301 **76,20**
20310301D **91,50**





Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

9134592

20390301 **98,50**
20390301D **113,00**





Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

9134592 IIB

20310303 **92,50**
20310303D **108,00**

CLICK-CLACK valves on page 164 and 581 / Valvola CLICK-CLACK a pagina 164 e 581 / *Ventily CLICK-CLACK na straně 164 a 581*





Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

9134592

20320301 **120,00**
20320301D **136,00**





Single lever washbasin mixer
with base extension
Monocomando lavabo
con prolunga inferiore
Jednopáková umyvadlová baterie
s nástavcem

9134592

20321701 **194,00**
20321701D **210,00**





Single lever washbasin mixer
with base extension
Monocomando lavabo
con prolunga inferiore
Jednopáková umyvadlová baterie
s nástavcem

9134592

20320701 **225,00**
20320701D **240,00**





Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

360°
9134592

20370301 **165,00**





Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

360°
9134592

20340301 **177,00**





Single lever washbasin mixer
Monocomando lavabo
Jednopáková umyvadlová baterie

360°
9134592

20330301 **190,00**





Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 160 mm.

Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 160 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 160 mm.

9134592

20321001 **228,00**





Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 210 mm.

Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 210 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 210 mm.

9134592

20320002 **240,00**





Single lever wall washbasin mixer
Built-in body is included and indivisible. Spout 250 mm.

Monomando a muro
Corpo incassato incluso e indivisibile. Canna 250 mm.

Jednopáková nástěnná baterie
Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa. Ramínko 250 mm.

9134592

20320001 **246,00**





Single lever wall washbasin mixer
with cascade cast spout. Built-in body is included and indivisible.

Monomando a muro
con bocca a cascata. Corpo incassato incluso e indivisibile.

Jednopáková nástěnná baterie
ramínko s vodopádem. Včetně nerozdělitelného zabudovaného tělesa.

913459210

20326010 **279,00**





Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie

9134592 IA

20312003 **96,85**
20312003D **113,00**





Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie

9134592

20392001 **103,00**
20392001D **117,00**





Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie

9134592 IB

20312001 **76,20**
20312001D **91,50**





Single lever bidet mixer
Monocomando bidet
Jednopáková bidetová baterie

360°
9134592

20322401 **163,00**





Bidet mixer tap with small shower
Monocomando bidet con doccetta
Jednopáková bidetová baterie se sprškou

9134592

20313001 **120,00**





Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN

9134591

134123 **159,00**





Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips

Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely

9134591

134122 **199,00**



Accessory towel racks
180 mm. (for Nr.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Accessori portasciugamani
180 mm. (per ref.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Příslušenství držák na ručníky
180 mm. (Kód: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, vyměnitelný.



03412401 **32,00**





Concealed single lever bidet/toilets
Rotating spout satin hose

Monocomando ad incasso per bidé WC
Canna girevole e Flessibile satin

Jednopáková umyvadlová baterie pro bidet WC
Sprška s uzávěrem a flexi hadice SATIN

913459210

162113 **167,00**

BATHTUB MIXER TAPS | **MONOCOMANDI BAGNO** | *JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY*





Single lever shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Monocomando doccia
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková sprchová baterie
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9134592 IA

20316701 **132,00**





Single lever bath and shower mixer
Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Monocomando vasca
Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu
Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz.vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9134592

20317001 **150,00**





Bar-shower set
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Set doccia
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9134592

20319101 **383,00**

BUILT-IN SETS | **GRUPPI AD INCASSO** | *VESTAVĚNÉ SOUPRAVY*





Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestná)
včetně podomítkového tělesa

9134592

20317701 **75,10**





Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestná)
včetně podomítkového tělesa

9134592

20318001 **142,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Sprchový podomítkový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9134592

20318002 **303,00**

DECK-MOUNTED BATHTUBS | **BORDOVASCA** | *VANY S PRODLOUŽENÝM PULTEM*





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Anti-limescale hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20324501.
· Spout 180 mm.

Monocomando bordo vasca
Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
· Canna 180 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
· Ramínko 180 mm.

9134591

20316102 **304,00**





Bath-shower single lever tap for bracket shelf
Anti-limescale hand shower.
· Flowrate: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible with tank kit ref: 20324501.
· Spout 220 mm.

Monocomando bordo vasca
Doccetta anticalcare.
· Portata: 3 bar – 16 l/m.
· Compatibile con il kit serbatoio cod: 20324501.
· Canna 220 mm.

Jednopáková stojánková vanová baterie
Sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Průtok: 3 bar – 16 l/m
· Kompatibilní se sadou nádrže ref. č.: 20324501.
· Ramínko 220 mm.

9134591

20316101 **317,00**



Bath-shower kit cistern
Kit bordo vasca
Set nádrže pro stojánkové vanové baterie
(per ref. / for Nr. / Kód: 06216103, 06216102, 20016203, 20016201, 08116104, 08116103, 20316102, 20316101).

20324501 **381,00**



Bath valve with drainage point
Valvola vasca con presa drenaggio
Vanový odpadový ventil

134445 **86,00**





Wall thermostatic shower mixer

Doccia termostatica

Termostatická sprchová baterie



181164 **174,00**





Wall thermostatic shower mixer

(Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) with directable support and satin hose).

Doccia termostatica

(Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) con supporto orientabile e flessibile satin).

Termostatická sprchová baterie

(Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) s nastavitelným držákem. Flexi hadice SATIN).



1811649 **223,00**





Badthermostaat

Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



181174 **231,00**





Badthermostaat

(Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).with directable support. Shower hose satin). Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

(Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).con supporto orientabile. Flessibile satin). Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

(Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN). Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



1811749 **276,00**





Wall thermostatic shower mixer

Suitable for persons with physical disabilities.

Doccia termostatica

Indicato per persone con disabilità fisiche

Termostatická sprchová baterie

Určeno pro osoby s fyzickým handicapem



09026401 **198,00**





Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities.

Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche

Termostatická sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN. Určeno pro osoby s fyzickým handicapem

77 29919509

09096401 **230,00**





Wall thermostatic shower mixer

Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

77 29919509

09027401 **250,00**





Wall thermostatic shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin. Suitable for persons with physical disabilities. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin. Indicato per persone con disabilità fisiche. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Termostatická baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.). Určeno pro osoby s fyzickým handicapem. Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

77 29919509

09097401 **284,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions).
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Tubo flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

918116110

181385 **436,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions)
· Satin hose.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



918116110

190214 **481,00**

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED SETS | **GRUPPI TERMOSTATICI** | *TERMOSTATICKÉ SOUPRAVY (COMPACT)*





Concealed thermostatic shower kit
with water shut off and flow control (2 ways).
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit termostatico doccia ad incasso
con chiusura e regolazione di portata (2 vie).
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový sprchový set termostatické bateri
s uzávěrem a regulací průtoku (2-cestná).
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.



9194552

09096022 **549,00**

520 / **Basin mixer taps | Lavabi** / *Koupelnová baterie*



521 / **Bidets | Bidet** / *Bidety*



521 / **Bathtub mixer taps | Monocomando esterno** / *Jednopákový mechanismus vany*



522 / **Built-in sets | Monocomando ad incasso** / *Vestavěné soupravy*



525 / **Thermostatically-controlled | Termostatica** / *Termostatické*



529 / **Shutoff valves | Rubinetti di arresto** / *Průchozí ventily*



FLAT-TRES

www.qrtr.es/flat-tres



Chrome
Cromato
Chrom







Single lever washbasin mixer

Monocomando lavabo

Jednopáková umyvadlová baterie

9130190

20410301 **60,15**

20410301D **72,20**





Single lever wall washbasin mixer

Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 177 mm.

Monomando a muro

Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 177 mm.

Jednopáková nástěnná baterie

Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 177 mm.

29903507

20430001 **158,00**





Single lever wall washbasin mixer

Indivisible concealed body with buffers. Anti-moisture seal. Spout 237 mm.

Monomando a muro

Corpo a incasso indivisibile con smorzatori. Guarnizione antiumidità. Canna 237 mm.

Jednopáková nástěnná baterie

Podomítkové těleso v nedělitelném provedení s tlumiči. Těsnění proti vlhkosti. Ramínko 237 mm.

29903507

20430002 **168,00**

BIDETS | **BIDET** | *BIDETY*





Single lever bidet mixer

Monocomando bidet

Jednopáková bidetová baterie

9130190

20412001 **61,25**

20412001D **73,30**

BATHTUB MIXER TAPS | **MONOCOMANDI BAGNO** | *JEDNOPÁKOVÝ MECHANISMUS VANY*







Single lever shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Monocomando doccia

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková sprchová baterie

Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

910719005

20416701 **97,35**





Single lever bath and shower mixer

Anti-limescale hand shower with directable support. Shower hose satin.

Monocomando vasca

Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile satin.

Jednopáková baterie pro vanu-sprchu

Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice SATIN.

9130190

20417001 **108,00**







Built-in mixer taps (1 way)
Built-in body included

Monocomando incasso (1 via)
corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (jednocestný)
včetně podomítkového tělesa

9130190

20417701 **64,55**





Built-in mixer taps (2 way)
Built-in body included

Monocomando incasso (2 vie)
corpo incassato incluso

Vestavěná jednopáková baterie (dvoucestný)
včetně podomítkového tělesa

9130190

20418001 **108,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Stainless steel fixed shower head Ø 250 mm. With ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa acciaio inossidabile Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare: Ø 110 mm.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerez. oceli.
· Držák s nástěnným přívodem vody
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene: Ø 110 mm.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

20428004 **255,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

20418004 **255,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

20418002 **255,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare: Ø 110 mm.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene: Ø 110 mm.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

20428003 **247,00**





Concealed shower set
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene.
· Flexi hadice SATIN.

9130190

20418005 **247,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included
· Ceilling shower antilime Ø 330 mm.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm.
· Satin hose.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso
· Soffione doccia anticalcare Ø 330 mm.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare: Ø 110 mm.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa
· Stropní sprchové kropítko Ø 330 mm.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene: Ø 110 mm.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

20428005 **451,00**





Concealed shower set RAPID-BOX
with water shut off and flow control.
· Built-in body included.
· Bath spout.
· Elbow wall.
· Anti-limescale hand shower Ø 110 mm.
· Shower hose SATIN.

Kit doccia ad incasso RAPID-BOX
Con chiusura e regolazione di portata.
· Corpo incassato incluso.
· Canna per vasca da bagno.
· Supporto per doccia.
· Doccetta anticalcare Ø 110 mm.
· Flessibile satin.

Podomítkový jednopákový sprchový set RAPID-BOX
s uzávěrem a regulací průtoku.
· Včetně podomítkového tělesa.
· Kohoutek pro vanu.
· Držák s nástěnným přívodem vody.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene Ø 110 mm.
· Flexi hadice SATIN.

29903507

20428006 **273,00**

THERMOSTATICALLY-CONTROLLED | TERMOSTATICHE | *TERMOSTATICKÉ*





Wall thermostatic shower mixer

Doccia termostatica
Termostatická sprchová baterie

29919508

20419601 **135,00**





Wall thermostatic shower mixer
(Anti-limescale hand shower with directable support. Double interlocked shower hose).

Doccia termostatica
(Doccetta anticalcare con supporto orientabile. Flessibile doppia graffatura).

Termostatická sprchová baterie
(Ruční sprcha s nastavitelným držákem, proti usaz. vod. kamene a flexi hadice s dvojím zámkem).

29919508

20419603 **156,00**









Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919508

20438712 **422,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919508

20438713 **467,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower Ø 80 mm..
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm..
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm..
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20438701 **422,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower Ø 80 mm..
· Satin hose.
· Telescopic bar.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm..
· Flessibile satin.
· Asta telescopica.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm..
· Flexi hadice SATIN.
· Teleskopická tyč.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20438703 **467,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower 107x107 mm.
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare 107x107 mm.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 107x107 mm.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



20438708 **422,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower 80x80 mm.
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare 80x80 mm.
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene 80x80 mm.
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919508

20438702 **422,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head 250x250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower (3 fonctions)
· Satin hose.
· Diverter integrated in the flow control.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa 250x250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare (3 funzioni).
· Flessibile satin.
· Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha 250x250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha (3 funkcí) proti usaz. vod. kamene
· Flexi hadice SATIN.
· Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.

29919508

20439503 **514,00**





Wall thermostatic shower mixer

· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint. Stainless material.
· Anti-limescale hand shower Ø 80 mm.
· Satin hose.

Set doccia termostatica

· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo. Materiale acciaio inossidabile.
· Doccetta anticalcare.
· Flessibile satin.

Souprava termostatické sprchové baterie

· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem. Materiál nerezová ocel.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. Kamene.
· Flexi hadice SATIN.

29919508

20438503 **293,00**





Wall thermostatic shower mixer
· Fixed shower head Ø 250 mm. with ball joint.
· Anti-limescale hand shower Ø 80 mm..
· Satin hose.

Set doccia termostatica
· Doccia fissa Ø 250 mm. con snodo.
· Doccetta anticalcare Ø 80 mm..
· Flessibile satin.

Souprava termostatické sprchové baterie
· Pevná sprcha Ø 250 mm. s kloubem.
· Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm..
· Flexi hadice SATIN.



29919508

20438501 **293,00**

SHUTOFF VALVES | **RUBINETTI DI ARRESTO** | *PRŮCHOZÍ VENTILY*





1/2" threaded-ends gate-valve
Rubinetto di arresto filettato 1/2"
Uzavírací ventil 1/2"

06115501 **74,70**





3/4" threaded-ends gate-valve
Rubinetto di arresto filettato 3/4"
Uzavírací ventil 3/4"

06151101 **82,90**

532 / **Kitchen mixer taps | Cucina monocomando** / *Dřezové baterie s jednopákovým mechanismem*



533 / **Kitchen taps with detachable spray nozzle | Cucina con manico estraibile** / *Dřezová baterie s výsuvnou sprškou*



535 / **For water treatment | Per sistema di trattamento acqua** / *Dřezová baterie k úpravě vody*



TRES

KITCHEN
CUCINA
KUCHYNĚ

www.qrtr.es/kitchen



Chrome
Cromato
Chrom

KITCHEN MIXER TAPS | **CUCINA MONOCOMANDO** | *DŘEZOVÉ BATERIE S JEDNOPÁKOVÝM MECHANISMEM*





Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

360° 9134592

181436 **180,00**





Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

360° 9134290

162441 **178,00**





Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

360° 9134592

181540 **195,00**





Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

360° 9134290

162442 **155,00**





Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

360° 9134592 I

183341 **126,00**





Single lever single hole sink mixer
Monocomando lavello verticale
Jednopáková dřezová kuchyňská baterie

360° 9134592 I

181341 **134,00**







Single lever single hole sink mixer
with removable spout (2 operations)

Monocomando lavello verticale
estraibile (2 funzioni)

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelnou sprškou (2 funkce)

360° 9134591

181438 **213,00**





Single lever single hole sink mixer
with removable spout

Monocomando lavello verticale
estraibile

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s vyjímatelným kropítkem

360° 9134591

181437 **213,00**

The lever is located at the exact point where the water comes out, eliminating contact between the water and the air and preventing contamination.

La chiusura è situata esattamente all'uscita dell'acqua, eliminando il contatto tra essa e l'aria ed evitando in questo modo la sua contaminazione.

Uzávěr je umístěn přímo u výstupu vody, čímž je zamezeno kontaktu vody se vzduchem a tím pádem její kontaminace.



Anti-chlorine filter
Filtro anticloro
Antichlorový filtr

According to the investigations carry out, the osmotizated water is excessively lower in minerals, so it is not recommendable its daily consumption. The anti-chlorine TRES filter assure a low Chlorine index, taking out the nasty water taste but respecting the minerals property of mains water.

Second gli Studio realizzati, l'acqua osmotizzata, é eccessivamente bassa in minerali, ragione per cui non é raccomandabile per il consumo giornaliero. IL FILTRO ANTICLORO di TRES invece assicura un indica basso in Cloro, eliminando perció il cattivo sapore dell'acqua, peró rispettando le proprietá minerali dell'acqua della rete.

Z provedených výzkumů vyplývá, že osmotická voda je příliš ochuzena o minerály, což znamená, že není doporučována k běžnému užívání. ANTICHLOROVÝ FILTR od společnosti TRES zaručuje nízký obsah chloru a eliminuje zápach vody při zachování minerálních vlastností vody ze sítě.





Single lever single hole sink mixer
With double function filter with filter. 4,000 litres of chlorine-free water. Eliminates chlorine and volatile organic compounds. Doesn't eliminate limescale or water minerals.

Monocomando lavello verticale
Doppia funzione. Con filtro. 4000 litri di acqua senza cloro. Elimina il cloro e i composti organici volatili. Non elimina il calcare o i minerali dall'acqua.

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
S dvojí funkcí a filtrem. 4 000 litrů vody bez chloru. Eliminuje chlor a těkavé organické sloučeniny. Z vody neodstraňuje vápník ani minerály.

360° 9134592

162453 **323,00**





Single lever single hole sink mixer
With double function filter without filter. NOTE: For osmosis installations

Monocomando lavello verticale
doppia funzione. Senza filtro. NOTA: Per istallazioni di osmosi

Jednopáková dřezová kuchyňská baterie
s dvojí funkcí bez filtru. POZNÁMKA: Pro vnější zařízení se systémem reverzní osmózy

360° 9134592

162456 **250,00**





Single lever single hole sink mixer ECOSMOSIS
With double function filter with filter. 4,000 litres of chlorine-free water. Eliminates chlorine and volatile organic compounds. Doesn't eliminate limescale or water minerals.

Monocomando lavello verticale ECOSMOSIS
Doppia funzione. Con filtro. 4000 litri di acqua senza cloro. Elimina il cloro e i composti organici volatili. Non elimina il calcare o i minerali dall'acqua.

Jednopáková dřezová baterie svislá ECOSMOSIS
S dvojí funkcí a filtrem. 4 000 litrů vody bez chloru. Eliminuje chlor a těkavé organické sloučeniny. Z vody neodstraňuje vápník ani minerály.

360° 9134592

03035501 **301,00**





Single lever single hole sink mixer ECOSMOSIS
With double function filter without filter. NOTE: For osmosis installations

Monocomando lavello verticale ECOSMOSIS
doppia funzione. Senza filtro. NOTA: Per istallazioni di osmosi

Jednopáková dřezová baterie svislá ECOSMOSIS
s dvojí funkcí bez filtru. POZNÁMKA: Pro vnější zařízení se systémem reverzní osmózy

360° 9134592

03045501 **216,00**



ANTI-CHLORINE filter Since 2010
filter only (without connections)

Filtro ANTICLORO Dal 2010
solo filtro (senza connessioni)

Filtr NA CHLÓR, modely po r. 2010
pouze filtr (bez spojů)

16235590 **60,40**



ANTI-CHLORINE filter Until 2010
Filter + mechanism with connections

Filtro ANTICLORO Fino al 2010
Filtro + meccanismo con connessioni

Filtr NA CHLÓR, modely před r. 2010
Filtr + mechanismus se spoji

13445301 **69,80**

538 / **Sink timer tap | Rubinetto temporizzato per lavabo** / *Umyvadlová baterie s časovačem*



539 / **Sink electronic tap | Rubinetto elettronico per lavabo** / *Elektronická umyvadlová baterie*



541 / **Urinal timer tap | Rubinetto temporizzato per orinatoio** / *Pisoárová baterie s časovačem*



541 / **Urinal electronic tap | Rubinetto elettronico per orinatoio** / *Elektronická pisoárová baterie*



542 / **Shower timer tap | Rubinetto temporizzato per doccia** / *Sprchová baterie s časovačem*



FITTED WITH TIMERS - ELECTRONIC
TEMPORIZZATE - ELETTRONICHE
S ČASOVAČEM - ELEKTRONICKÉ

www.qrtr.es/tempo-tres

www.qrtr.es/electronic-tres



Chrome
Cromato
Chrom

SINK TIMER TAP | **RUBINETTO TEMPORIZZATO PER LAVABO** | *UMYVADLOVÁ BATERIE S ČASOVAČEM*







Single water temperature timer sink tap
Automatic shut-off at 6 seconds. Flow 6.5 l/min.

Lavabo temporizzato 1 acqua
Chiusura automatica a 6 sec. Flusso 6,5 l/min.

Umyvadlová baterie pro jednu vodu s časovým vypínačem
Automatické uzavření po uplynutí 6 s. Průtok 6,5 l/min.

6" 29939601

20511201 **101,00**





Mixer timer sink tap
Automatic shut-off at 6 seconds. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 19250730). Flow 6.5 l/min.

Lavabo temporizzato miscelatore
Chiusura automatica a 6 sec. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 19250730). Flusso 6,5 l/min.

Směšovací umyvadlová baterie
Automatické uzavření po uplynutí 6 s. POZNÁMKA: Obsahuje směsnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 19250730). Průtok 6,5 l/min.

6" 29939601

20511202 **138,00**





Single water temperature timer sink tap
Automatic shut-off at 6 seconds. Flow 6.5 l/min.

Lavabo temporizzato 1 acqua
Chiusura automatica a 6 sec. Flusso 6,5 l/min.

Umyvadlová baterie pro jednu vodu s časovým vypínačem
Automatické uzavření po uplynutí 6 s. Průtok 6,5 l/min.

6" 29939601

01210303 **81,40**





Single water temperature timer sink tap
Automatic shut-off at 6 seconds. Flow 6.5 l/min.

Lavabo temporizzato 1 acqua
Chiusura automatica a 6 sec. Flusso 6,5 l/min.

Umyvadlová baterie pro jednu vodu s časovým vypínačem
Automatické uzavření po uplynutí 6 s. Průtok 6,5 l/min.

6" 29939601

01210302 **77,25**

CLICK-CLACK valves on page 164 and 581 / Valvola CLICK-CLACK a pagina 164 e 581 / *Ventily CLICK-CLACK na straně 164 a 581*





Tap for wall, washbasin
1/2" G. Automatic shut-off at 6 seconds. Flow 6.5 l/min.

Gruppo lavabo a muro
entrata 1/2" G. Maschio. Chiusura automatica a 6 sec. Flusso 6,5 l/min.

Nástěnná umyvadlová baterie
vnější závit 1/2" G. Automatické uzavření po uplynutí 6 s. Průtok 6,5 l/min.

6" 29939601

01210002 **66,95**





Tap for wall, washbasin
1/2" G. Automatic shut-off at 6 seconds. Flow 6.5 l/min.

Gruppo lavabo a muro
entrata 1/2" G. Maschio. Chiusura automatica a 6 sec. Flusso 6,5 l/min.

Nástěnná umyvadlová baterie
vnější závit 1/2" G. Automatické uzavření po uplynutí 6 s. Průtok 6,5 l/min.

6" 29939601

01210003 **71,10**

SINK ELECTRONIC TAP | **RUBINETTO ELETTRONICO PER LAVABO** | *ELEKTRONICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE*







1 water electronic tap
Operated by an infrared sensor

Lavabo elettronico 1 acqua
Azionamento tramite sensore a infrarossi

Elektronická baterie na 1 vodu
Spouštěna snímačem infračerveného záření

20560301 **281,00**





Electronic mixer tap
Operated by an infrared sensor. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 19250730).

Lavabo elettronico miscelatore
Azionamento tramite sensore a infrarossi. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 19250730).

Směšovací elektronická baterie
Spuštěna snímačem infračerveného záření. POZNÁMKA: Obsahuje směsnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 19250730).

20560302 **312,00**





1 water electronic tap
Operated by an infrared sensor

Lavabo elettronico 1 acqua
Azionamento tramite sensore a infrarossi

Elektronická baterie na 1 vodu
spouštěno snímačem infračerveného záření

19260603 **330,00**





Electronic mixer tap
Operated by an infrared sensor. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 19250730).

Lavabo elettronico miscelatore
Azionamento tramite sensore a infrarossi. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 19250730).

Směšovací elektronická baterie
Spuštěna snímačem infračerveného záření. POZNÁMKA: Obsahuje směsnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 19250730).

19290603 **383,00**





TOUCH-TRES 1 water electronic tap
Sensitive system to the touch. No press.

Lavabo elettronico 1 acqua TOUCH-TRES
Sistema sensibile al tatto. Senza premere.

Elektronická baterie na 1 vodu TOUCH-TRES
Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout)

10" 0°

06144701 **219,00**





TOUCH-TRES electronic mixer tap
Sensitive system to the touch. No press. NOTE: Includes a hot and cold mixer tap with flexible pipes (for Nr.: 19250730).

Lavabo elettronico miscelatore TOUCH-TRES
Sistema sensibile al tatto. Senza premere. NOTA: include un rubinetto miscelatore a due acque con tubi flessibili (per ref.: 19250730).

Elektronická baterie směsná TOUCH-TRES
Dotyková. Pouze na dotek (NESMÍ se stisknout). POZNÁMKA: Obsahuje směsnou baterii pro teplou i studenou vodu s ohebnými hadicemi (Kód: 19250730).

10" 0°

06144801 **265,00**





Two-water mixer WITH FLEXIBE PIPES
(TRESTRONIC, TOUCH-TRES, TEMPO-TRES)

Miscelatore due acque CON TUBI FLESSIBILI
(TRESTRONIC, TOUCH-TRES, TEMPO-TRES)

Směšovač na dvě vody S FLEXIBILNÍMI TRUBKAMI
pro umyvadlové baterie TRESTRONIC, TOUCH-TRES a TEMPO-TRES

19250730 **62,75**





1 water electronic tap

Lavabo elettronico 1 acqua

Elektronická baterie na 1 vodu

360°

09217101 **263,00**

URINAL TIMER TAP | RUBINETTO TEMPORIZZATO PER ORINATOIO | *PISOÁROVÁ BATERIE S ČASOVAČEM*





Urinal tap
Automatic shut-off at 6 seconds. Flow 6.5 l/min.

Gruppo da urinatoio
Chiusura automatica a 6 sec. Flusso 6,5 l/min.

Baterie pro pisoár
Automatické uzavření po uplynutí 6 s. Průtok 6,5 l/min.

6" 29939601

01220002 **60,80**





Urinal tap
1/2" G.

Gruppo da urinatoio
entrata 1/2" G. Maschio

Baterie pro pisoár podomítková
vnější závit 1/2" G.

01220801 **68,50**





Toilet flush button
3/4" G. thread plug cock intel. Outlet for 26x28 pipe. Flow 1.5 l/min.

Fluxor per water
entrata filettatura maschio 3/4"G. Uscita per tubi 26x28 1,5 l/m.

Splachovač pro WC
vstup vnější závit 3/4" G. Výstup pro trubku 26x28. Průtok 1,5 l/min.

112205 **90,05**





Flush tube for urinal tap

Tubo scarico

Splachovací trubka pro WC automat

13420503 **49,45**

URINAL ELECTRONIC TAP | RUBINETTO ELETTRONICO PER ORINATOIO | *ELEKTRONICKÁ PISOÁROVÁ BATERIE*





Electronic view urinary tap
with two adaptable tubs to urinary

Rubinetto scarico elettronico per urinatorio
con due tubi adattabili a urinatoio

Elektronická nekrytá pisoárová baterie
s dvěma trubkami přizpůsobitelnými na pisoár

112206 **258,00**





Electronic concealed urinary tap

Rubinetto scarico elettronico per urinatorio

Elektronická vestavěná baterie pro pisoár

01220701 **238,00**

SHOWER TIMER TAP | **RUBINETTO TEMPORIZZATO PER DOCCIA** | *SPRCHOVÁ BATERIE S ČASOVAČEM*





Shower tap

outer feeding by means of lower part. Intel and outlet with nut and joint for 13x15 pipe. Automatic shut-off at 15 seconds. Flow 16 l/min.

Gruppo doccia

alimentazione esteriore per parte inferiore entrata e uscita con filettatura e giunto per tubo 13x15 16 l/m.

Sprchová baterie

vnější přítok spodem, vstup a výstup s maticí a těsněním pro trubici 13x15. Automatické uzavření po uplynutí 15 s. Průtok 16 l/min.

112167 **90,90**





Shower unit

exterior feed from the bottom, with nut and joint for a 13x15 pipe and automatic flow regulator incorporated: 8-10 l/min.

Set doccia rubinetto piu vaporizzatore

8-10 l/m.

Sprchová souprava

vnější napájení přes spodní část, s maticí a těsněním pro trubici 13x15 a zabudovaný automatický regulátor průtoku: 8-10 l/m

112161 **200,00**





Mixer assembly for shower

Opposing inlets with extendable fittings. Automatic flow regulator incorporated in the sprinkler. Anti-return valves at the inlets. Flow 8-10 l/min.

Set miscelatore per doccia

entrata opposta con racordi estensibili. Regolatore automatico di portata incorporato nel vaporizzatore. Valvola antiritorno in entrata. 8-10 l/m.

Směšovací souprava pro sprchu

protilehlé vstupy s nastavitelnými převlečnými maticemi. Automatická regulace průtoku zabudovaná do kropítka. U vstupů ventily proti zpětnému toku vody. 8-10 l/min

112163 **394,00**





Tube with shower sprayer

Automatic flow regulator incorporated in the sprinkler. Flow 8-10 l/min.

Soffione piu tubo

Regolatore automatico di portata incorporato nel vaporizzatore. 8-10 l/m.

Kropítko + trubka

Automatická regulace průtoku zabudovaná do kropítka. Průtok 8-10 l/min.

11216150 **111,00**





Mixer tap for shower
Flow 16 l/min.

Gruppo miscelatore per doccia
Entrata opposta e uscita verticale Equipaggiato con 3 racordi estensibili 16 l/m.

Sprchová směšovací baterie
protilehlé vstupy a svislý výstup. Vybavena 3 nastavitelnými převlečnými maticemi. U vstupů ventily proti zpětnému toku vody. Průtok 16 l/min.

112162 **384,00**





Shower taps
For recessing, intel and outlet with 3/4" G thread plug cock. Flow 20 l/min.

Gruppo doccia ad incasso
Entrata e uscita con madrevite maschio 3/4 " G. 20 l/m.

Sprchová baterie podomítková
vstup a výstup s vnějším závitem 3/4" G. Průtok 20 l/min.

112178 **79,80**





Shower taps
For recessing, intel and outlet with 1/2" G thread plug cock. Flow 16 l/min.

Gruppo doccia ad incasso
Entrata e uscita con madrevite maschio 1/2 " G. 16 l/m.

Sprchová baterie podomítková
vstup a výstup s vnějším závitem 1/2" G. Průtok 16 l/min.

112177 **68,50**





Mixer tap for shower
with 2 water inlets

Gruppo miscelatore per doccia
con 2 ingressi d'acqua

Sprchová směšovací baterie, protilehlé vstupy a svislý výstup.
se 2 vstupy vody

01217901 **410,00**





Anti-vandalism shower head
with automatic flow regulator 6 l/min.

Soffione antivandalico
6 l/m.

Kropítko v provedení proti poškození vandaly
s automatickým regulátorem průtoku 6 l/min.

13416803 **87,90**





Shower sprayer
with automatic flow regulator. R 1/2" G.

Soffione per doccia
R 1/2" G.

Sprchové kropítko, s automatickou regulací průtoku
s automatickým regulátorem průtoku. Závit 1/2" G.

13416703 **68,35**

548 / **Bidets WC | Bidet WC** / *Bidety WC*



BIDETS WC
BIDET WC
BIDETY WC

www.qrtr.es/special-tres



Chrome
Cromato
Chrom

Replaces the bidet and makes good use of space
Sostituite il bidet e approfittate dello spazio
Nahraďte bidet a využijte prostoru

Replaces the traditional bidet with a tap that takes advantage of the toilet bowl. Simple to install, and does not occupy any space. You can opt for an embedded mixer tap with integrated shower/bidet support, or else use the wash basin tap with a specific outlet for the shower-bidet. Two options to adapt to new spaces and bring your bathroom up to date.

Sostituisci il bidet tradizionale con un rubinetto da incorporare nel water. L'installazione è semplice e non occupa spazio. Si può scegliere un rubinetto monocomando incassato con supporto per doccia/bidet incorporato o utilizzare il rubinetto del lavandino con apposita uscita per la doccia/bidet. Due opzioni da adattare ai nuovi spazi per riformulare l'arredo bagno.

Vyměňte tradiční bidet za ruční bidetovou spršku využívající WC nádržku. Instalace je snadná a zařízení nezabírá místo. Existují dvě řešení: jednopákové podomítkové řešení s integrovaným držákem bidetové spršky nebo umyvadlová baterie se zvláštním výstupem pro bidetovou spršku. Dvě možnosti, jak se přizpůsobit novému prostředí a zmodernizovat toaletu.



1. **Built-in mixer tap with integrated shower-bidet support.** / Monocomando miscelatore incassato con supporto doccia-bidet integrato. / *Vestavěná jednopáková směšovací baterie s integrovaným držákem sprchy-bidetu.*
2. **Special bathroom mixer tap with a dedicated shower-bidet outlet; easy to install using the water outlet shared with the sink mixer tap.** / Monocomando speciale da lavabo con un'uscita specifica per la doccia-bidet: installazione semplice utilizzando la presa d'acqua condivisa con il monocomando del lavabo. / *Speciální jednopáková umyvadlová baterie s jedním specifickým výstupem pro sprchu/bidet; snadná instalace s využitím společného přívodu vody pro jednopákovou umyvadlovou baterii.*





BIDETS | **BIDET** | ***BIDETY***





Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN

9130190

00612301 **170,00**





Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips

Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely

9130190

00612302 **207,00**



Accessory towel racks
180 mm. (for Nr.: 00612301, 00612302). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Accessori portasciugamani
180 mm. (per ref.: 00612301, 00612302) .NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Příslušenství držák na ručníky
180 mm. (Kód: 00612301, 00612302). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, vyměnitelný.

03412402 **39,95**





Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN

9134591

20522301 **158,00**





Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips

Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely

9134591

20522201 **195,00**





Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN

9134591

134123 **159,00**





Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips

Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely



134122 **199,00**





Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose.

Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato.

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN



181223 **158,00**





Concealed single lever bidet/toilets
Left or right support, interchangeable. Sateen hose. Optie gips

Monocomando ad incasso per bidé WC
Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile. Flesso satinato. Opzione Cartongesso

Jednopáková podomítková baterie pro bidet WC
Vyměnitelný držák zprava či zleva. Sprchová mosazná baterie s omezovacím hrdlem 5 l/m. Systém proti kapání a flexi hadice SATIN. Možnost pro sádrokartonové panely



181222 **195,00**



Accessory towel racks
180 mm. (for Nr.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). NOTE: Left or right support, interchangeable.

Accessori portasciugamani
180 mm. (per ref.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). NOTA: Supporto a destra o a sinistra, intercambiabile.

Příslušenství držák na ručníky
180 mm. (Kód: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). POZNÁMKA: Pravý nebo levý podstavec, vyměnitelný.

03412401 **32,00**









Concealed single lever bidet/toilets
Rotating spout satin hose

Monocomando ad incasso per bidé WC
Canna girevole e Flessibile satin

Jednopáková baterie pro umyvadlo na WC
Sprška s uzávěrem a flexi hadice SATIN

913459210

162113 **167,00**





Concealed single lever bidet/toilets
Rotating spout sateen hose

Monocomando lavabo per bidé WC
Canna girevole e flesso satinato

Jednopáková baterie pro umyvadlo na WC
Sprška s uzávěrem a flexi hadice SATIN

913459210

181113 **164,00**





Bidet shower kit
Rotating spout, sateen hose and shower bar holder. Attention: Spare part for bidet ref. 162113 and 181113 only.

Kit doccia bidet
Canna girevole, flesso satinato e supporto fisso parete.
Attenzione: Ricambio previsto solo per bidé rif.: 162113 e 181113.

Bidet sprcha kit
Nástavec ruční sprchy s tlačítkem uzavírajícím vodní proud, hadice satin a pevný nástěnný držák. Upozornění: Náhradní díl pouze pro bidet artikl č. 162113 a 181113.

29995001 **30,80**



554 / **Sliding bar | Asta antiscivolo** / *Posuvná tyč*



557 / **Shower kits | Kit per doccia** / *Sprchové soupravy*



567 / **Showers | Doccia** / *Sprchy*



569 / **Jets | Bocchette** / *Stimulační trysky Jets*



572 / **Hoses | Flessibili** / *Hadice*



575 / **Supports | Supporti** / *Podstavce*



577 / **Elbows | Gomiti** / *Kolena*



578 / **Other | Portasapone** / *Ostatní*



SHOWER PROGRAMME
PROGRAMMA PER DOCCE
SPRCHOVÝ PROGRAM

www.qrtr.es/shower-complements



Chrome
Cromato
Chrom

SLIDING BAR | **ASTA ANTISCIVOLO** | ***POSUVNÁ TYČ***





Sliding bar
Brass long. 659 mm.

Asta antiscivolo
Ottone longo 659 mm.

Posuvná tyč
Materiál Mosaz, délka 659 mm

134516 **59,40**





Sliding bar
Brass long. 909 mm.

Asta antiscivolo
Ottone longo 909 mm.

Posuvná tyč
Materiál Mosaz, délka 909 mm

134517 **92,35**





Sliding bar
Brass long. 663 mm.

Asta antiscivolo
Ottone longo 663 mm.

Posuvná tyč
Materiál Mosaz, délka 663 mm

107922 **59,35**





Sliding bar
Brass long. 900 mm.

Asta antiscivolo
Ottone longo 900 mm.

Posuvná tyč
Materiál Mosaz, délka 900 mm

134520 **92,35**





Sliding bar
Brass long. 842 mm.

Asta antiscivolo
Ottone longo 842 mm.

Posuvná tyč
Materiál Mosaz, délka 842 mm

107935 **121,00**





Sliding bar
Ø 14 mm. long. 800 mm.

Asta antiscivolo
Ø 14 mm. Longo 800 mm.

Posuvná tyč
Ø 14 mm, délka 800 mm

03463701 **74,60**





Sliding bar
Ø 19 mm. long. 550 mm.

Asta antiscivolo
Ø 19 mm. Longo 550 mm.

Posuvná tyč
Ø 19 mm, délka 550 mm

134618 **44,45**





Sliding bar
Ø 19 mm. long. 850 mm.

Asta antiscivolo
Ø 19 mm. Longo 850 mm.

Posuvná tyč
Ø 19 mm, délka 850 mm

134619 **62,25**





Sliding bar
Ø 20,6 mm. long. 624 mm.

Asta antiscivolo
Ø 20,6 mm. Longo 624 mm.

Posuvná tyč
Ø 20,6 mm, délka 624 mm

03463702 **56,00**





Sliding bar
Ø 20,6 mm. long. 762 mm.

Asta antiscivolo
Ø 20,6 mm. Longo 762 mm.

Posuvná tyč
Ø 20,6 mm, délka 762 mm

03463708 **83,85**







Bar-shower antilime
Brass long. 659 mm. Satin hose

Kit anticalcare
Ottone longo 659 mm. Flessibile satin

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Materiál Mosaz, délka 659 mm Flexi hadice SATIN

9,5 ... l/m

03452602 **107,00**





Bar-shower antilime
Brass long. 909 mm. Satin hose

Kit anticalcare
Ottone longo 909 mm. Flessibile satin

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Materiál Mosaz, délka 909 mm Flexi hadice SATIN

9,5 ... l/m

03452702 **144,00**





Bar-shower antilime
Brass long. 659 mm. Satin hose

Kit anticalcare
Ottone longo 659 mm. Flessibile satin

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Materiál Mosaz, délka 659 mm Flexi hadice SATIN

16 ... l/m

134526 **92,35**





Bar-shower antilime
Brass long. 909 mm. Satin hose

Kit anticalcare
Ottone longo 909 mm. Flessibile satin

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Materiál Mosaz, délka 909 mm Flexi hadice SATIN

16 ... l/m

134527 **125,00**





Bar-shower antilime
Brass long. 663 mm. Satin hose

Kit anticalcare
Ottone longo 663 mm. Flessibile satin

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Materiál Mosaz, délka 663 mm Flexi hadice SATIN

9,5 ... l/m

03433603 **107,00**





Bar-shower antilime
Brass long. 900 mm. Satin hose

Kit anticalcare
Ottone longo 900 mm. Flessibile satin

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Materiál Mosaz, délka 900 mm Flexi hadice SATIN

9,5 ... l/m

03433604 **144,00**





Bar-shower antilime
Brass long. 842 mm. Satin hose

Kit anticalcare
Ottone longo 842 mm. Flessibile satin

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Materiál Mosaz, délka 842 mm. Flexi hadice SATIN

9,5 ... l/m

107934 **179,00**
607934 **297,00**
407934 **297,00**





Bar-shower antilime
Brass long. 663 mm. Satin hose

Kit anticalcare
Ottone longo 663 mm. Flessibile satin

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Materiál Mosaz, délka 663 mm Flexi hadice SATIN

80
80
15 ... l/m

134512 **92,35**





Bar-shower antilime
Brass long. 900 mm. Satin hose

Kit anticalcare
Ottone longo 900 mm. Flessibile satin

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Materiál Mosaz, délka 900 mm Flexi hadice SATIN

80 x 80 — 15 ... l/m

134522 **125,00**





Bar-shower antilime set
Ø 14 mm. long. 800 mm. Satin hose

Kit anticalcare
Ø 14 mm. Longo 800 mm. Flessibile satin

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Ø 14 mm, délka 800 mm Flexi hadice SATIN

13 ... l/m

03433601 **124,00**





Bar-shower antilime
Ø 20,6 mm. Long. 673 mm. Satin hose

Kit anticalcare
Ø 20,6 mm. Longo 673 mm. Flessibile satin

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Ø 20,6 mm, délka 673 mm. Flexi hadice SATIN

100 — 10 ... l/m

03463707 **53,85**





Sliding bar
Ø 19 mm. long. 850 mm. Satin hose

Asta antiscivolo
Ø 19 mm. Longo 850 mm. Flessibile satin

Sprchová sada
Ø 19 mm, délka 850 mm Flexi hadice SATIN

9,5 ... l/m

03462902 **107,00**





Sliding bar
Ø 19 mm. long. 850 mm. Satin hose

Asta antiscivolo
Ø 19 mm. Longo 850 mm. Flessibile satin

Sprchová sada
Ø 19 mm, délka 850 mm Flexi hadice SATIN



06192801 **102,00**





Bar-shower set
Ø 19 mm. Long. 550 mm. Satin hose

Kit
Ø 19 mm. Longo 550 mm. Flessibile satin

Sprchová sada
Ø 19 mm, délka 550 mm Flexi hadice SATIN



134628 **106,00**





Bar-shower set
Ø 19 mm. Long. 850 mm. Satin hose

Kit
Ø 19 mm. Longo 850 mm. Flessibile satin

Sprchová sada
Ø 19 mm, délka 850 mm Flexi hadice SATIN



134629 **122,00**





Sliding bar
Ø 20,6 mm. Long. 575 mm. Satin hose. With wall entrance

Asta antiscivolo
Ø 20,6 mm. Longo 575 mm. Flessibile satin. Con presa a parete

Sprchová sada
Ø 20,6 mm, délka 575 mm Flexi hadice SATIN s nástěnným přívodem



06193103 **113,00**





Sliding bar
Ø 20,6 mm. Long. 966 mm. Satin hose. With wall entrance

Asta antiscivolo
Ø 20,6 mm. Longo 966 mm. Flessibile satin. Con presa a parete

Sprchová sada
Ø 20,6 mm, délka 966 mm Flexi hadice SATIN s nástěnným přívodem

110
10 ... l/m

06193105 **133,00**





Sliding bar
Ø 20,6 mm. Long. 575 mm. Satin hose. With wall entrance

Asta antiscivolo
Ø 20,6 mm. Longo 575 mm. Flessibile satin. Con presa a parete

Sprchová sada
Ø 20,6 mm, délka 575 mm Flexi hadice SATIN s nástěnným přívodem

9,5 ... l/m

06193102 **117,00**





Sliding bar
Ø 20,6 mm. Long. 966 mm. Satin hose. With wall entrance

Asta antiscivolo
Ø 20,6 mm. Longo 966 mm. Flessibile satin. Con presa a parete

Sprchová sada
Ø 20,6 mm, délka 966 mm Flexi hadice SATIN s nástěnným přívodem

9,5 ... l/m

06193104 **137,00**

LARGE-SIZE SHOWER KITS | **KIT PER DOCCIA GRANDE FORMATO** | *SPRCHOVÉ SOUPRAVY VELKÝCH ROZMĚRŮ*



Bar-shower set
Fixed shower head 250x250 mm. Anti-limescale hand shower and sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer

Set monocomando con doccia
Doccia fissa 250x250 mm. Doccetta anticalcare e flessibile satin

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Pevná sprcha 250x250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy

250 250 11 9,5 ... *l/m*

107926 **319,00**



Bar-shower set
Fixed shower head 250x250 mm. Anti-limescale hand shower and sateen hose. With wall entrance

Set monocomando con doccia
Doccia fissa 250x250 mm. Douchette anticalcaire e flessibile satin. Con presa a parete

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Pevná sprcha 250x250 mm. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Flexi hadice SATIN. S nástěnným přívodem

250 250 11 9,5 ... *l/m*

107131 **319,00**



Bar-shower set
Fixed shower head 250x250 mm. Anti-limescale hand shower and sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer

Set monocomando con doccia
Doccia fissa 250x250 mm. Doccetta anticalcare e flessibile satin

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene
Pevná sprcha 250x250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy

250 250 11 9,5 ... *l/m*

107476 **323,00**





Bar-shower set

Fixed shower head Ø 250 mm. Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) and sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer

Set monocomando con doccia

Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni).

Sprchová tyč

Pevná sprcha Ø 250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí). Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy



161475 **217,00**





Bar-shower set

Fixed shower head Ø 250 mm. Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) and sateen hose. With wall entrance

Set monocomando con doccia

Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni). Flessibile satin. Con presa a parete

Sprchová tyč

Pevná sprcha Ø 250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí). S nástěnným přívodem



06163505 **217,00**





Bar-shower masage set

Fixed shower head Ø 250 mm. Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) and sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer

Kit massaggio

Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) e flessibile satin.

Tyč pro masážní sprchu

Pevná sprcha Ø 250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí). Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy



161476 **278,00**





Bar-shower masage set

Fixed shower head Ø 250 mm. Massage hand shower Ø 100 mm. (5 positions) and sateen hose. With wall entrance

Set doccia massaggio

Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta massaggio Ø 100 mm (5 posizioni). Flessibile satin. Con presa a parete

Tyč pro masážní sprchu

Pevná sprcha Ø 250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí). S nástěnným přívodem



06163504 **278,00**





Bar-shower set

Sliding wall holder. Fixed shower head Ø 250 mm. Massage hand shower Ø 100 mm (5 positions). Sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer.

Set doccia

Barra e supporti parete regolabili. Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta massaggio Ø 100 mm (5 posizioni). Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Posuvná tyč na nástěnných držácích. Pevná sprcha Ø 250 mm. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí). Flexi hadice SATIN. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy.



161214 **303,00**





Bar-shower set

Sliding wall holder. Fixed shower head 250x250 mm. Anti-limescale shower. Sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer.

Set doccia

Barra e supporti parete regolabili. Doccia fissa 250x250 mm. Doccetta anticalcare. Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Posuvná tyč na nástěnných držácích. Pevná sprcha 250x250 mm. Sprcha, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy.



06163506 **329,00**



Bar-shower set

Sliding wall holder. Fixed shower head Ø 300 mm. Brass. Massage hand shower Ø 100 mm (5 positions). Sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer.

Set doccia

Barra e supporti parete regolabili. Doccia fissa Ø 300 mm. Ottone. Doccetta massaggio Ø 100 mm (5 posizioni). Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Posuvná tyč na nástěnných držácích. Pevná sprcha Ø 300 mm. Materiál mosaz. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 poloh). Flexi hadice SATIN. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy.



06163507 **397,00**



Bar-shower set

Sliding wall holder. Fixed shower head 300x300 mm. Brass. Anti-limescale shower. Sateen hose. Adaptable to a bath and shower mixer.

Set doccia

Barra e supporti parete regolabili. Doccia fissa 300x300 mm. Ottone. Doccetta anticalcare. Flessibile satin.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Posuvná tyč na nástěnných držácích. Pevná sprcha 300x300 mm. Materiál mosaz. Sprcha, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice SATIN. Přizpůsobitelná na celek baterie sprchy a vany-sprchy.



06163508 **426,00**



Bar-shower set

fixed shower head 250x250 mm. Anti-limescale hand shower. Double interlocked shower hose. Adaptable to a bath and shower mixer.

Set doccia

Doccia fissa 250x250 mm. Doccetta anticalcare. Flessibile doppia graffatura. Ad incasso.

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Pevná sprcha 250x250 mm. Sprcha, proti usaz. vod. kamene. Flexi hadice s dvojitým opletem



20047501 **217,00**

Installation **Installazione** *Instalace*











Telescopic shower kit

fixed shower head Ø 250 mm. Massage hand shower Ø 100 mm (5 fonctions). and sateen hose

Set doccia

Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta Ø 100 mm. (5 funzioni) e manichetta satinata

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Pevná sprcha Ø 250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní sprcha Ø 100 mm (5 funkcí). Výsuvná. S rozdělovačem



161213 **323,00**





Telescopic shower kit

fixed shower head Ø 250 mm. Anti-limescale hand shower Ø 100 mm. and sateen hose

Set doccia

Doccia fissa Ø 250 mm. Doccetta anticalcare Ø 100 mm. e manichetta satinata

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene

Pevná sprcha Ø 250 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 100 mm. Výsuvná. S rozdělovačem



06163509 **277,00**





Antilime shower

Doccetta anticalcare

Sprcha, proti usaz. vod. kamene

12 ... l/m

29963108 **17,35**





Antilime shower

Doccetta anticalcare

Sprcha, proti usaz. vod. kamene

80 / 80

15 ... l/m

134612 **15,35**





Shower TUB

Ø 24 mm. Brass

Doccia TUB

Ø 24 Ottone

Sprcha TUB

Ø 24 mm. Materiál Mosaz

12 ... l/m

913412380 **26,50**





Shower WC

Ø 24 mm. Brass (for Nr.: 34122, 34123, 81122, 81123, 81222, 81223, 62122, 62123, 006123, 205222, 205223, 217123)

Doccia tubo WC

Ø 24 mm. Ottone (per ref.: 34122, 34123, 81122, 81123, 81222, 81223, 62122, 62123, 006123, 205222, 205223, 217123)

Trubková sprška pro WC

Ø 24 mm. Materiál mosaz. S omezovacím hrdlem 5 l/m. SYSTÉM PROTI KAPÁNÍ (pro ref. č. 34122, 34123, 81122, 81123, 81222, 81223, 62122, 62123, 006123, 205222, 205223, 217123)

5 ... l/m

913412390 **46,25**





Handshower with locking

(for Nr.: 81113, 62113, 20311301)

Doccetta con chiusura

(per ref.: 81113, 62113, 20311301)

Sprcha s uzávěrem

(pro ref. č. 81113, 62113, 20311301)

34

8 ... l/m

29911351 **13,30**





Antilime shower

Doccetta anticalcare

Sprcha, proti usaz. vod. kamene

110

10 ... l/m

29963105 **24,00**





Shower
5 jet types

Doccia
5 tipi di getto

Sprcha
5 typů proudění vody



134748 **41,50**





Antilime shower

Doccetta anticalcare

Sprcha, proti usaz. vod. kamene



29974802 **25,20**





Antilime shower-ANTICAL

Doccetta anticalcare-ANTICAL

Sprcha-ANTICAL



9134725 **10,25**





Extractible shower two positions
(for Nr.: 41443, 50443, 7044338, 7344302)

Doccia lavastoviglie
(per ref.: 41443, 50443, 7044338, 7344302)

Sprška na mytí nádob
(pro ref. č. 41443, 50443, 7044338, 7344302)



9134880 **22,55**

Buy your box
Acquista il tuo box
Objednejte si svůj box

SELF-SERVICE BOXES / Shower items, thermostatic sets, mixer taps and shower hoses, ideal for your point of sale.

CASSE SELF-SERVICE / Articoli per doccia, set termostatici, miscelatori monocomando o flessibili, ideali per il punto vendita

SAMOOBSLUŽNÉ POKLADNY / Výrobky do sprchy, termostatické sady, jednopákové baterie, kovové hadice, ideální výbava prodejního místa.

www.qrtr.es/promo-box







Hydromassage built-in jet
with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 L/m. Ø 130 mm.

Bocchetta incassata di idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Ø 130 mm.

Zapuštěná hydromasážní tryska
s 1 typem natáčecího proudu. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoku: 5 l/min. Ø 130 mm.

5 ... l/m

9161515 **110,00**





Hydromassage built-in jet
with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 L/m. 125x125 mm.

Bocchetta incassata di idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. 125x125 mm.

Zapuštěná hydromasážní tryska
s 1 typem natáčecího proudu. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoku: 5 l/min. 125x125 mm.

5,25 ... l/m

9107515 **115,00**





Hydromassage side shower
with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 L/m. Brass.

Doccia laterale a idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Materiale Ottone.

Boční hydromasážní sprcha
s 1 typem natáčecího proudu. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoku: 5 l/min. Materiál mosaz.

5 ... l/m

9134515 **51,60**





Hydromassage side shower
with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 L/m. Brass.

Doccia laterale a idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Materiale Ottone.

Boční hydromasážní sprcha
s 1 typem natáčecího proudu. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoku: 5 l/min. Materiál mosaz.

5 ... l/m

29951501 **53,85**





Hydromassage side shower
with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 L/m. Brass.

Doccia laterale a idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Materiale Ottone.

Boční hydromasážní sprcha
s 1 typem natáčecího proudu. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoku: 5 l/min. Materiál mosaz.

5 ... l/m

29951503 **46,75**





Hydromassage side shower
with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 L/m. Brass.

Doccia laterale a idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Materiale Ottone.

Boční hydromasážní sprcha
s 1 typem natáčecího proudu. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoku: 5 l/min. Materiál mosaz.

5 ... l/m

29951502 **47,90**





Hydromassage side shower
with 1 type of adjustable stream. Includes anti-limescale system, check valve and flow restrictor: 5 L/m. Brass.

Doccia laterale a idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile. Include un sistema anticalcare, valvola antiritorno e limitatore di flusso: 5 l/m. Materiale Ottone.

Boční hydromasážní sprcha
s 1 typem natáčecího proudu. Má systém proti usazování kamence, zpětný ventil a omezovač průtoku: 5 l/min. Materiál mosaz.

5 ... l/m

9134415 **38,40**





Hydromassage side shower
with 2 types of adjustable stream 6 ltr./m., 4,5 ltr./m.

Doccia laterale a idromassaggio
con 2 tipi di getto orientabile 6 l/m. - 4,5 l/m.

Boční hydromasážní sprcha
ABS, s 2 typem natáčecího proudu. 6 l/m a 4,5 l/m

6 4,5 ... l/m

9134915 **30,50**





Hydromassage side shower
with 1 type of adjustable stream 4 ltr./m.

Doccia laterale a idromassaggio
con 1 tipo di getto orientabile 4 l/m.

Boční hydromasážní sprcha
ABS, s 1 typem natáčecího proudu 4 l/m

4 ... l/m

9134615 **25,20**

Buy your box
Acquista il tuo box
Objednejte si svůj box

SELF-SERVICE BOXES / Shower items, thermostatic sets, mixer taps and shower hoses, ideal for your point of sale.

CASSE SELF-SERVICE / Articoli per doccia, set termostatici, miscelatori monocomando o flessibili, ideali per il punto vendita

SAMOOBSLUŽNÉ POKLADNY / Výrobky do sprchy, termostatické sady, jednopákové baterie, kovové hadice, ideální výbava prodejního místa.

www.qrtr.es/promo-box







Shower hose SATIN
long. 0,76 m. Ø 14,5 mm. Anti torsion

Flessibile satinato
Longo 0,76 m. Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione

Hadice SATIN
délka 0,76 m. Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení

913460910 **18,75**





Shower hose SATIN
long. 1,20 m. Ø 14,5 mm. Anti torsion

Flessibile satinato
Longo 1,20 m. Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione

Hadice SATIN
délka 1,20 m. Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení

913460912 **19,60**





Shower hose SATIN
long. 1,50 m. Ø 14,5 mm. Anti torsion

Flessibile satinato
Longo 1,50 m. Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione

Hadice SATIN
délka 1,50 m. Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení

913460915 **20,15**





Shower hose SATIN
long. 1,70 m. Ø 14,5 mm. Anti torsion

Flessibile satinato
Longo 1,70 m. Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione

Hadice SATIN
délka 1,70 m. Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení

9134609 **20,80**





Shower hose SATIN
long. 2,00 m. Ø 14,5 mm. Anti torsion

Flessibile satinato
Longo 2,00 m. Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione

Hadice SATIN
délka 2,00 m. Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení

913460920 **21,20**





Shower hose INOX EXTENSIBLE
long. 1,70 m. Ø 14 mm.

Flessibile INOX ESTENSIBILE
Longo 1,70 m Ø 14 mm.

Hadice OCEL EXTENSIBLE
délka 1,70 m. Ø 14 mm.

INOX 9134630 **13,45**





Double interlocked shower hose
long. 1,70 m. Conical nut with ring seal and bolt washer in adapter. Ten-year warranty

Flessibile doppia graffatura
Longo 1,70 m. Filettatura conica con giunto torico e rosetta integrata nel raccordo. Garanzia 10 anni

Hadice s dvojím zámkem
délka 1,70 m. Kónická matice s těsnícím kroužkem a blokovacím mezikroužkem v přechodce. Záruka deset let

9134828 **16,05**





Double interlocked shower hose EXTENSIBLE
long. 1,70 m. Conical nut with ring seal and bolt washer in adapter. Ten-year warranty

Flessibile doppia graffatura ESTENSIBILE
Longo 1,70 m. Filettatura conica con giunto torico e rosetta integrata nel raccordo. Garanzia 10 anni

Hadice s dvojím zámkem EXTENSIBLE
délka 1,70 m. Kónická matice s těsnícím kroužkem a blokovacím mezikroužkem v přechodce. Záruka deset let

INOX 9134483080 **17,70**





Double interlocked shower hose
long. 1,70 m.

Flessibile doppia graffatura
Longo 1,70 m.

Hadice s dvojím zámkem
délka 1,70 m.

9134830053 **75,35**
9134830052 **75,35**
9134830051 **75,35**





Double interlocked shower hose
long. 1,25 m. Ø 12 mm. (for Nr.: 30444, 41443, 41444, 44444, 50443, 52444, 54444, 70443, 72443, 73443, 73444, 39444, 69444)

Flessibile doppia graffatura
Longo 1,25 m. Ø 12 mm. (per ref.: 30444, 41443, 41444, 44444, 50443, 52444, 54444, 70443, 72443, 73443, 73444, 39444, 69444)

Hadice s dvojím zámkem
délka 1,25 m. Ø 12 mm. (pro ref. č. 30.444 41.443, 41.444, 44.444, 50.443, 52.444, 54.444, 70.443, 72.443, 73.443, 73.444)

9134867 **29,05**





Hose

long. 1,70 m. Ø 12 mm. (for Nr.: 30430, 30432, 30433, 14444, 43444, 87444, 130460, 62438, 30452, 81438)

Flessibile

Longo 1,70 m. Ø 12 mm. (per ref.: 30430, 30432, 30433, 14444, 43444, 87444, 130460, 62438, 30452, 81438)

Hadice

délka 1,70 m. Ø 12 mm. pro dřezovou baterii (pro ref. č. 30430, 30432, 30433, 14444, 43444, 87444, 130460, 62438, 30452, 81438)

9134712 **25,00**





Double interlocked shower hose

Flessibile doppia graffatura

Hadice s dvojím zámkem

long. 1,70 m. per kit bordo vasca / for bath and shower mixer / pro stojánk. van. baterii (per ref.: 06161, 07161, 14150, 17145, 39145, 41145, 43145, 43147, 44145, 43147, 44145, 61150, 61161, 61181, 62150, 62161, 63145, 63181, 69145, 72145, 73145, 74145, 85145, 87150, 87161, 87181, 89150, 70145, 81150, 81161, 89161, 200161, 200162, 202161, 202661, 203161, 205161, 261150, 262150)

9134881 **28,50**





Shower hose

long. 1,50 m. (for Nr.: 145 CLASICTRES, MONOCLASIC 1900, RETROTRES)

Flessibile metallico

Longo 1,50 m. (per ref.: 145 CLASICTRES, MONOCLASIC 1900, RETROTRES)

Kovová flexi hadice

délka 1,50 m. (pro ref. č. 145 CLASICTRES, MONOCLASIC 1900, RETROTRES)

9134731 **29,15**

9134731051 **75,35**





Shower hose single lever mixer hairdresser's shop

long. 1,30 m. 3/8" - 3/8" (for Nr.: 72450)

Flesso modello parrucchieria

Longo 1,30 m. 3/8" - 3/8" (per ref.: 72450)

Hadice pro kadeřnickou baterii

délka 1,30 m. 3/8" vnější závit 3/8" vnitřní závit (pro ref. č. 72450)

9134887 **14,30**





Shower holder
with wall entrance

Supporto per doccia
con presa a parete

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem

00618201 **56,25**





Shower holder
with wall entrance

Supporto per doccia
con presa a parete

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem

20518201 **46,25**





Shower holder
with wall entrance

Supporto per doccia
con presa a parete

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem

06118201 **46,25**





Shower holder
with wall entrance

Supporto per doccia
con presa a parete

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem

20018201 **46,25**





Shower holder
with wall entrance

Supporto per doccia
con presa a parete

Úchyt ruční sprchy se stěnovou přípojkou vody
s nástěnným vodním přívodem

02418201 **46,25**

SUPPORTS | **SUPPORTI** | *PODSTAVCE*





Adjustable holder
Brass

Supporto orientabile
Ottone

Nastavitelný čtvercový držák, kovový
Materiál Mosaz

107839 **26,25**





Adjustable holder
Brass

Supporto orientabile
Ottone

Nastavitelný kulatý držák, kovový
Materiál Mosaz

161839 **24,90**





Adjustable holder

Supporto orientabile

Nastavitelný držák

29963901 **8,85**





Fixed holder

Supporto fisso

Pevný držák

9134841 **6,75**





Fixed holder
with two positions for all the hoses

Supporto fisso
con due posizioni. Per tutti i flessi

Pevný držák
s 2 polohami pro všechny flexi hadice

9134848 **6,75**





Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"

Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"

Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"

134757 **20,85**





Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"

Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"

Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"

00618301 **54,35**





Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"

Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"

Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"

134873 **18,60**





Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"

Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"

Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"

20518301 **29,95**





Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"

Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"

Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"

20018301 **29,95**





Wall elbow adapter for shower hose
water supply connection 1/2"

Angolo presa parete flessibile
presa acqua 1/2"

Kolínko nástěnným přívodem pro flexi hadici
přívod vody 1/2"

06118301 **29,95**

OTHER | **PORTASAPONE** | *OSTATNÍ*



Soap dish LEX
for sliding bar Ø 20,5 mm. (for Nr.: 181821, 181921)

Portasapone LEX
per asta antiscivolo Ø 20,5 mm. (per ref.: 181821, 181921)

Mýdlenka LEX
na posuvnou tyč Ø 20,5 mm. (pro ref. č. 181821, 181921)

918192105 **20,25**



Soap dish CUB
for sliding bar Ø 18 mm. - Ø 24 mm.

Portasapone CUB
per asta antiscivolo Ø 18 mm. - Ø 24 mm.

Mýdlenka CUB
pro tyč Ø 18 mm a Ø 24 mm

918719510 **27,85**



Soap dish DOBLE
for sliding bar Ø 18 mm. - Ø 24 mm.

Portasapone DOUBLE
per asta antiscivolo Ø 18 mm. - Ø 24 mm.

Mýdlenka DOBLE
pro tyč Ø 18 mm a Ø 24 mm

916119510 **22,60**



581 / **Valve | Valvola** / *Ventil*



588 / **Bath drain | Scarico vasca** / *Vanový sifon*



589 / **Siphon | Sifone** / *Sifon*



591 / **Spout | Erogatore Vasca** / *Výtoková hubice*



591 / **Cover plate | Rosone** / *Krycí rozeta*



593 / **Adjustment key | Chiave di regolazione** / *Uzavírací ventil*



594 / **Elbow adaptor | Gomito adattatore** / *Rohový ventil*



596 / **Outlet valve | Valvola di svuotamento** / *Vypouštěcí ventil*



597 / **Flow restrictors | Limitatori di flusso** / *Omezovače průtoku*



598 / **Aerator | Ariatore** / *Perlátor*



COMPLEMENTS
COMPLEMENTI
PŘÍSLUŠENSTVÍ

www.qrtr.es/complements



Chrome
Cromato
Chrom

Simple-Rapid valve
Valvola Simple-Rapid
Ventil Simple-Rapid

UPPER LOCKING SYSTEM
BLOCCAGGIO SUPERIORE
HORNÍ BLOKÁDA



Counter top without overflow drain
Piano senza troppopieno
Deska bez přepadu



Counter top with overflow drain
Piano con troppopieno
Deska s přepadem



Valve for basin
Valvola lavabo
Ventil pro umyvadlo

INFERIOR LOCKING SYSTEM
BLOCCAGGIO INFERIORE
SPODNÍ BLOKÁDA



Wood counter top...
Piano in legno...
Dřevěná deska a jiné...

13494010 / 13494110 / 13494210

VENTIL SIMPLE-RAPID | **VALVOLA SIMPLE-RAPID** | *SIMPLE-RAPID VALVE*





SIMPLE-RAPID valve
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK

Valvola SIMPLE-RAPID
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK

Ventil SIMPLE-RAPID
zátka Ø 63,5 mm CLICK-CLACK

161840 **37,95**





SIMPLE-RAPID valve
CLICK-CLACK

Valvola SIMPLE-RAPID
CLICK-CLACK

Ventil SIMPLE-RAPID
CLICK-CLACK

162840 **30,15**





SIMPLE-RAPID valve CUADRO-TRES
70x70 mm CLICK-CLACK

Valvola SIMPLE-RAPID CUADRO-TRES
70x70 mm CLICK-CLACK

Ventil SIMPLE-RAPID pro řadu CUADRO-TRES
Čtverhranná zátka 70x70 mm CLICK-CLACK

107940 **66,15**





SIMPLE-RAPID valve
Ø 63 mm CLICK-CLACK

Valvola SIMPLE-RAPID
Ø 63 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil SIMPLE-RAPID
zátka Ø 63 mm CLICK-CLACK

13454010 **22,70**





SIMPLE-RAPID valve
68x68 mm CLICK-CLACK

Valvola SIMPLE-RAPID
68x68 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil SIMPLE-RAPID
Čtvercová zátka 68x68 mm CLICK-CLACK

13434010 **26,20**

VALVE FOR BASIN WITHOUT OVERFLOW DRAIN | **VALVOLA LAVABO SENZA TROPPOPIENO** | *VENTIL PRO UMYVADLO BEZ PŘEPADU*





Valve for basin
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (27-44 mm.)

Valvola lavabo
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (27-44 mm.)

Zaslepený ventil pro dřevěné umyvadlo
zátka Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (27-44 mm.)

13494010 **53,45**





Valve for basin
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (42-62 mm.)

Valvola lavabo
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (42-62 mm.)

Zaslepený ventil pro dřevěné umyvadlo
zátka Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (42-62 mm.)

13494110 **55,30**





Valve for basin
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (60-85 mm.)

Valvola lavabo
Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (60-85 mm.)

Zaslepený ventil pro dřevěné umyvadlo
zátka Ø 63,5 mm CLICK-CLACK (60-85 mm.)

13494210 **58,75**





Valve for basin without overflow drain
Ø 66 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo senza troppopieno
Ø 66 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil bez přepadu
zátka Ø 66 mm CLICK-CLACK

13454060 **21,40**





Valve for basin without overflow drain
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo senza troppopieno
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil bez přepadu
zátka Ø 37 mm CLICK-CLACK

13454050 **18,70**





Valve for basin without overflow drain
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo senza troppopieno
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil bez přepadu
zátka Ø 37 mm CLICK-CLACK

13454070 **15,90**





Valve for basin without overflow drain
68x68 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo senza troppopieno
68x68 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil bez přepadu
Čtvercová zátka 68x68 mm CLICK-CLACK

13434120 **26,20**





Free basin valve (drain always open)
Ø 72 mm

Valvola lavabo a scarico libero (scarico sempre aperto)
Ø 72 mm

Umyvadlový ventil s volným (vždy otevřeným) odtokem
zátka Ø 72 mm

13424010 **19,70**





Free basin valve (drain always open)
Ø 72 mm

Valvola lavabo a scarico libero (scarico sempre aperto)
Ø 72 mm

Umyvadlový ventil s volným (vždy otevřeným) odtokem
zátka Ø 72 mm

13424020 **24,95**





Free basin valve (drain always open)
Ø 72 mm

Valvola lavabo a scarico libero (scarico sempre aperto)
Ø 72 mm

Umyvadlový ventil s volným (vždy otevřeným) odtokem
zátka Ø 72 mm

13424030 **21,05**





Valve for basin without overflow drain
Ø 66 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo senza troppopieno
Ø 66 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil bez přepadu
zátka Ø 66 mm CLICK-CLACK

13454030 **32,80**

VALVE FOR BASIN WITH OVERFLOW DRAIN | VALVOLA LAVABO CON TROPPOPIENO | *VENTIL PRO UMYVADLO S PŘEPADEM*





Valve for basin with overflow drain
Ø 66 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo con troppopieno
Ø 66 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil s přepadem
zátka Ø 66 mm CLICK-CLACK

13454160 **21,40**





Valve for basin with overflow drain
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo con troppopieno
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil s přepadem
zátka Ø 37 mm CLICK-CLACK

13454110 **18,70**





Valve for basin with overflow drain
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo con troppopieno
Ø 37 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil s přepadem
zátka Ø 37 mm CLICK-CLACK

13454190 **15,90**





Valve for basin with overflow drain
68x68 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo con troppopieno
68x68 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil s přepadem
Čtvercová zátka 68x68 mm CLICK-CLACK

13434020 **26,20**





Valve for basin with overflow drain
Ø 35 mm CLICK-CLACK

Valvola lavabo con troppopieno
Ø 35 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil s přepadem
zátka Ø 35 mm CLICK-CLACK

03454002 **22,60**





Automatic drain

Scarico automatico

Ventil automatického odtoku

13474310 **14,90**





Height supplement

Ø 65 x 35 mm.

Supplemento valvola

Ø 65 x 35 mm.

Kroužek pro umyvadlové ventily

Ø 65 x 35 mm.



916110348 **31,25**





Height supplement

Ø 63 x 12 mm.

Supplemento valvola

Ø 63 x 12 mm.

Kroužek pro umyvadlové ventily

Ø 63 x 12 mm.



13463310 **12,15**





Cap CLICK-CLACK

Ø 63,5 mm (for Nr.: 161840)

Tappo CLICK-CLACK

Ø 63,5 mm (per ref: 161840)

Zátka CLICK-CLACK

Ø 63,5 mm (pro ref. č.: 161840)

916184060 **24,45**





Cap for visible drains with counter top

Boccola per scarichi a vista con troppopieno

Výpusť pro viditelné odtoky s přepadem

13463450 **20,90**

BATH DRAIN | SCARICO VASCA | *VANOVÝ SIFON*





Bath drain with overflow and pop-up waste
Ø 73 mm

Scarico vasca con troppo pieno e valvola automatica
Ø 73 mm

Automatický odtok vany s přepadem
zátka Ø 73 mm



134846 **95,15**





Bath drain with overflow and pop-up waste
Ø 43 mm

Scarico vasca con troppo pieno e valvola automatica
Ø 43 mm

Automatický odtok vany s přepadem
zátka Ø 43 mm



13453410 **30,15**





Siphon drain for inspection
Ø 86 mm. Drain 15 l/min

Scarico ispezionabile
Ø 86 mm. Scolo 15 l/min.

Rozšroubovatelný sifonový odtok pro sprchovou vaničku, se zabudovaným sifonem
odtok 15 l/min, Ø 86 mm

134552 **28,10**





Siphon drain for inspection
Ø 120 mm. Drain 31 l/min

Scarico ispezionabile
Ø 120 mm. Scolo 31 l/min.

Rozšroubovatelný sifonový odtok pro sprchovou vaničku, se zabudovaným sifonem
odtok 31 l/min, Ø 120 mm

104840 **41,45**





Siphon drain for inspection
Ø 118 mm. Drain 62 l/min

Scarico ispezionabile
Ø 118 mm. Scolo 62 l/min.

Rozšroubovatelný sifonový odtok pro sprchovou vaničku, se zabudovaným sifonem
odtok 62 l/min, Ø 118 mm

104841 **41,45**





Valve
Ø 70 mm CLICK-CLACK

Valvola
Ø 70 mm CLICK-CLACK

Vanový ventil
zátka Ø 70 mm CLICK-CLACK

13474010 **18,10**





Valve
Ø 72 mm

Valvola
Ø 72 mm

Odtok pro prádelnové umyvadlo nebo podobné
Ø 72 mm

13474020 **7,80**





Plug with trim supplement for automatic drain
Ø 63 mm 1,1/4"

Tappo con supplemento estetico per scarico automatico
Ø 63 1,1/4"

Zátka se zkrášlujícím doplňkem pro automatický odtok
Ø 63 mm standardní automatický odtok

913484026 **10,45**





Drain trap
Brass

Scarico
Ottone

Odtokový kanálek
Mosaz

03474007 **19,95**

SIPHON | **SIFONE** | ***SIFON***





Telescopic visible basin drain trap
Sifone telescopico a vista per lavabo
Umyvadlový viditelný sifon, ohnutý, výsuvný



16110362 **156,00**





Telescopic visible basin drain trap
Sifone telescopico a vista per lavabo
Výsuvný umyvadlový viditelný sifon



16110372 **72,80**





Telescopic visible basin drain trap
Sifone telescopico a vista per lavabo
Výsuvný umyvadlový viditelný sifon



13463410 **36,95**





Telescopic visible basin drain trap
Sifone telescopico a vista per lavabo
Čtverhranný, výsuvný umyvadlový sifon viditelný



13463420 **53,90**





Curved, articulated drain trap for basin
Sifone curvo articolato per lavabo
Umyvadlový sifon s kloubovým zakřivením



13463810 **19,70**





Flexible corrugated drain pipe
Brass long. 500 mm.
Tubo corrugato scarico
Ottone longo 500 mm.
Pružná vlnitá trubka pro odtok
Mosaz, délka 500 mm



913463250 **15,85**





Bath PVC drain trap
Sifone PVC vasca
Vanový sifon z PVC

13463460 **4,10**

COVER PLATE | **ROSONE** | *KRYCÍ ROZETA*





Cover plate
65x65, Ø32, 13 mm

Rosone
65x65, Ø32, 13 mm

Čtvercová kovová rozeta
vnější rozměry 65x65, vnitřní rozměry Ø 32, výška 13 mm

913474410 **5,05**





Cover plate
Ø 88, Ø 32, 45 mm

Rosone
Ø 88, Ø 32, 45 mm

Kulatá kovová rozeta
vnější rozměry Ø 88, vnitřní rozměry Ø 32, výška 45 mm

913474430 **7,50**





Cover plate
Ø 80, Ø 32, 14 mm

Rosone
Ø 80, Ø 32, 14 mm

Kulatá kovová rozeta
vnější rozměry Ø 80, vnitřní rozměry Ø 32, výška 14 mm

913474420 **5,05**

SPOUT | **EROGATORE VASCA** | *VÝTOKOVÁ HUBICE*





Cascade cast spout

Erogatore a cascata

Ramínko s vodopádem

16216150 **376,00**





Cascade cast spout

Erogatore a cascata

Ramínko s vodopádem

18718250 **398,00**





Cascade cast spout

Erogatore a cascata

Ramínko s vodopádem

107181 **241,00**





Wall spout

Canna parete

Nástěnné ramínko

21018107 **97,85**





Wall spout

Canna parete

Nástěnné ramínko

26218004 **97,85**





Cascade cast spout

Erogatore a cascata

Ramínko s vodopádem

20718107 **241,00**





Wall spout

160 mm. It is not a spare part. It is not compatible with indivisible inbuilt units.

Canna parete

160 mm. Non è un ricambio. Non è compatibile con elementi incorporati indivisibili.

Nástěnné ramínko

160 mm. Nejedná se o náhradní díl. Nelze kombinovat s nedělitelnými podomítkovými tělesy.

16117002 **88,75**





Wall spout

210 mm. It is not a spare part. It is not compatible with indivisible inbuilt units.

Canna parete

210 mm. Non è un ricambio. Non è compatibile con elementi incorporati indivisibili.

Nástěnné ramínko

210 mm. Nejedná se o náhradní díl. Nelze kombinovat s nedělitelnými podomítkovými tělesy.

06117202 **101,00**





Wall spout
250 mm. It is not a spare part. It is not compatible with indivisible inbuilt units.

Canna parete
250 mm. Non è un ricambio. Non è compatibile con elementi incorporati indivisibili.

Nástěnné ramínko
250 mm. Nejedná se o náhradní díl. Nelze kombinovat s nedělitelnými podomítkovými tělesy.

16117102 **112,00**

SHUTOFF VALVES | **RUBINETTI DI ARRESTO** | *PRŮCHOZÍ VENTILY*





Gate-valve with filter
R.1/2" - R.3/8"

Chiave di regolazione con filtro
R.1/2" - R.3/8"

Uzavírací ventil s filtrem
R.1/2" - R.3/8"



9134525 **14,65**





Gate-valve with filter
R.1/2" - R.1/2"

Chiave di regolazione con filtro
R.1/2" - R.1/2"

Uzavírací ventil s filtrem
R.1/2" - R.1/2"



29952505 **14,65**





Adjustment key

Chiave di regolazione

Čtverhranný regulační ventil

13474220 **13,65**





Adjustment key

Chiave di regolazione

Regulační ventil

13474210 **11,20**





Two-water mixer WITH FLEXIBE PIPES
(TRESTRONIC, TOUCH-TRES, TEMPO-TRES)

Miscelatore due acque CON TUBI FLESSIBILI
(TRESTRONIC, TOUCH-TRES, TEMPO-TRES)

Směšovač na dvě vody S FLEXIBILNÍMI TRUBKAMI
pro umyvadlové baterie TRESTRONIC, TOUCH-TRES a TEMPO-TRES

19250730 **62,75**

OTHER | **ALTRI** | *OSTATNÍ*





Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer

Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem



29987002 **110,00**





Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer

Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem



29987001 **97,70**





Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer

Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem



134870 **76,90**





Shower-bath elbow adaptor
2 units with silencer

Gomito adattatore bagno-doccia
2 unità con silenziatore

Rohový ventil vana-sprcha
2 kusy s tlumičem



134871 **88,75**





Water intake at floor of bath
2 units with adjustable shower support

Prese d'acqua a terra per vasca da bagno
2 unità con supporto doccia girevole

Vodovodní přípojky na okraj vany
2 kusy s otočným sprchovým držákem

161194 **267,00**





Elbow for hand shower to place on bathtub edge
(for Nr.: 14.150, 61.150, 62.150, 63.145, 61.161, 87.150, 87.161, 89.150, 89.161)

U per docccia
per kit bordo vasca (per ref.: 14.150, 61.150, 62.150, 63.145, 61.161, 87.150, 87.161, 89.150, 89.161)

Kolínko pro sprchu, pro stojánkovou vanovou bateri
(pro ref. č. 14.150, 61.150, 62.150, 63.145, 61.161, 87.150, 87.161, 89.150, 89.161)



913414580 **38,25**





Bath and shower extension adapter
2 unidades con silenciador

Prolunga adattatore bagno-doccia
2 unidades con silenciador

Nástěnný nástavec - přídavný díl pro vanu-sprchu
2 unidades con silenciador



9134872 **30,80**





Metal soap dispenser
To be fitted in countertops. Capacity 0.4 litres

Dispenser metallico per sapone
Da incassare su top. Capienza 0,4 litri

Kovová nádobka na mýdlo
pro poličky či okraje vany. Objem 0,4 l



13474110 **20,25**

OUTLET VALVE | **VALVOLA DI SVUOTAMENTO** | *VYPOUŠTĚCÍ VENTIL*





Outlet valve

Valvola di svuotamento

Vypouštěcí ventil

Funziona con le docce / For use with showers / Vhodné pro sprchy: 134126, 9134729, 913472906, 9134725, 134821, 134617, 134616, 134924, 9134824, 913482510, 134611. Funziona con i soffioni / For use with spray nozzles / Vhodné pro kropítka: 13413825, 13413826, 13413830, 19312310, 13413725, 13413726, 13413730.

913478906 **14,90**





Outlet valve
(for Nr.: 07395, 07926, 07131)

Valvola di svuotamento
(per ref.: 07395, 07926, 07131)

Vypouštěcí ventil
(Kód.: 07395, 07926, 07131)

913478907 **12,65**





Outlet valve
since 2012 (for Nr.: 81385, 81191)

Valvola di svuotamento
Dal 2012 (per ref.: 81385, 81191)

Vypouštěcí ventil
od 2012 (Kód.: 81385, 81191)

913478908 **14,90**

Anti-legionella and no-drip water inlet restrictor Limitadore antilegionella e antigoccia
Omezovač-vyprazdňovač proti bakterii legionella a proti kapání



- **Limits the flow of water, meaning there is no pressure in the shower head.**
- **Avoids the growth of bacteria such as legionella.**
- **Prevents dripping from the shower head when the shower is no longer in use.**

- Limita il flusso d'acqua eliminando la pressione nel soffione.
- Evita la procreazione di batteri come la legionella.
- Una volta terminato l'uso della doccia, evita il gocciolamento del soffione.

- *Omezuje průtok vody a uvolňuje tlak v kropítku.*
- *Zabraňuje rozmnožování bakterií jako legionela.*
- *Když se sprcha nepoužívá, zabraňuje kapání kropítka.*

For use with showers / Funziona con le docce / *Vhodné pro sprchy:* 1.34.126, 91.34.729, 91.34.729.06, 91.34.725, 1.34.821, 1.34.617, 1.34.616, 1.34.924, 91.34.824, 91.34.825.10, 1.34.611.
For use with spray nozzles* / Funziona con i soffioni* / *Vhodné pro kropítka**: 1.34.138.25, 1.34.138.26, 1.34.138.30, 1.93.123.10, 1.34.137.25, 1.34.137.26, 1.34.137.30.

***Works better if the restrictor is removed from the spray nozzles** / *Miglior funzionamento se si elimina il limitatore dai soffioni / **Pokud omezovač kropítek sejmete, funguje lépe.*



Flow reducer
Male 24/100. 6 l/m.

Limitatore di portata
maschio 24/100. 6 l/m.

Omezovač průtoku
vnější závit 24/100. 6 l/m.

91346826 **2,70**



Flow reducer
Male 24/100. 8 l/m. Certificate.

Limitatore di portata
Maschio 24/100. 8 l/m. Certificato.

Omezovač průtoku
vnější závit 24/100. 8 l/m. Osvědčení.

9134682 **9,30**



Flow reducer
Male 24/100. 5 l/m. Certificate.

Limitatore di portata
Maschio 24/100. 5 l/m. Certificato.

Omezovač průtoku
vnější závit 24/100. 5 l/m. Osvědčení.

91346825 **9,30**



Flow reducer
female 22/100. 6 l/m.

Limitatore di portata
femmina 22/100. 6 l/m.

Omezovač průtoku
vnitřní závit 22/100. 6 l/m.

91346816 **2,50**



Flow reducer
female 22/100. 8 l/m. Certificate.

Limitatore di portata
femmina 22/100. 8 l/m. Certificato.

Omezovač průtoku
vnitřní závit 22/100. 8 l/m. Osvědčení.

9134681 **9,30**



Flow reducer
female 22/100. 5 l/m. Certificate.

Limitatore di portata
femmina 22/100. 5 l/m. Certificato.

Omezovač průtoku
vnitřní závit 22/100. 5 l/m. Osvědčení.

91346815 **9,30**



Flow reducer
1/2" - 1/2" male - female. 8 l/m. Certificate.

Limitatore di portata
1/2"- 1/2" maschio - femmina. 8 l/m. Certificato.

Omezovač průtoku
1/2" - 1/2" Vnější-vnitřní závit. 8 l/m. Osvědčení.

9134683 **5,80**



Conventional aerators
Rompigetto convenzionali
Konvenční perlátory

Reducers = VARIABLE flow = OTHERS
Riduttori = flusso VARIABILE = ALTRI
Redukční ventily = PROMĚNNÝ průtok = JINÉ ZNAČKY

Restrictors = CONSTANT flow = TRES
Limitatori = flusso COSTANTE = TRES
Omezovače = NEMĚNNÝ průtok = TRES

AERATOR | ***ARIATORE*** | *PERLÁTOR*



Aerator SLC
24/100 for wash-basin, bidet and sink mixers.

Ariatore maschio SLC
24/100 per lavabo, bidé e lavello.

Perlátor s vnějším závitem Cascade SLC
Pro umyvadlovou, bidetovou a dřezovou baterii (pro celky vana-sprcha a ref. č. 14.100, 14.160, 62.100, 63.151) 24/100

9134673 **5,15**

9134673503 **10,00**
9134673501 **10,00**



Aerator SLC
22/100

Ariatore femmina SLC
22/100

Perlátor s vnějším závitem Cascade SLC
(pro ref. č. 23.120, 23.525, 70.120, 72.120, 73.120, 34.880) 22/100

9134672 **4,95**

9134672501 **10,00**



Aerator
24/100 for bath and shower

Ariatore maschio
24/100 per bagno e doccia

Perlátor s vnějším závitem
24/100 vanových, sprchových,

29966310 **5,15**





Aerator
male 24/100

Ariatore
maschio 24/100

Perlátor
vnější 24/100

29961001 **3,90**





Aerator
male 16/100

Ariatore
maschio 16/100

Perlátor
vnější 26/100

29961002 **5,05**



Aerator
male 16/100

Ariatore
maschio 16/100

Perlátor
vnější 26/100

29961005 **4,35**





Swivel aerator + key
male 24/100

Rompigetto orientabile + chiave
maschio 24/100

Nastavitelný sytič vzduchem + klíč
vnější 24/100

29961006 **5,25**

ANTI-CHLORINE FILTER | **FILTRO ANTICLORO** | *ANTICHLOROVÝ FILTR*





ANTI-CHLORINE filter
Filtering water up to 10.000 litres.

Filtro ANTICLORO
Acqua filtrata fino a 10.000 litri.

Filtr NA CHLOR pro SPRCHU
Až 10 tisíc litrů filtrované vody.

13035590 **65,75**

Filtered chlorine-free water also in the shower Chlorine
Acqua filtrata senza cloro anche nella doccia
Filtrovaná voda bez chlóru i ve sprše

A toxic substance, is absorbed by the skin when showering. Our filter reduces the amount of impurities, sediment, odour and chlorine by up to 99%. Ideal for those allergic to chlorine.

Durante la doccia il cloro, che è tossico, viene assorbito dalla pelle. Il nostro filtro riduce sino ad un 99% la quantità d'impurità, sedimenti, odore e cloro. Ideale per persone allergiche al cloro.

Chlór se při sprchování vstřebává do kůže a je toxický. Tento filtr redukuje množství nečistot, usazenin, zápach a chlór až z 99 %. Vhodné pro osoby alergické na chlor.





Acqua filtrata fino a 10.000 litri.
Filtering water up to 10.000 litres.
Účinná filtrace až do 10.000 litrů vody.





LIST OF PRODUCT REFERENCES
LISTA DI CODICI ARTICOLI
SEZNAM REFERENCÍ

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
00		
00610101	144,00	419
00610101AC	238,00	58
00610101BL	238,00	58
00610101BM	238,00	58
00610101D	163,00	419
00610101NE	238,00	58
00610101NM	238,00	58
00610101OM	288,00	58
00610101OR	288,00	58
00610102	144,00	418
00610102D	163,00	418
00610503	201,00	424
00610503AC	332,00	61
00610503BM	332,00	61
00610503NM	332,00	61
00610503OM	402,00	61
00610503OR	402,00	61
00610504	206,00	424
00610504AC	340,00	61
00610504BM	340,00	61
00610504NM	340,00	61
00610504OM	412,00	61
00610504OR	412,00	61
00611001	238,00	420
00611001BL	394,00	59
00611001D	254,00	420
00611001NE	394,00	59
00611002	238,00	420
00611002BL	394,00	59
00611002D	254,00	420
00611002NE	394,00	59
00612001	143,00	427
00612001AC	237,00	64
00612001BL	237,00	64
00612001BM	237,00	64
00612001D	162,00	427
00612001NE	237,00	64
00612001NM	237,00	64
00612001OM	286,00	64
00612001OR	286,00	64
00612301	170,00	428
00612301	170,00	548
00612301AC	281,00	64
00612301BM	281,00	64
00612301NM	281,00	64
00612302	207,00	428
00612302	207,00	548
00612402AC	332,00	64
00612402BM	332,00	64
00612402NM	332,00	64
00612402OM	402,00	64
00612402OR	402,00	64
00613001	121,00	428
00616103	421,00	408
00616103	421,00	436
00616103AC	695,00	67
00616103BM	695,00	67
00616103NM	695,00	67
00616103OM	843,00	67
00616103OR	843,00	67
00616104	421,00	407
00616104	421,00	435
00616105	399,00	408
00616105	399,00	436
00616105AC	658,00	67
00616105BM	658,00	67
00616105NM	658,00	67
00616105OM	797,00	67
00616105OR	797,00	67
00616106	399,00	407
00616106	399,00	435
00618080	562,00	392
00618080	562,00	433
00618081	494,00	392
00618081	494,00	433
00618201	56,25	575
00618201AC	92,80	332
00618201BM	92,80	332
00618201NM	92,80	332
00618201OM	113,00	332
00618201OR	113,00	332
00618301	54,35	577
00620101	144,00	420
00620101AC	238,00	59
00620101BL	238,00	59
00620101BM	238,00	59
00620101NE	238,00	59
00620101NM	238,00	59
00620101OM	288,00	59
00620101OR	288,00	59
00620501AC	376,00	60
00620501BM	376,00	60
00620501NM	376,00	60
00620501OM	455,00	60
00620501OR	455,00	60
00628003	562,00	391
00628003	562,00	433
00628003AC	928,00	66
00628003BM	928,00	66
00628003NM	928,00	66
00628003OM	1.125,00	66
00628003OR	1.125,00	66
00628004	589,00	390
00628004	589,00	432
00628004AC	972,00	66
00628004BM	972,00	66
00628004NM	972,00	66
00628004OM	1.178,00	66
00628004OR	1.178,00	66
00628005	876,00	392
00628005	876,00	434
00628005AC	1.445,00	66
00628005BM	1.445,00	66
00628005NM	1.445,00	66
00628005OM	1.751,00	66
00628005OR	1.751,00	66
00628006	286,00	393
00628006	286,00	434
00628006AC	473,00	67
00628006BM	473,00	67
00628006NM	473,00	67
00628006OM	573,00	67
00628006OR	573,00	67
00630001	211,00	426
00630001AC	348,00	63
00630001BM	348,00	63
00630001NM	348,00	63
00630001OM	422,00	63
00630001OR	422,00	63
00630002	221,00	426
00630002AC	365,00	63
00630002BM	365,00	63
00630002NM	365,00	63
00630002OM	443,00	63
00630002OR	443,00	63
00630003	267,00	426
00630003AC	440,00	63
00630003BM	440,00	63
00630003NM	440,00	63
00630003OM	534,00	63
00630003OR	534,00	63
00630011	242,00	425
00630011AC	399,00	62
00630011BM	399,00	62
00630011NM	399,00	62
00630011OM	484,00	62
00630011OR	484,00	62
00630012	252,00	425
00630012AC	416,00	62
00630012BM	416,00	62
00630012NM	416,00	62
00630012OM	505,00	62
00630012OR	505,00	62
00630013	298,00	425
00630013AC	491,00	63
00630013BM	491,00	63
00630013NM	491,00	63
00630013OM	595,00	63
00630013OR	595,00	63
006437BM	522,00	177
006437NM	522,00	177
006437OM	632,00	177
00648501	323,00	421
00648501AC	535,00	60
00648501BM	535,00	60
00648501NM	535,00	60
00648501OM	647,00	60
00648501OR	647,00	60
006486BM	529,00	170
006486NM	529,00	170
006486OM	641,00	170
00648701	372,00	176
00648701AC	614,00	176
00648701AM	614,00	176
00648701BL	614,00	176
00648701BM	614,00	176
00648701FU	614,00	176
00648701NA	614,00	176
00648701NE	614,00	176
00648701NM	614,00	176
00648701RO	614,00	176
00648701VE	614,00	176
00648701VI	614,00	176
00660502AC	365,00	60
00660502BM	365,00	60
00660502NM	365,00	60
00660502OM	441,00	60
00660502OR	441,00	60
00660602AC	381,00	60
00660602BM	381,00	60
00660602NM	381,00	60
00660602OM	461,00	60
00660602OR	461,00	60
00660702AC	405,00	61
00660702BM	405,00	61
00660702NM	405,00	61
00660702OM	490,00	61
00660702OR	490,00	61
00661001	278,00	419
00661001AC	459,00	58
00661001BL	459,00	58
00661001BM	459,00	58
00661001NE	459,00	58
00661001NM	459,00	58
00661001OM	556,00	58
00661001OR	556,00	58
00661002	278,00	418
00663901	37,90	326
00663901AC	62,50	326
00663901BL	62,50	326
00663901BM	62,50	326
00663901NG	62,50	326
00663901NM	62,50	326
00663901OM	75,75	326
00663901OR	75,75	326
00681001	326,00	419
00681001AC	538,00	59
00681001BL	538,00	59
00681001BM	538,00	59
00681001NE	538,00	59
00681001NM	538,00	59
00681001OM	651,00	59
00681001OR	651,00	59
00681002	326,00	419
00698003	505,00	390
00698003	505,00	432
00712001	143,00	427
00712001AC	237,00	64
00712001BL	237,00	64
00712001BM	237,00	64
00712001D	162,00	427
00712001NE	237,00	64
00712001NM	237,00	64
00712001OM	286,00	64
00712001OR	286,00	64
00715501	74,80	439
00716402	481,00	362
007164039BM	561,00	68
007164039NM	561,00	68
007164039OM	680,00	68
007164039OR	680,00	68
00716703BM	438,00	65
00716703NM	438,00	65
00716703OM	529,00	65
00716703OR	529,00	65
0071700203BM	499,00	65
0071700203NM	499,00	65
0071700203OM	604,00	65
0071700203OR	604,00	65
00717402	402,00	367
007174039BM	666,00	68
007174039NM	666,00	68
007174039OM	808,00	68
007174039OR	808,00	68
00719101	625,00	384
00719101	625,00	430
00719102	625,00	384
00719102	625,00	429
00719501	869,00	339
00719701	557,00	385
00719702	557,00	384
00719702	557,00	430
00731201	869,00	346
00738501	556,00	343
00738502	608,00	349
00739502AC	1.314,00	69
00739502AC	1.314,00	339
00739502BM	1.314,00	69
00739502BM	1.314,00	339
00739502NM	1.314,00	69
00739502NM	1.314,00	339
00739504	742,00	339
00749501	613,00	349
00750301AC	230,00	62
00750301BM	230,00	62
00750301NM	230,00	62
00750301OM	278,00	62
00750301OR	278,00	62
00810501	223,00	425
00810501AC	368,00	62
00810501BM	368,00	62
00810501NM	368,00	62
00810501OM	445,00	62
00810501OR	445,00	62
00810502	201,00	425
00810503	232,00	424
00810503AC	383,00	62
00810503BM	383,00	62
00810503NM	383,00	62
00810503OM	464,00	62
00810503OR	464,00	62
00810504	239,00	424
00810504AC	395,00	62
00810504BM	395,00	62
00810504NM	395,00	62
00810504OM	478,00	62
00810504OR	478,00	62
00815101	223,00	426
00815201	312,00	426
00815301	223,00	427
00815301AC	368,00	63
00815301BM	368,00	63
00815301NM	368,00	63
00815301OM	445,00	63
00815301OR	445,00	63
00815401	228,00	427
00815401AC	376,00	63
00815401BM	376,00	63
00815401NM	376,00	63
00815401OM	455,00	63
00815401OR	455,00	63
01		
01210002	66,95	539
01210003	71,10	539
01210302	77,25	538
01210303	81,40	538
01217901	410,00	543
01220002	60,80	541
01220701	238,00	541
01220801	68,50	541
02		
02418201	46,25	575
02463604AC	138,00	161
02463604LM	117,00	161
02463604OR	167,00	161
02463608AC	120,00	160
02463608LM	101,00	160
02463608OR	144,00	160
02463609AC	96,90	160
02463609LM	82,20	160
02463609OR	117,00	160
02463610AC	93,50	161
02463610LM	79,35	161
02463610OR	113,00	161
02463611AC	145,00	160
02463611LM	123,00	160
02463611OR	175,00	160
02463612AC	93,50	161
02463612LM	79,35	161
02463612OR	113,00	161
02463613AC	179,00	161
02463613LM	151,00	161
02463613OR	216,00	161
02463615AC	166,00	160
02463615LM	140,00	160
02463615OR	200,00	160
03		
030335AC	323,00	179
030335BM	323,00	179
030335NM	323,00	179
030335OM	391,00	179
030336AC	303,00	173
030336BM	303,00	173
03035501	301,00	535
03045501	216,00	535
03048701	333,00	176
030496BM	384,00	170
030496NM	384,00	170
030496OM	466,00	170
030497BM	413,00	171
030497NM	413,00	171
030497OM	501,00	171
030498BM	407,00	170
030498NM	407,00	170
030498OM	492,00	170
03411601	31,75	326
03411601AC	52,40	326
03411601AM	52,40	326
03411601BL	52,40	326
03411601BM	52,40	326
03411601FU	52,40	326
03411601KM	52,40	326
03411601NA	52,40	326
03411601NE	52,40	326
03411601NM	52,40	326
03411601OM	63,45	326
03411601OR	63,45	326
03411601RO	52,40	326
03411601VE	52,40	326
03411601VI	52,40	326
03412102	177,00	322
03412401	32,00	450
03412401	32,00	469
03412401	32,00	493
03412401	32,00	512
03412401	32,00	549
03412401AC	52,80	80
03412401AC	52,80	101
03412401BM	52,80	80
03412401BM	52,80	101
03412401NM	52,80	80
03412401NM	52,80	101
03412402	39,95	428
03412402	39,95	548
03412402AC	65,90	64
03412402BM	65,90	64
03412402NM	65,90	64
03423101	191,00	320
03433601	124,00	559
03433603	107,00	558
03433604	144,00	558
03443101	292,00	321
03443202	281,00	322
03443203	402,00	322
03443205	419,00	323
03452602	107,00	557
03452702	144,00	557
03453420AC	38,80	165
03453420LM	32,95	165
03453420LV	32,95	165
03453420OM	47,00	165
03453420OR	47,00	165
03453430AC	88,75	165
03453430LM	75,30	165
03453430LV	75,30	165
03453430OM	108,00	165
03453430OR	108,00	165
03453440AC	120,00	165
03453440OM	144,00	165
03453440OR	144,00	165
03454002	22,60	586
03462902	107,00	559
03463430AC	37,90	166
03463430BM	37,90	166
03463430LM	32,10	166

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
03463430LV	32,10	166
03463430NM	37,90	166
03463430OM	45,85	166
03463430OR	45,85	166
03463628	65,85	381
03463629	83,70	381
03463630	239,00	381
03463701	74,60	555
03463702	56,00	556
03463707	53,85	559
03463708	83,85	556
03463820AC	40,75	166
03463820LM	34,60	166
03463820LV	34,60	166
03463820OM	49,35	166
03463820OR	49,35	166
03463901	31,75	326
03463901AC	52,40	326
03463901AM	52,40	326
03463901BL	52,40	326
03463901BM	52,40	326
03463901FU	52,40	326
03463901NA	52,40	326
03463901NE	52,40	326
03463901NM	52,40	326
03463901RO	52,40	326
03463901VE	52,40	326
03463901VI	52,40	326
03474007	19,95	589
03474501	30,90	165
03474501AC	51,00	165
03474501LM	43,30	165
03474501OM	61,80	165
03474501OR	61,80	165
03474601	24,75	165
03474601AC	40,80	165
03474601LM	34,65	165
03474601OM	49,45	165
03474601OR	49,45	165
03483102	278,00	322
03493101	152,00	325
03493101AC	252,00	325
03493101BM	252,00	325
03493101NM	252,00	325
03493199	109,00	324
03493201	165,00	325
03493201AC	272,00	325
03493201BM	272,00	325
03493201NM	272,00	325
03493299	114,00	324
03493299AC	190,00	324
03493299BM	190,00	324
03493299NM	190,00	324
06		
06110301	131,00	442
06110301D	148,00	442
06110302	115,00	444
06110302D	135,00	444
06110303	135,00	444
06110303D	152,00	444
06110501	213,00	76
06110501	213,00	114
06110501AC	352,00	76
06110501AC	352,00	114
06110501BM	352,00	76
06110501BM	352,00	114
06110501KM	352,00	76
06110501KM	352,00	114
06110501KMB	352,00	76
06110501KMB	352,00	114
06110501NM	352,00	76
06110501NM	352,00	114
06110501OM	426,00	76
06110501OM	426,00	114
06110501OP	426,00	76
06110501OP	426,00	114
06110501OR	426,00	76
06110501OR	426,00	114
06110502	218,00	76
06110502	218,00	114
06110502AC	361,00	76
06110502AC	361,00	114
06110502BM	361,00	76
06110502BM	361,00	114
06110502KM	361,00	76
06110502KM	361,00	114
06110502KMB	361,00	76
06110502KMB	361,00	114
06110502NM	361,00	76
06110502NM	361,00	114
06110502OM	437,00	76
06110502OM	437,00	114
06110502OP	437,00	76
06110502OP	437,00	114
06110502OR	437,00	76
06110502OR	437,00	114
06111001	194,00	445
06112001	131,00	449
06112001AC	216,00	79
06112001BM	216,00	79
06112001D	148,00	449
06112001KM	216,00	79
06112001KMB	216,00	79
06112001NM	216,00	79
06112001OM	262,00	79
06112001OP	262,00	79
06112001OR	262,00	79
06112001TAM	216,00	79
06112001TBL	216,00	79
06112001TFU	216,00	79
06112001TNA	216,00	79
06112001TNE	216,00	79
06112001TRO	216,00	79
06112001TVE	216,00	79
06112001TVI	216,00	79
06115501	74,70	461
06115501	74,70	475
06115501	74,70	505
06115501	74,70	529
06116101	725,00	413
06116101	725,00	457
06116201	219,00	369
06116201	219,00	458
06116201	219,00	487
06116209	268,00	369
06116209	268,00	458
06116701	206,00	450
06117001	230,00	450
06117201	280,00	372
06117201	280,00	459
06117201	280,00	487
06117202	101,00	592
06117209	329,00	372
06117209	329,00	459
06118201	46,25	575
06118201AC	76,35	332
06118201BM	76,35	332
06118201KM	76,35	332
06118201KMB	76,35	332
06118201NM	76,35	332
06118201OM	92,50	332
06118201OP	92,50	332
06118201OR	92,50	332
06118301	29,95	577
06120301	154,00	442
06120301D	172,00	442
06120304	208,00	444
06120306	231,00	444
06120601	202,00	442
06120701	225,00	443
06121001	708,00	344
06122001	115,00	449
06122001D	135,00	449
06138501	515,00	345
06138502	568,00	349
06139301	669,00	344
06144701	219,00	447
06144701	219,00	540
06144801	265,00	447
06144801	265,00	540
06151101	82,90	461
06151101	82,90	475
06151101	82,90	505
06151101	82,90	529
06163504	278,00	564
06163505	217,00	563
06163506	329,00	564
06163507	397,00	565
06163508	426,00	565
06163509	277,00	566
06183901AC	41,05	332
06183901AM	41,05	332
06183901BL	41,05	332
06183901BM	41,05	332
06183901FU	41,05	332
06183901NA	41,05	332
06183901NE	41,05	332
06183901NM	41,05	332
06183901OM	49,75	332
06183901OR	49,75	332
06183901RO	41,05	332
06183901VE	41,05	332
06183901VI	41,05	332
06192801	102,00	560
06193102	117,00	561
06193103	113,00	560
06193104	137,00	561
06193105	133,00	561
06210301	131,00	442
06210301D	148,00	442
06210302	115,00	444
06210302D	135,00	444
06210303	135,00	444
06210303D	152,00	444
06211001	194,00	445
06212001	131,00	449
06212001AC	216,00	79
06212001BM	216,00	79
06212001D	148,00	449
06212001KM	216,00	79
06212001KMB	216,00	79
06212001NM	216,00	79
06212001OM	262,00	79
06212001OP	262,00	79
06212001OR	262,00	79
06212001TAM	216,00	79
06212001TBL	216,00	79
06212001TFU	216,00	79
06212001TNA	216,00	79
06212001TNE	216,00	79
06212001TRO	216,00	79
06212001TVE	216,00	79
06212001TVI	216,00	79
06213001	121,00	449
06215001AC	713,00	85
06216102	355,00	408
06216102	355,00	456
06216103	344,00	408
06216103	344,00	456
06216402	331,00	362
06216801	240,00	284
06217402	347,00	367
06217702	97,05	452
06217801	292,00	284
06218002	171,00	452
06218003	455,00	288
06218003AC	752,00	288
06218003BM	752,00	288
06218003NM	752,00	288
06218006	534,00	289
06218007	464,00	289
06218008	414,00	289
06218010	626,00	288
06218010AC	1.034,00	288
06218010BM	1.034,00	288
06218010NM	1.034,00	288
06218011	1.324,00	290
06218012	386,00	291
06218013	295,00	291
06218080	477,00	395
06218080	477,00	455
06218081	457,00	394
06218081	457,00	454
06220301	154,00	443
06220301D	172,00	443
06220304	208,00	445
06220306	231,00	445
06220601	202,00	443
06220701	225,00	443
06222001	115,00	449
06222001D	135,00	449
06227701	102,00	452
06228001	197,00	452
06228003	457,00	394
06228003	457,00	454
06228004	477,00	393
06228004	477,00	453
06228005	711,00	395
06228005	711,00	455
06228006	278,00	395
06228006	278,00	455
06230001	201,00	448
06230002	211,00	448
06230011	246,00	448
06230012	257,00	448
06231201	787,00	347
06237801	543,00	285
06243201	65,65	318
06243201AC	109,00	318
06243201BM	109,00	318
06243201KM	109,00	318
06243201NM	109,00	318
06243201OM	132,00	318
06243201OR	132,00	318
062435AC	334,00	173
062435BM	334,00	173
062435NM	334,00	173
062435OM	404,00	173
06243601AC	293,00	173
06243601BM	293,00	173
06243601NM	293,00	173
06243601OM	354,00	173
06248702	333,00	176
06248801	220,00	172
06254201	173,00	174
06254201AC	286,00	174
06254201BM	286,00	174
06254201NM	286,00	174
06254201OM	346,00	174
06290501	225,00	446
06290502	189,00	446
06290503	171,00	446
06298001	496,00	394
06298001	496,00	454
06298004	477,00	393
06298004	477,00	453
06316201	276,00	459
06316209	331,00	459
06317201	363,00	460
06317209	416,00	460
06321101	753,00	345
06331201	787,00	348
06339301	714,00	345
08		
08113001	121,00	493
08115001	399,00	411
08115001	399,00	500
08116103	328,00	410
08116103	328,00	499
08116104	317,00	410
08116104	317,00	499
08118001	303,00	402
08118001	303,00	498
081192	337,00	388
081192	337,00	495
08119301	396,00	386
08119301	396,00	497
08119302	396,00	386
08119302	396,00	496
08119701	435,00	387
08119701	435,00	497
08119702	435,00	388
08119702	435,00	496
08119703	435,00	387
08119703	435,00	495
08119704	435,00	386
08119704	435,00	496
08120001	228,00	491
08120021	240,00	491
08126010	279,00	492
08149501	412,00	350
09		
09018601	170,00	370
09018602	230,00	364
09026401	198,00	370
09026401	198,00	460
09026401	198,00	474
09026401	198,00	501
09026401	198,00	515
09027401	250,00	373
09027401	250,00	460
09027401	250,00	475
09027401	250,00	501
09027401	250,00	516
09049501	502,00	350
09096020	560,00	377
09096021	756,00	377
09096022	549,00	377
09096022	549,00	505
09096022	549,00	517
09096023	560,00	461
09096401	230,00	371
09096401	230,00	460
09096401	230,00	475
09096401	230,00	501
09096401	230,00	516
09097401	284,00	373
09097401	284,00	461
09097401	284,00	475
09097401	284,00	501
09097401	284,00	516
09217101	263,00	540
09226201	1.041,00	146
09226201AC	1.344,00	146
09226201LM	1.246,00	146
09226201LV	1.246,00	146
09226201OR	1.519,00	146
09226202	1.017,00	147
09226202AC	1.302,00	147
09226202LM	1.211,00	147
09226202LV	1.211,00	147
09226202OR	1.469,00	147
09226301	1.154,00	147
09226301AC	1.503,00	147
09226301LM	1.386,00	147
09226301LV	1.386,00	147
09226301OR	1.702,00	147
09226302	1.128,00	148
09226302AC	1.461,00	148
09226302LM	1.351,00	148
09226302LV	1.351,00	148
09226302OR	1.651,00	148
09286301	2.525,00	264
09286302	2.472,00	264
09286303	2.053,00	266
09286304	2.000,00	265
09286305	1.694,00	266
09286306	1.641,00	267
09286307	1.429,00	267
09286308	1.376,00	268
09286308AC	1.996,00	268
09286308BM	1.996,00	268
09286309	2.436,00	268
09286310	2.382,00	269
09286311	1.994,00	269
09286312	1.942,00	270
09286312AC	2.826,00	270
09286312BM	2.826,00	270
09286313	1.740,00	270
09286313AC	2.531,00	270
09286313BM	2.531,00	270
09286314	1.539,00	271
09286314AC	2.217,00	271
09286314BM	2.217,00	271
09286315	1.606,00	271
09286315AC	2.332,00	271
09286315BM	2.332,00	271
09286316	1.404,00	272
09286316AC	2.019,00	272
09286316BM	2.019,00	272
09286317	1.346,00	272
09286318	1.143,00	273
09286319	1.485,00	273
09286319AC	2.134,00	273
09286319BM	2.134,00	273
09286320	1.662,00	274
09286320AC	2.403,00	274
09286320BM	2.403,00	274
09286321	1.189,00	274
09286322	1.367,00	275
09286401	3.018,00	276
09286402	2.965,00	276
09286403	2.546,00	277
09286403AC	3.700,00	277
09286403BM	3.700,00	277
09286404	2.494,00	277
09286404AC	3.637,00	277

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
09286404BM	**3.637,00**	277
09286405	**2.188,00**	278
09286406	**2.134,00**	278
09286407	**1.923,00**	279
09286407AC	**2.785,00**	279
09286407BM	**2.785,00**	279
09286408	**1.871,00**	279
09286408AC	**2.722,00**	279
09286408BM	**2.722,00**	279
09286551	**1.045,00**	55
09286551	**1.045,00**	250
09286551AC	**1.491,00**	55
09286551AC	**1.491,00**	250
09286551BM	**1.491,00**	55
09286551BM	**1.491,00**	250
09286552	**1.246,00**	251
09286552AC	**1.806,00**	251
09286552BM	**1.806,00**	251
09286553	**980,00**	255
09286553AC	**1.413,00**	255
09286553BM	**1.413,00**	255
09286554	**1.109,00**	90
09286554	**1.109,00**	256
09286554AC	**1.596,00**	90
09286554AC	**1.596,00**	256
09286554BM	**1.596,00**	90
09286554BM	**1.596,00**	256
09286555	**1.287,00**	258
09286555AC	**1.877,00**	258
09286555BM	**1.877,00**	258
09286556	**963,00**	262
09286556AC	**1.401,00**	262
09286556BM	**1.401,00**	262
09286557	**1.433,00**	259
09286557AC	**2.090,00**	259
09286557BM	**2.090,00**	259
09286558	**872,00**	260
09286558AC	**1.259,00**	260
09286558BM	**1.259,00**	260
09286561	**1.449,00**	252
09286561AC	**2.101,00**	252
09286561BM	**2.101,00**	252
09286562	**1.889,00**	252
09286563	**927,00**	253
09286563AC	**1.323,00**	253
09286563BM	**1.323,00**	253
09286564	**897,00**	253
09286564AC	**1.281,00**	253
09286564BM	**1.281,00**	253
09286565	**1.343,00**	259
09286566	**1.874,00**	260
09286567	**854,00**	261
09286567AC	**1.232,00**	261
09286567BM	**1.232,00**	261
09286568	**897,00**	261
09286570	**1.086,00**	255
09286570AC	**1.520,00**	255
09286570BM	**1.520,00**	255
09286571	**820,00**	256
09286573	**796,00**	263
09286580	**1.101,00**	250
09286581	**1.503,00**	251
09286582	**1.165,00**	257
09286583	**1.485,00**	258
09286584	**1.246,00**	254
09286584AC	**1.806,00**	254
09286584BM	**1.806,00**	254
09286585	**1.942,00**	254
09288301	**2.525,00**	264
09288302	**2.472,00**	264
09288303	**2.053,00**	266
09288304	**2.000,00**	265
09288305	**1.694,00**	266
09288306	**1.641,00**	267
09288307	**1.429,00**	267
09288308	**1.376,00**	268
09288308AC	**1.996,00**	268
09288308NM	**1.996,00**	268
09288309	**2.436,00**	268
09288310	**2.382,00**	269
09288311	**1.994,00**	269
09288312	**1.942,00**	270
09288312AC	**2.826,00**	270
09288312NM	**2.826,00**	270
09288313	**1.740,00**	270
09288313AC	**2.531,00**	270
09288313NM	**2.531,00**	270
09288314	**1.539,00**	271
09288314AC	**2.217,00**	271
09288314NM	**2.217,00**	271
09288315	**1.606,00**	271
09288315AC	**2.332,00**	271
09288315NM	**2.332,00**	271
09288316	**1.404,00**	272
09288316AC	**2.019,00**	272
09288316NM	**2.019,00**	272
09288317	**1.346,00**	272
09288318	**1.143,00**	273
09288319	**1.485,00**	273
09288319AC	**2.134,00**	273
09288319NM	**2.134,00**	273
09288320	**1.662,00**	274
09288320AC	**2.403,00**	274
09288320NM	**2.403,00**	274
09288321	**1.189,00**	274
09288322	**1.367,00**	275
09288401	**3.018,00**	276
09288402	**2.965,00**	276
09288403	**2.546,00**	277
09288403AC	**3.700,00**	277
09288403NM	**3.700,00**	277
09288404	**2.494,00**	277
09288404AC	**3.637,00**	277
09288404NM	**3.637,00**	277
09288405	**2.188,00**	278
09288406	**2.134,00**	278
09288407	**1.923,00**	279
09288407AC	**2.785,00**	279
09288407NM	**2.785,00**	279
09288408	**1.871,00**	279
09288408AC	**2.722,00**	279
09288408NM	**2.722,00**	279
09288551	**1.045,00**	55
09288551	**1.045,00**	250
09288551AC	**1.491,00**	55
09288551AC	**1.491,00**	250
09288551NM	**1.491,00**	55
09288551NM	**1.491,00**	250
09288552	**1.246,00**	251
09288552AC	**1.806,00**	251
09288552NM	**1.806,00**	251
09288553	**980,00**	255
09288553AC	**1.413,00**	255
09288553NM	**1.413,00**	255
09288554	**1.109,00**	90
09288554	**1.109,00**	256
09288554AC	**1.596,00**	90
09288554AC	**1.596,00**	256
09288554NM	**1.596,00**	90
09288554NM	**1.596,00**	256
09288555	**1.287,00**	258
09288555AC	**1.877,00**	258
09288555NM	**1.877,00**	258
09288556	**963,00**	262
09288556AC	**1.401,00**	262
09288556NM	**1.401,00**	262
09288557	**1.433,00**	259
09288557AC	**2.090,00**	259
09288557NM	**2.090,00**	259
09288558	**872,00**	260
09288558AC	**1.259,00**	260
09288558NM	**1.259,00**	260
09288561	**1.449,00**	252
09288561AC	**2.101,00**	252
09288561NM	**2.101,00**	252
09288562	**1.889,00**	252
09288563	**927,00**	253
09288563AC	**1.323,00**	253
09288563NM	**1.323,00**	253
09288564	**897,00**	253
09288564AC	**1.281,00**	253
09288564NM	**1.281,00**	253
09288565	**1.343,00**	259
09288566	**1.874,00**	260
09288567	**854,00**	261
09288567AC	**1.232,00**	261
09288567NM	**1.232,00**	261
09288568	**897,00**	261
09288570	**1.086,00**	255
09288570AC	**1.520,00**	255
09288570NM	**1.520,00**	255
09288571	**820,00**	256
09288573	**796,00**	263
09288580	**1.101,00**	250
09288581	**1.503,00**	251
09288582	**1.165,00**	257
09288583	**1.485,00**	258
09288584	**1.246,00**	254
09288584AC	**1.806,00**	254
09288584NM	**1.806,00**	254
09288585	**1.942,00**	254

10

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
104840	**41,45**	588
104841	**41,45**	588
106103	**138,00**	421
106103DA	**157,00**	421
106124	**201,00**	427
10616102	**893,00**	437
10616102	**893,00**	437
106177	**117,00**	431
10617710	**82,10**	431
106180	**205,00**	431
10618010	**111,00**	431
10620501	**228,00**	421
106245	**381,00**	414
106245	**381,00**	437
10627701	**117,00**	431
10627701AC	**188,00**	65
10627701BM	**188,00**	65
10627701NM	**188,00**	65
10627701OM	**235,00**	65
10627701OR	**235,00**	65
10628001	**205,00**	431
10628001AC	**328,00**	65
10628001BM	**328,00**	65
10628001NM	**328,00**	65
10628001OM	**410,00**	65
10628001OR	**410,00**	65
106437	**316,00**	177
106440	**275,00**	171
106486	**320,00**	170
106486AM	**529,00**	170
106486FU	**529,00**	170
106486NA	**529,00**	170
106486RO	**529,00**	170
106486VE	**529,00**	170
106486VI	**529,00**	170
106603	**199,00**	421
106604	**226,00**	421
106605	**220,00**	422
106606	**231,00**	422
106607	**245,00**	422
10691405	**171,00**	352
10691405AC	**282,00**	352
10691405BM	**282,00**	352
10691405NM	**282,00**	352
106980	**589,00**	391
106980	**589,00**	432
107103	**138,00**	421
10710342	**181,00**	166
10710342AC	**300,00**	166
10710342BM	**300,00**	166
10710342NM	**300,00**	166
10710342OM	**363,00**	166
10710342OR	**363,00**	166
107103DA	**157,00**	421
107131	**319,00**	562
10716102	**893,00**	412
10716102	**893,00**	437
107164	**304,00**	368
107164	**304,00**	438
1071649	**340,00**	368
1071649	**340,00**	438
107167	**265,00**	429
10717002	**302,00**	429
107174	**357,00**	371
107174	**357,00**	438
1071749	**404,00**	371
1071749	**404,00**	438
107181	**241,00**	592
10723601	**64,80**	153
10723601AC	**107,00**	153
10723601BM	**107,00**	153
10723601NM	**107,00**	153
10723601OM	**130,00**	153
10723601OR	**130,00**	153
10723603	**75,80**	153
10723603AC	**125,00**	153
10723603BM	**125,00**	153
10723603NM	**125,00**	153
10723603OM	**151,00**	153
10723603OR	**151,00**	153
10723606	**34,50**	154
10723606AC	**56,90**	154
10723606BM	**56,90**	154
10723606NM	**56,90**	154
10723606OM	**68,95**	154
10723606OR	**68,95**	154
10723620	**32,80**	153
10723620AC	**54,10**	153
10723620BM	**54,10**	153
10723620NM	**54,10**	153
10723620OM	**65,55**	153
10723620OR	**65,55**	153
107395	**796,00**	339
107440	**275,00**	171
107476	**323,00**	562
107503	**139,00**	425
107511	**82,10**	439
10763608	**266,00**	154
10763623	**117,00**	154
10763627	**155,00**	154
107839	**26,25**	576
107839BM	**43,30**	332
107839NM	**43,30**	332
107839OM	**52,45**	332
107839OR	**52,45**	332
107922	**59,35**	554
107926	**319,00**	562
107934	**179,00**	558
107935	**121,00**	555
107940	**66,15**	583
107964	**535,00**	343
108124	**201,00**	428
108496	**223,00**	423
108497	**223,00**	423
108498	**243,00**	181
108604	**206,00**	422
108605	**206,00**	423
108606	**211,00**	423

11

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
112161	**200,00**	542
11216150	**111,00**	542
112162	**384,00**	543
112163	**394,00**	542
112167	**90,90**	542
112177	**68,50**	543
112178	**79,80**	543
112205	**90,05**	541
112206	**258,00**	541
11423601	**56,65**	155
11423601AC	**93,50**	155
11423601BM	**93,50**	155
11423601NM	**93,50**	155
11423601OM	**113,00**	155
11423601OR	**113,00**	155
11423602	**64,90**	155
11423602AC	**107,00**	155
11423602BM	**107,00**	155
11423602NM	**107,00**	155
11423602OM	**130,00**	155
11423602OR	**130,00**	155
114444	**241,00**	178
11463609	**37,10**	156
11463609AC	**61,20**	156
11463609BM	**61,20**	156
11463609NM	**61,20**	156
11463609OM	**74,20**	156
11463609OR	**74,20**	156
11463610	**60,80**	155

12

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
12423601	**61,80**	159
12423601AC	**102,00**	159
12423601LM	**86,55**	159
12423601LV	**86,55**	159
12423601OR	**124,00**	159
12423603	**64,90**	160
12423603AC	**107,00**	160
12423603LM	**90,85**	160
12423603LV	**90,85**	160
12423603OR	**130,00**	160
12423605	**61,80**	160
12423605AC	**102,00**	160
12423605LM	**86,55**	160
12423605LV	**86,55**	160
12423605OR	**124,00**	160
12423606	**44,30**	161
12423606AC	**73,10**	161
12423606LM	**62,05**	161
12423606LV	**62,05**	161
12423606OR	**88,60**	161
12423607	**10,30**	161
12423607AC	**17,00**	161
12423607LM	**14,45**	161
12423607LV	**14,45**	161
12423607OR	**20,60**	161
12463604	**83,45**	161
12463608	**72,10**	160
12463609	**58,75**	160
12463610	**56,65**	161
12463611	**87,55**	160
12463612	**56,65**	161
12463613	**108,00**	161
12463615	**99,95**	160

13

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
130335	**196,00**	179
130336	**183,00**	173
13035590	**65,75**	600
130432	**324,00**	178
130496	**233,00**	170
130497	**250,00**	171
130497AM	**413,00**	171
130497FU	**413,00**	171
130497NA	**413,00**	171
130497RO	**413,00**	171
130497VE	**413,00**	171
130497VI	**413,00**	171
130498	**246,00**	170
134122	**199,00**	450
134122	**199,00**	512
134122	**199,00**	549
134123	**159,00**	450
134123	**159,00**	511
134123	**159,00**	548
134123AC	**263,00**	80
134123BM	**263,00**	80
134123NM	**263,00**	80
13413726	**104,00**	316
13413730	**198,00**	316
13413730AC	**327,00**	316
13413730BM	**327,00**	316
13413730KM	**327,00**	316
13413730NM	**327,00**	316
13413730OM	**396,00**	316
13413730OR	**396,00**	316
13413826	**126,00**	314
13413830	**227,00**	314
13413830AC	**374,00**	314
13413830BM	**374,00**	314
13413830NM	**374,00**	314
13413830OM	**453,00**	314
13413830OR	**453,00**	314
13413940	**72,20**	318
13413940AC	**120,00**	318
13413940BM	**120,00**	318
13413940NM	**120,00**	318
13413940OM	**145,00**	318
13413940OR	**145,00**	318
13416703	**68,35**	543
13416803	**87,90**	543
134183	**61,80**	157
134184	**25,75**	156
13418440	**30,90**	157
13419502	**102,00**	353
13420503	**49,45**	541
134221	**144,00**	323
134232	**166,00**	321
134233	**198,00**	320
13424010	**19,70**	585
13424020	**24,95**	585
13424030	**21,05**	585
134245	**381,00**	415
134315001	**42,75**	316
134315002	**56,65**	314
134315003	**81,40**	316
134315004	**97,85**	314

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
134315005	103,00	316
134315006	113,00	315
134315007	165,00	315
134315007AC	280,00	315
134315007BM	280,00	315
134315007NM	280,00	315
134315007OM	340,00	315
134315007OR	340,00	315
134315008	258,00	315
134315009	93,60	316
134315010	118,00	317
134315011	112,00	314
134315012	131,00	315
134331	239,00	323
13434010	26,20	583
13434020	26,20	586
13434120	26,20	585
134345	396,00	414
134345	396,00	458
134432	259,00	321
134433	300,00	320
134445	86,00	415
134445	86,00	436
134445	86,00	437
134445	86,00	456
134445	86,00	458
134445	86,00	473
134445	86,00	486
134445	86,00	499
134445	86,00	500
134445	86,00	514
13445301	69,80	535
13446302	102,00	352
134512	92,35	558
134516	59,40	554
134517	92,35	554
134520	92,35	554
13452102	40,50	319
13452102AC	66,80	319
13452102BM	66,80	319
13452102KM	66,80	319
13452102NM	66,80	319
13452102OM	81,00	319
13452102OR	81,00	319
134522	125,00	559
13452202	51,50	319
13452202AC	85,00	319
13452202BM	85,00	319
13452202NM	85,00	319
13452202OM	103,00	319
13452202OR	103,00	319
134526	92,35	557
134527	125,00	557
13453410	30,15	588
13453420	23,50	165
13453430	53,80	165
13453440	71,80	165
13454010	22,70	583
13454030	32,80	585
13454050	18,70	584
13454060	21,40	584
13454070	15,90	584
13454110	18,70	586
13454160	21,40	586
13454190	15,90	586
134550	230,00	390
134550	230,00	453
134552	28,10	588
134612	15,35	567
134618	44,45	555
134619	62,25	555
13462101	50,35	318
13462102	48,20	319
13462102AC	79,50	319
13462102BM	79,50	319
13462102NM	79,50	319
13462102OM	96,35	319
13462102OR	96,35	319
13462104	61,25	318
13462104AC	101,00	318
13462104BM	101,00	318
13462104KM	101,00	318
13462104KMB	101,00	318
13462104NM	101,00	318
13462104OM	123,00	318
13462104OP	123,00	318
13462104OR	123,00	318
13462202	61,80	319
13462202AC	102,00	319
13462202BM	102,00	319
13462202NM	102,00	319
13462202OM	124,00	319
13462202OR	124,00	319
134628	106,00	560
134629	122,00	560
13463310	12,15	587
13463410	36,95	590
13463420	53,90	590
13463430	22,95	166
13463450	20,90	587
13463460	4,10	590
13463624	57,70	156
13463810	19,70	590
13463820	24,70	166
134714	426,00	313
134715	426,00	312
13474010	18,10	588
13474020	7,80	589
13474110	20,25	595
13474210	11,20	593
13474220	13,65	593
13474310	14,90	587
134748	41,50	568
134757	20,85	577
134846	95,15	588
134870	76,90	594
134871	88,75	594
134873	18,60	577
134903	861,00	313
134940	727,00	310
13494010	53,45	584
134940AC	1.200,00	310
134940BM	1.200,00	310
134940NM	1.200,00	310
134940OM	1.454,00	310
134940OR	1.454,00	310
13494110	55,30	584
13494210	58,75	584
134944	664,00	309
134944AC	1.097,00	309
134944BM	1.097,00	309
134944NM	1.097,00	309
134944OM	1.329,00	309
134944OR	1.329,00	309
134950	889,00	310
134950AC	1.467,00	310
134950BM	1.467,00	310
134950NM	1.467,00	310
134950OM	1.778,00	310
134950OR	1.778,00	310
134951	889,00	308
134951AC	1.467,00	308
134951BM	1.467,00	308
134951NM	1.467,00	308
134951OM	1.778,00	308
134951OR	1.778,00	308

16

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
16110342	156,00	166
16110342AC	258,00	166
16110342BM	258,00	166
16110342KM	258,00	166
16110342KMB	258,00	166
16110342NM	258,00	166
16110342OM	311,00	166
16110342OP	311,00	166
16110342OR	311,00	166
16110362	156,00	589
16110372	72,80	589
16117002	88,75	592
16117102	112,00	593
16118740	61,25	318
16118740AC	101,00	318
16118740BM	101,00	318
16118740NM	101,00	318
16118740OM	123,00	318
16118740OR	123,00	318
161194	267,00	452
161194	267,00	595
161213	323,00	566
161214	303,00	564
16123601	60,85	155
16123601AC	100,00	155
16123601BM	100,00	155
16123601NM	100,00	155
16123601OM	122,00	155
16123601OR	122,00	155
16123602	65,75	155
16123602AC	108,00	155
16123602BM	108,00	155
16123602NM	108,00	155
16123602OM	132,00	155
16123602OR	132,00	155
16123606	37,10	155
16123606AC	61,20	155
16123606BM	61,20	155
16123606NM	61,20	155
16123606OM	74,20	155
16123606OR	74,20	155
16123620	13,40	157
16123620AC	22,10	157
16123620BM	22,10	157
16123620NM	22,10	157
16123620OM	26,80	157
16123620OR	26,80	157
161445	246,00	180
161446	289,00	180
161475	217,00	563
161476	278,00	563
161636 15	78,30	158
161636 16	45,35	157
161636 18	68,00	156
161636 23	95,80	156
161636 24	111,00	156
161839	24,90	576
161840	37,95	583
162113	167,00	512
162113	167,00	550
162161	725,00	413
162161	725,00	457
16216150	376,00	591
162245	381,00	414
162245	381,00	457
16235590	60,40	535
162435	202,00	173
162436	177,00	173
162437	209,00	177
162438	209,00	177
162440	151,00	175
162441	178,00	532
162442	155,00	532
162453	323,00	535
162456	250,00	535
162540	200,00	174
162541	211,00	173
162840	30,15	583
163103	214,00	447
163120	220,00	449
163145	518,00	411
163145	518,00	458
163151	280,00	448
163152	270,00	448
163194	619,00	451
163333	230,00	181
163868	272,00	451
163874	345,00	451
168103	232,00	447
168105	351,00	447
168120	239,00	449

18

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
181103	92,50	490
181113	164,00	493
181113	164,00	550
181120	96,85	492
181164	174,00	369
181164	174,00	500
181164	174,00	515
1811649	223,00	369
1811649	223,00	500
1811649	223,00	515
181174	231,00	372
181174	231,00	500
181174	231,00	515
1811749	276,00	372
1811749	276,00	501
1811749	276,00	515
18117705	90,60	498
18118005	157,00	498
181191	396,00	388
181191	396,00	495
18119102	396,00	387
18119102	396,00	494
18119502	142,00	351
181200	246,00	492
181203	120,00	490
181207	225,00	491
181217	194,00	490
181222	195,00	493
181222	195,00	549
181223	158,00	493
181223	158,00	549
181224	163,00	492
181303	190,00	491
181341	134,00	532
181385	436,00	357
181385	436,00	502
181385	436,00	516
18138502	422,00	356
18138502	422,00	502
18138503	422,00	359
18138503	422,00	503
18138506	102,00	351
18138506AC	169,00	351
18138506BM	169,00	351
18138506NM	169,00	351
181386	415,00	357
181386	415,00	503
181403	177,00	491
181436	180,00	532
181437	213,00	533
181438	213,00	533
181468	145,00	494
181474	158,00	494
181540	195,00	532
181703	165,00	491
18188005	323,00	402
18188005	323,00	498
181903	98,50	490
181920	103,00	492
183341	126,00	532
183395	257,00	363
183398	317,00	367
186103	108,00	490
186120	112,00	492
186203	136,00	490
186207	240,00	491
186217	210,00	490
186903	112,00	490
186920	117,00	492
18718250	398,00	591
187444	268,00	178
189245	381,00	415
189245	381,00	500

19

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
190162	180,00	370
1901629	226,00	370
190172	224,00	372
1901729	270,00	373
190186	145,00	369
190213	476,00	360
190213	476,00	504
19021302	476,00	360
19021302	476,00	504
190214	481,00	358
190214	481,00	503
190214	481,00	517
19021402	481,00	357
19021402	481,00	502
190385	326,00	365
190387	350,00	366
190388	328,00	366
190547	249,00	376
190552	346,00	376
190647	263,00	376
190652	360,00	376
192445	507,00	180
19250730	62,75	540
19250730	62,75	594
19260603	330,00	540
19290603	383,00	540
193123	828,00	380
193124	903,00	380
193223	572,00	380

20

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
20010101	137,00	465
20010101D	162,00	465
20010102	137,00	464
20010102D	162,00	464
20010301	115,00	465
20010301AC	191,00	95
20010301AM	191,00	95
20010301BL	191,00	95
20010301BM	191,00	95
20010301D	138,00	465
20010301FU	191,00	95
20010301NA	191,00	95
20010301NE	191,00	95
20010301NM	191,00	95
20010301OM	231,00	95
20010301OR	231,00	95
20010301RO	191,00	95
20010301VE	191,00	95
20010301VI	191,00	95
20010302	115,00	464
20010302AC	191,00	94
20010302AM	191,00	94
20010302BL	191,00	94
20010302BM	191,00	94
20010302D	138,00	464
20010302FU	191,00	94
20010302NA	191,00	94
20010302NE	191,00	94
20010302NM	191,00	94
20010302OM	231,00	94
20010302OR	231,00	94
20010302RO	191,00	94
20010302VE	191,00	94
20010302VI	191,00	94
20011001	194,00	466
20011001AM	320,00	96
20011001BL	320,00	96
20011001FU	320,00	96
20011001NA	320,00	96
20011001NE	320,00	96
20011001RO	320,00	96
20011001VE	320,00	96
20011001VI	320,00	96
20011002	194,00	466
20011002AM	320,00	96
20011002BL	320,00	96
20011002FU	320,00	96
20011002NA	320,00	96
20011002NE	320,00	96
20011002RO	320,00	96
20011002VE	320,00	96
20011002VI	320,00	96
20012001	117,00	468
20012001AC	195,00	100
20012001AM	195,00	100
20012001BL	195,00	100
20012001BM	195,00	100
20012001D	140,00	468
20012001FU	195,00	100
20012001NA	195,00	100
20012001NE	195,00	100
20012001NM	195,00	100
20012001OM	235,00	100
20012001OR	235,00	100
20012001RO	195,00	100
20012001VE	195,00	100
20012001VI	195,00	100
20012002	117,00	468
20012002AC	195,00	100
20012002AM	195,00	100
20012002BL	195,00	100
20012002BM	195,00	100
20012002D	140,00	468
20012002FU	195,00	100
20012002NA	195,00	100
20012002NE	195,00	100
20012002NM	195,00	100
20012002OM	235,00	100
20012002OR	235,00	100
20012002RO	195,00	100
20012002VE	195,00	100
20012002VI	195,00	100
20013001	121,00	469

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
20013001	**121,00**	480
20016201	**381,00**	409
20016201	**381,00**	473
20016201AC	**629,00**	104
20016201BM	**629,00**	104
20016201NM	**629,00**	104
20016201OM	**762,00**	104
20016201OR	**762,00**	104
20016203	**356,00**	409
20016203	**356,00**	473
20016203AC	**588,00**	104
20016203BM	**588,00**	104
20016203NM	**588,00**	104
20016203OM	**713,00**	104
20016203OR	**713,00**	104
20016401	**219,00**	368
20016401	**219,00**	474
20016409	**268,00**	368
20016409	**268,00**	474
20016409AC	**442,00**	104
20016409AM	**442,00**	104
20016409BL	**442,00**	104
20016409BM	**442,00**	104
20016409FU	**442,00**	104
20016409NA	**442,00**	104
20016409NE	**442,00**	104
20016409NM	**442,00**	104
20016409OM	**536,00**	104
20016409OR	**536,00**	104
20016409RO	**442,00**	104
20016409VE	**442,00**	104
20016409VI	**442,00**	104
20016701	**206,00**	470
20016701AC	**340,00**	102
20016701AM	**340,00**	102
20016701BL	**340,00**	102
20016701BM	**340,00**	102
20016701FU	**340,00**	102
20016701NA	**340,00**	102
20016701NE	**340,00**	102
20016701NM	**340,00**	102
20016701OM	**412,00**	102
20016701OR	**412,00**	102
20016701RO	**340,00**	102
20016701VE	**340,00**	102
20016701VI	**340,00**	102
20017001	**239,00**	470
20017001AC	**395,00**	102
20017001AM	**395,00**	102
20017001BL	**395,00**	102
20017001BM	**395,00**	102
20017001FU	**395,00**	102
20017001NA	**395,00**	102
20017001NE	**395,00**	102
20017001NM	**395,00**	102
20017001OM	**478,00**	102
20017001OR	**478,00**	102
20017001RO	**395,00**	102
20017001VE	**395,00**	102
20017001VI	**395,00**	102
20017401	**280,00**	371
20017401	**280,00**	474
20017409	**337,00**	371
20017409	**337,00**	474
20017409AC	**556,00**	105
20017409AM	**556,00**	105
20017409BL	**556,00**	105
20017409BM	**556,00**	105
20017409FU	**556,00**	105
20017409NA	**556,00**	105
20017409NE	**556,00**	105
20017409NM	**556,00**	105
20017409OM	**674,00**	105
20017409OR	**674,00**	105
20017409RO	**556,00**	105
20017409VE	**556,00**	105
20017409VI	**556,00**	105
20017701	**97,60**	470
20018001	**171,00**	470
20018001AC	**282,00**	103
20018001AM	**282,00**	103
20018001BL	**282,00**	103
20018001BM	**282,00**	103
20018001FU	**282,00**	103
20018001NA	**282,00**	103
20018001NE	**282,00**	103
20018001NM	**282,00**	103
20018001OM	**342,00**	103
20018001OR	**342,00**	103
20018001RO	**282,00**	103
20018001VE	**282,00**	103
20018001VI	**282,00**	103
20018002	**419,00**	396
20018002	**419,00**	471
20018002AM	**692,00**	103
20018002BL	**692,00**	103
20018002FU	**692,00**	103
20018002NA	**692,00**	103
20018002NE	**692,00**	103
20018002RO	**692,00**	103
20018002VE	**692,00**	103
20018002VI	**692,00**	103
20018005	**672,00**	398
20018005	**672,00**	472
20018005AC	**1.108,00**	103
20018005BM	**1.108,00**	103
20018005NM	**1.108,00**	103
20018005OM	**1.343,00**	103
20018005OR	**1.343,00**	103
20018007	**419,00**	396
20018007	**419,00**	471
20018009	**399,00**	397
20018009	**399,00**	472
20018010	**85,35**	470
20018011	**419,00**	396
20018011	**419,00**	471
20018080	**399,00**	397
20018080	**399,00**	472
20018201	**46,25**	575
20018201AC	**76,35**	331
20018201AM	**76,35**	331
20018201BL	**76,35**	331
20018201BM	**76,35**	331
20018201FU	**76,35**	331
20018201NA	**76,35**	331
20018201NE	**76,35**	331
20018201NM	**76,35**	331
20018201OM	**92,50**	331
20018201OR	**92,50**	331
20018201RO	**76,35**	331
20018201VE	**76,35**	331
20018201VI	**76,35**	331
20018301	**29,95**	577
20019501	**657,00**	342
20019501AM	**1.085,00**	105
20019501AM	**1.085,00**	342
20019501BL	**1.085,00**	105
20019501BL	**1.085,00**	342
20019501FU	**1.085,00**	105
20019501FU	**1.085,00**	342
20019501NA	**1.085,00**	105
20019501NA	**1.085,00**	342
20019501NE	**1.085,00**	105
20019501NE	**1.085,00**	342
20019501RO	**1.085,00**	105
20019501RO	**1.085,00**	342
20019501VE	**1.085,00**	105
20019501VE	**1.085,00**	342
20019501VI	**1.085,00**	342
20019502	**606,00**	342
20019503	**657,00**	342
20020303	**208,00**	465
20020303AC	**344,00**	95
20020303AM	**344,00**	95
20020303BL	**344,00**	95
20020303BM	**344,00**	95
20020303FU	**344,00**	95
20020303NA	**344,00**	95
20020303NE	**344,00**	95
20020303NM	**344,00**	95
20020303OM	**416,00**	95
20020303OR	**416,00**	95
20020303RO	**344,00**	95
20020303VE	**344,00**	95
20020303VI	**344,00**	95
20020304	**208,00**	464
20020304AC	**344,00**	94
20020304AM	**344,00**	94
20020304BL	**344,00**	94
20020304BM	**344,00**	94
20020304FU	**344,00**	94
20020304NA	**344,00**	94
20020304NE	**344,00**	94
20020304NM	**344,00**	94
20020304OM	**416,00**	94
20020304OR	**416,00**	94
20020304RO	**344,00**	94
20020304VE	**344,00**	94
20020304VI	**344,00**	94
20020305	**231,00**	465
20020305AC	**381,00**	96
20020305AM	**381,00**	96
20020305BL	**381,00**	96
20020305BM	**381,00**	96
20020305FU	**381,00**	96
20020305NA	**381,00**	96
20020305NE	**381,00**	96
20020305NM	**381,00**	96
20020305OM	**461,00**	96
20020305OR	**461,00**	96
20020305RO	**381,00**	96
20020305VE	**381,00**	96
20020305VI	**381,00**	96
20020306	**231,00**	465
20020306AC	**381,00**	95
20020306AM	**381,00**	95
20020306BL	**381,00**	95
20020306BM	**381,00**	95
20020306FU	**381,00**	95
20020306NA	**381,00**	95
20020306NE	**381,00**	95
20020306NM	**381,00**	95
20020306OM	**461,00**	95
20020306OR	**461,00**	95
20020306RO	**381,00**	95
20020306VE	**381,00**	95
20020306VI	**381,00**	95
20020501	**171,00**	467
20020501AC	**282,00**	98
20020501AM	**282,00**	98
20020501BL	**282,00**	98
20020501BM	**282,00**	98
20020501FU	**282,00**	98
20020501NA	**282,00**	98
20020501NE	**282,00**	98
20020501NM	**282,00**	98
20020501OM	**342,00**	98
20020501OR	**342,00**	98
20020501RO	**282,00**	98
20020501VE	**282,00**	98
20020501VI	**282,00**	98
20020502	**189,00**	467
20020502AC	**311,00**	99
20020502AM	**311,00**	99
20020502BL	**311,00**	99
20020502BM	**311,00**	99
20020502FU	**311,00**	99
20020502NA	**311,00**	99
20020502NE	**311,00**	99
20020502NM	**311,00**	99
20020502OM	**377,00**	99
20020502OR	**377,00**	99
20020502RO	**311,00**	99
20020502VE	**311,00**	99
20020502VI	**311,00**	99
20020503	**225,00**	467
20020503AC	**371,00**	99
20020503AM	**371,00**	99
20020503BL	**371,00**	99
20020503BM	**371,00**	99
20020503FU	**371,00**	99
20020503NA	**371,00**	99
20020503NE	**371,00**	99
20020503NM	**371,00**	99
20020503OM	**449,00**	99
20020503OR	**449,00**	99
20020503RO	**371,00**	99
20020503VE	**371,00**	99
20020503VI	**371,00**	99
20020504	**165,00**	467
20020504AC	**272,00**	97
20020504AM	**272,00**	97
20020504BL	**272,00**	97
20020504BM	**272,00**	97
20020504FU	**272,00**	97
20020504NA	**272,00**	97
20020504NE	**272,00**	97
20020504NM	**272,00**	97
20020504OM	**330,00**	97
20020504OR	**330,00**	97
20020504RO	**272,00**	97
20020504VE	**272,00**	97
20020504VI	**272,00**	97
20020505	**171,00**	467
20020505AC	**282,00**	97
20020505AM	**282,00**	97
20020505BL	**282,00**	97
20020505BM	**282,00**	97
20020505FU	**282,00**	97
20020505NA	**282,00**	97
20020505NE	**282,00**	97
20020505NM	**282,00**	97
20020505OM	**342,00**	97
20020505OR	**342,00**	97
20020505RO	**282,00**	97
20020505VE	**282,00**	97
20020505VI	**282,00**	97
20020506	**176,00**	467
20020506AC	**292,00**	98
20020506AM	**292,00**	98
20020506BL	**292,00**	98
20020506BM	**292,00**	98
20020506FU	**292,00**	98
20020506NA	**292,00**	98
20020506NE	**292,00**	98
20020506NM	**292,00**	98
20020506OM	**352,00**	98
20020506OR	**352,00**	98
20020506RO	**292,00**	98
20020506VE	**292,00**	98
20020506VI	**292,00**	98
20022401	**158,00**	469
20022401AC	**261,00**	101
20022401AM	**261,00**	101
20022401BL	**261,00**	101
20022401BM	**261,00**	101
20022401FU	**261,00**	101
20022401NA	**261,00**	101
20022401NE	**261,00**	101
20022401NM	**261,00**	101
20022401OM	**315,00**	101
20022401OR	**315,00**	101
20022401RO	**261,00**	101
20022401VE	**261,00**	101
20022401VI	**261,00**	101
20023604	**144,00**	157
20023604AC	**238,00**	157
20023604BM	**238,00**	157
20023604NM	**238,00**	157
20023604OM	**288,00**	157
20023604OR	**288,00**	157
20023605	**175,00**	158
20023605AC	**289,00**	158
20023605BM	**289,00**	158
20023605NM	**289,00**	158
20023605OM	**350,00**	158
20023605OR	**350,00**	158
20023612	**52,90**	158
20023612AC	**87,30**	158
20023612BM	**87,30**	158
20023612NM	**87,30**	158
20023612OM	**106,00**	158
20023612OR	**106,00**	158
20023613	**30,90**	159
20023613AC	**51,00**	159
20023613BM	**51,00**	159
20023613NM	**51,00**	159
20023613OM	**61,80**	159
20023613OR	**61,80**	159
20024501	**381,00**	414
20024501	**381,00**	436
20024501	**381,00**	486
20030001	**204,00**	468
20030001AC	**337,00**	99
20030001BM	**337,00**	99
20030001NM	**337,00**	99
20030001OM	**408,00**	99
20030001OR	**408,00**	99
20030002	**225,00**	468
20030002AC	**353,00**	99
20030002BM	**353,00**	99
20030002NM	**353,00**	99
20030002OM	**429,00**	99
20030002OR	**429,00**	99
20031201	**705,00**	347
20044001	**230,00**	172
20044001AC	**379,00**	172
20044001AM	**379,00**	172
20044001BL	**379,00**	172
20044001BM	**379,00**	172
20044001FU	**379,00**	172
20044001NA	**379,00**	172
20044001NE	**379,00**	172
20044001NM	**379,00**	172
20044001OM	**459,00**	172
20044001RO	**379,00**	172
20044001VE	**379,00**	172
20044001VI	**379,00**	172
20044002	**180,00**	174
20044002AC	**298,00**	174
20044002AM	**298,00**	174
20044002BL	**298,00**	174
20044002BM	**298,00**	174
20044002FU	**298,00**	174
20044002NA	**298,00**	174
20044002NE	**298,00**	174
20044002NM	**298,00**	174
20044002RO	**298,00**	174
20044002VE	**298,00**	174
20044002VI	**298,00**	174
20047501	**217,00**	565
20050301	**104,00**	447
20050301	**104,00**	468
20050301AC	**172,00**	100
20050301BM	**172,00**	100
20050301NM	**172,00**	100
20050301OM	**208,00**	100
20050301OR	**208,00**	100
20063606	**103,00**	158
20063607	**66,95**	159
20063608	**101,00**	159
20063609	**58,75**	159
20063610	**175,00**	158
20063611	**128,00**	158
20116701	**238,00**	284
20117001	**289,00**	284
20117701	**136,00**	286
20117702	**126,00**	286
20117703	**292,00**	291
20117704	**385,00**	288
20118001	**188,00**	286
20118001AC	**310,00**	286
20118001BM	**310,00**	286
20118001NM	**310,00**	286
20118002	**176,00**	286
20118003	**364,00**	290
20118004	**398,00**	290
20118006	**410,00**	287
20118007	**503,00**	287
20119501	**517,00**	285
20210301	**143,00**	43
20210301AC	**237,00**	43
20210301BL	**237,00**	43
20210301BM	**237,00**	43
20210301D	**163,00**	43
20210301NE	**237,00**	43
20210301NM	**237,00**	43
20210301OM	**286,00**	43
20210301OR	**286,00**	43
20210302	**143,00**	42
20210302D	**163,00**	42
20210303	**277,00**	43
20210303AC	**457,00**	43
20210303BL	**457,00**	43
20210303BM	**457,00**	43
20210303NE	**457,00**	43
20210303NM	**457,00**	43
20210303OM	**554,00**	43
20210303OR	**554,00**	43
20210304	**277,00**	42
20210305	**326,00**	43
20210305AC	**538,00**	43
20210305BL	**538,00**	43
20210305BM	**538,00**	43
20210305NE	**538,00**	43
20210305NM	**538,00**	43
20210305OM	**651,00**	43
20210305OR	**651,00**	43
20210306	**326,00**	42

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
20210501	299,00	44
20210501AC	493,00	44
20210501BM	493,00	44
20210501NM	493,00	44
20210501OM	597,00	44
20210501OR	597,00	44
20211001	251,00	43
20211001BL	415,00	43
20211001NE	415,00	43
20211002	251,00	43
20211002BL	415,00	43
20211002NE	415,00	43
20212001	151,00	46
20212001AC	250,00	46
20212001BL	250,00	46
20212001BM	250,00	46
20212001D	170,00	46
20212001NE	250,00	46
20212001NM	250,00	46
20212001OM	303,00	46
20212001OR	303,00	46
20212002	151,00	46
20212002D	170,00	46
20216101	432,00	50
20216101AC	713,00	50
20216101BM	713,00	50
20216101NM	713,00	50
20216101OM	863,00	50
20216101OR	863,00	50
20216102	432,00	50
20216103	420,00	50
20216103AC	694,00	50
20216103BM	694,00	50
20216103NM	694,00	50
20216103OM	841,00	50
20216103OR	841,00	50
20216104	420,00	50
20216409	356,00	52
20216409AC	588,00	52
20216409BL	588,00	52
20216409BM	588,00	52
20216409NE	588,00	52
20216409NM	588,00	52
20216409OM	713,00	52
20216409OR	713,00	52
20216701	279,00	47
20216701AC	461,00	47
20216701BL	461,00	47
20216701BM	461,00	47
20216701NE	461,00	47
20216701NM	461,00	47
20216701OM	558,00	47
20216701OR	558,00	47
20217001	308,00	47
20217001AC	509,00	47
20217001BL	509,00	47
20217001BM	509,00	47
20217001NE	509,00	47
20217001NM	509,00	47
20217001OM	616,00	47
20217001OR	616,00	47
20217409	410,00	52
20217409AC	677,00	52
20217409BL	677,00	52
20217409BM	677,00	52
20217409NE	677,00	52
20217409NM	677,00	52
20217409OM	820,00	52
20217409OR	820,00	52
20219101	676,00	47
20219101AC	1.116,00	47
20219101BM	1.116,00	47
20219101NM	1.116,00	47
20219501	858,00	52
20219501	858,00	338
20219501AC	1.416,00	52
20219501AC	1.416,00	338
20219501BL	1.416,00	52
20219501BL	1.416,00	338
20219501BM	1.416,00	52
20219501BM	1.416,00	338
20219501NE	1.416,00	52
20219501NE	1.416,00	338
20219501NM	1.416,00	52
20219501NM	1.416,00	338
20223604	96,65	152
20223604AC	160,00	152
20223604BM	160,00	152
20223604NM	160,00	152
20223604OM	194,00	152
20223604OR	194,00	152
20223605	118,00	152
20223605AC	196,00	152
20223605BM	196,00	152
20223605NM	196,00	152
20223605OM	237,00	152
20223605OR	237,00	152
20223612	37,10	152
20223612AC	61,20	152
20223612BM	61,20	152
20223612NM	61,20	152
20223612OM	74,20	152
20223612OR	74,20	152
20223613	26,00	153
20223613AC	42,85	153
20223613BM	42,85	153
20223613NM	42,85	153
20223613OM	51,95	153
20223613OR	51,95	153
20223801	223,00	44
20223801AC	367,00	44
20223801BM	367,00	44
20223801NM	367,00	44
20223801OM	445,00	44
20223801OR	445,00	44
20223901	228,00	44
20223901AC	367,00	44
20223901BM	367,00	44
20223901NM	367,00	44
20223901OM	445,00	44
20223901OR	445,00	44
20224501	388,00	414
20227701	126,00	48
20227701AC	201,00	48
20227701BM	201,00	48
20227701NM	201,00	48
20227701OM	251,00	48
20227701OR	251,00	48
20228001	214,00	48
20228001AC	343,00	48
20228001BM	343,00	48
20228001NM	343,00	48
20228001OM	429,00	48
20228001OR	429,00	48
20228003	546,00	48
20228003AC	901,00	48
20228003BM	901,00	48
20228003NM	901,00	48
20228003OM	1.092,00	48
20228003OR	1.092,00	48
20228004	572,00	48
20228004AC	943,00	48
20228004BM	943,00	48
20228004NM	943,00	48
20228004OM	1.143,00	48
20228004OR	1.143,00	48
20228005	646,00	49
20228005AC	1.066,00	49
20228005BM	1.066,00	49
20228005NM	1.066,00	49
20228005OM	1.292,00	49
20228005OR	1.292,00	49
20228006	887,00	49
20228006AC	1.463,00	49
20228006BM	1.463,00	49
20228006NM	1.463,00	49
20228006OM	1.774,00	49
20228006OR	1.774,00	49
20228007	294,00	49
20228007AC	484,00	49
20228007BM	484,00	49
20228007NM	484,00	49
20228007OM	587,00	49
20228007OR	587,00	49
20230001	196,00	45
20230001AC	323,00	45
20230001BM	323,00	45
20230001NM	323,00	45
20230001OM	391,00	45
20230001OR	391,00	45
20230002	206,00	45
20230002AC	339,00	45
20230002BM	339,00	45
20230002NM	339,00	45
20230002OM	412,00	45
20230002OR	412,00	45
20230003	216,00	46
20230003AC	357,00	46
20230003BM	357,00	46
20230003NM	357,00	46
20230003OM	433,00	46
20230003OR	433,00	46
20230004	233,00	46
20230004AC	373,00	46
20230004BM	373,00	46
20230004NM	373,00	46
20230004OM	453,00	46
20230004OR	453,00	46
20230011	227,00	45
20230011AC	374,00	45
20230011BM	374,00	45
20230011NM	374,00	45
20230011OM	453,00	45
20230011OR	453,00	45
20230012	237,00	45
20230012AC	390,00	45
20230012BM	390,00	45
20230012NM	390,00	45
20230012OM	474,00	45
20230012OR	474,00	45
20230013	247,00	45
20230013AC	425,00	45
20230013BM	425,00	45
20230013NM	425,00	45
20230013OM	515,00	45
20230013OR	515,00	45
20230014	258,00	45
20230014AC	441,00	45
20230014BM	441,00	45
20230014NM	441,00	45
20230014OM	536,00	45
20230014OR	536,00	45
20231201	886,00	53
20231201	886,00	346
20238501	662,00	53
20238501	662,00	343
20238502	715,00	53
20238502	715,00	348
20261301	278,00	44
20261301AC	459,00	44
20261301BM	459,00	44
20261301NM	459,00	44
20261301OM	556,00	44
20261301OR	556,00	44
20261302	309,00	44
20261302AC	510,00	44
20261302BM	510,00	44
20261302NM	510,00	44
20261302OM	618,00	44
20261302OR	618,00	44
20263607	69,05	152
20263608	103,00	152
20263609	60,80	153
20263611	125,00	152
20263901	40,35	326
20263901AC	66,55	326
20263901BL	66,55	326
20263901BM	66,55	326
20263901KM	66,55	326
20263901NE	66,55	326
20263901NM	66,55	326
20263901OM	80,65	326
20263901OR	80,65	326
20266101	802,00	51
20266102	802,00	51
20310301	76,20	508
20310301D	91,50	508
20310303	92,50	508
20310303D	108,00	508
20312001	76,20	511
20312001D	91,50	511
20312003	96,85	511
20312003D	113,00	511
20313001	120,00	511
20316101	317,00	411
20316101	317,00	514
20316102	304,00	411
20316102	304,00	514
20316701	132,00	512
20317001	150,00	512
20317701	75,10	513
20318001	142,00	513
20318002	303,00	402
20318002	303,00	513
20319101	383,00	389
20319101	383,00	513
20320001	246,00	510
20320002	240,00	510
20320301	120,00	509
20320301D	136,00	509
20320701	225,00	509
20320701D	240,00	509
20321001	228,00	510
20321701	194,00	509
20321701D	210,00	509
20322401	163,00	511
20324501	381,00	414
20324501	381,00	456
20324501	381,00	473
20324501	381,00	499
20324501	381,00	514
20326010	279,00	510
20330301	190,00	509
20340301	177,00	509
20370301	165,00	509
20390301	98,50	508
20390301D	113,00	508
20392001	103,00	511
20392001D	117,00	511
20410301	60,15	520
20410301D	72,20	520
20412001	61,25	521
20412001D	73,30	521
20416701	97,35	521
20417001	108,00	521
20417701	64,55	522
20418001	108,00	522
20418002	255,00	403
20418002	255,00	523
20418004	255,00	403
20418004	255,00	523
20418005	247,00	404
20418005	247,00	524
20419601	135,00	370
20419601	135,00	525
20419602	194,00	363
20419603	156,00	370
20419603	156,00	525
20427701	67,80	522
20428001	114,00	522
20428003	247,00	404
20428003	247,00	524
20428004	255,00	403
20428004	255,00	523
20428005	451,00	404
20428005	451,00	524
20428006	273,00	405
20428006	273,00	525
20430001	158,00	520
20430002	168,00	520
20438501	293,00	364
20438501	293,00	529
20438503	293,00	364
20438503	293,00	528
20438701	422,00	359
20438701	422,00	527
20438702	422,00	361
20438702	422,00	528
20438703	467,00	359
20438703	467,00	527
20438704	467,00	361
20438708	422,00	360
20438708	422,00	527
20438712	422,00	358
20438712	422,00	526
20438713	467,00	358
20438713	467,00	526
20439501	514,00	362
20439503	514,00	361
20439503	514,00	528
20510301	92,60	478
20510301D	109,00	478
20510303	200,00	478
20510305	221,00	478
20511201	101,00	538
20511202	138,00	538
20512001	92,60	480
20512001D	109,00	480
20516101	332,00	410
20516101	332,00	486
20516103	321,00	410
20516103	321,00	486
205164019	249,00	369
205164019	249,00	487
20516701	116,00	480
20517001	135,00	480
205174019	308,00	372
205174019	308,00	487
20517701	72,55	481
20518001	122,00	481
20518002	356,00	399
20518002	356,00	483
20518006	356,00	399
20518006	356,00	482
20518007	337,00	400
20518007	337,00	484
20518201	46,25	575
20518201AC	76,35	332
20518201BM	76,35	332
20518201KM	76,35	332
20518201KMB	76,35	332
20518201NM	76,35	332
20518201OM	92,50	332
20518201OP	92,50	332
20518201OR	92,50	332
20518301	29,95	577
20522201	195,00	469
20522201	195,00	548
20522301	158,00	469
20522301	158,00	548
20522301AC	261,00	101
20522301BM	261,00	101
20522301NM	261,00	101
20527701	76,15	481
20528001	128,00	481
20528003	337,00	399
20528003	337,00	483
20528004	356,00	398
20528004	356,00	482
20528005	782,00	400
20528005	782,00	484
20528006	283,00	401
20528006	283,00	485
20528030	337,00	400
20528030	337,00	483
20528040	356,00	398
20528040	356,00	482
20528050	782,00	401
20528050	782,00	484
20528060	283,00	401
20528060	283,00	485
20530001	185,00	479
20530002	196,00	479
20530011	204,00	479
20530012	226,00	479
20531201	705,00	347
20538501	624,00	341
20538502	624,00	341
20539501	658,00	340
20539502	573,00	340
20544001	166,00	174
20544001AC	274,00	174
20544001BM	274,00	174
20544001NM	274,00	174
20544001OM	332,00	174
20548601	212,00	172
20548601AC	350,00	172
20548601BM	350,00	172
20548601NM	350,00	172
20548601OM	424,00	172
20548702	333,00	176
20548702AC	614,00	176
20548702BM	614,00	176
20548702NM	614,00	176
20549501	591,00	350
20560301	281,00	539
20560302	312,00	539
20625191	666,00	232
20625191AC	1.100,00	232
20625191BM	1.100,00	232

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
20625191NM	1.100,00	232
20625191OM	1.333,00	232
20625191OR	1.333,00	232
20625199	536,00	230
20625199AC	884,00	230
20625199BM	884,00	230
20625199NM	884,00	230
20625199OM	1.071,00	230
20625199OR	1.071,00	230
20625201	890,00	234
20625201AC	1.469,00	234
20625201BM	1.469,00	234
20625201NM	1.469,00	234
20625202	976,00	235
20625202AC	1.612,00	235
20625202BM	1.612,00	235
20625202NM	1.612,00	235
20625203	1.307,00	236
20625203AC	2.157,00	236
20625203BM	2.157,00	236
20625203NM	2.157,00	236
20625204	1.211,00	234
20625204AC	1.999,00	234
20625204BM	1.999,00	234
20625204NM	1.999,00	234
20625291	666,00	233
20625291AC	1.100,00	233
20625291BM	1.100,00	233
20625291NM	1.100,00	233
20625291OM	1.333,00	233
20625291OR	1.333,00	233
20625299	536,00	230
20625299AC	884,00	230
20625299BM	884,00	230
20625299NM	884,00	230
20625299OM	1.071,00	230
20625299OR	1.071,00	230
20625301	1.268,00	240
20625301AC	2.093,00	240
20625301BM	2.093,00	240
20625301NM	2.093,00	240
20625302	1.504,00	240
20625391	859,00	239
20625391AC	1.418,00	239
20625391BM	1.418,00	239
20625391NM	1.418,00	239
20625391OM	1.718,00	239
20625391OR	1.718,00	239
20625399	706,00	231
20625399AC	1.165,00	231
20625399BM	1.165,00	231
20625399NM	1.165,00	231
20625399OM	1.411,00	231
20625399OR	1.411,00	231
20625491	859,00	243
20625491AC	1.418,00	243
20625491BM	1.418,00	243
20625491NM	1.418,00	243
20625491OM	1.718,00	243
20625491OR	1.718,00	243
20625499	706,00	231
20625499AC	1.165,00	231
20625499BM	1.165,00	231
20625499NM	1.165,00	231
20625499OM	1.411,00	231
20625499OR	1.411,00	231
20635191	679,00	232
20635191AC	1.121,00	232
20635191BM	1.121,00	232
20635191NM	1.121,00	232
20635191OM	1.358,00	232
20635191OR	1.358,00	232
20635199	525,00	230
20635199AC	867,00	230
20635199BM	867,00	230
20635199NM	867,00	230
20635199OM	1.051,00	230
20635199OR	1.051,00	230
20635201	854,00	124
20635201	854,00	236
20635201AC	1.409,00	124
20635201AC	1.409,00	236
20635201BM	1.409,00	124
20635201BM	1.409,00	236
20635201KM	1.409,00	124
20635201KM	1.409,00	236
20635201NM	1.409,00	124
20635201NM	1.409,00	236
20635202	1.047,00	125
20635202	1.047,00	237
20635202AC	1.727,00	125
20635202AC	1.727,00	237
20635202BM	1.727,00	125
20635202BM	1.727,00	237
20635202NM	1.727,00	125
20635202NM	1.727,00	237
20635203	1.351,00	238
20635203AC	2.230,00	238
20635203BM	2.230,00	238
20635203NM	2.230,00	238
20635204	1.257,00	125
20635204	1.257,00	237
20635204AC	2.073,00	125
20635204AC	2.073,00	237
20635204BM	2.073,00	125
20635204BM	2.073,00	237
20635204NM	2.073,00	125
20635204NM	2.073,00	237
20635291	679,00	233
20635291AC	1.121,00	233
20635291BM	1.121,00	233
20635291NM	1.121,00	233
20635291OM	1.358,00	233
20635291OR	1.358,00	233
20635299	525,00	231
20635299AC	867,00	231
20635299BM	867,00	231
20635299NM	867,00	231
20635299OM	1.051,00	231
20635299OR	1.051,00	231
20635301	1.261,00	241
20635301AC	2.081,00	241
20635301BM	2.081,00	241
20635301NM	2.081,00	241
20635302	1.474,00	242
20635302AC	2.433,00	242
20635302BM	2.433,00	242
20635302NM	2.433,00	242
20635391	849,00	239
20635391AC	1.401,00	239
20635391BM	1.401,00	239
20635391NM	1.401,00	239
20635391OM	1.697,00	239
20635391OR	1.697,00	239
20635399	695,00	231
20635399AC	1.147,00	231
20635399BM	1.147,00	231
20635399NM	1.147,00	231
20635399OM	1.391,00	231
20635399OR	1.391,00	231
20635491	849,00	243
20635491AC	1.401,00	243
20635491BM	1.401,00	243
20635491NM	1.401,00	243
20635491OM	1.697,00	243
20635491OR	1.697,00	243
20635499	695,00	231
20635499AC	1.147,00	231
20635499BM	1.147,00	231
20635499NM	1.147,00	231
20635499OM	1.391,00	231
20635499OR	1.391,00	231
20718107	241,00	592
20718107AC	398,00	167
20718107BM	398,00	167
20718107NM	398,00	167
20718107OM	482,00	167
20718107OR	482,00	167
20718201	56,25	249
20718201	56,25	296
20718201	56,25	331
20718201AC	92,85	249
20718201AC	92,85	296
20718201AC	92,85	331
20718201BM	92,85	249
20718201BM	92,85	296
20718201BM	92,85	331
20718201NM	92,85	249
20718201NM	92,85	296
20718201NM	92,85	331
20718201OM	113,00	249
20718201OM	113,00	296
20718201OM	113,00	331
20718201OR	113,00	249
20718201OR	113,00	296
20718201OR	113,00	331
20718202	112,00	187
20718202	112,00	231
20718202	112,00	331
20718202AC	185,00	187
20718202AC	185,00	231
20718202AC	185,00	331
20718202BM	185,00	187
20718202BM	185,00	231
20718202BM	185,00	331
20718202NM	185,00	187
20718202NM	185,00	231
20718202NM	185,00	331
20718202OM	225,00	187
20718202OM	225,00	231
20718202OM	225,00	331
20718202OR	225,00	187
20718202OR	225,00	231
20718202OR	225,00	331
20719201	951,00	197
20719201AC	1.569,00	197
20719201BM	1.569,00	197
20719201NM	1.569,00	197
20719201OM	1.901,00	197
20719201OR	1.901,00	197
20725191	666,00	188
20725191AC	1.100,00	188
20725191BM	1.100,00	188
20725191NM	1.100,00	188
20725191OM	1.333,00	188
20725191OR	1.333,00	188
20725192	796,00	188
20725199	536,00	186
20725199AC	884,00	186
20725199BM	884,00	186
20725199NM	884,00	186
20725199OM	1.071,00	186
20725199OR	1.071,00	186
20725201	890,00	192
20725201AC	1.469,00	192
20725201BM	1.469,00	192
20725201NM	1.469,00	192
20725201OM	1.780,00	192
20725201OR	1.780,00	192
20725202	1.015,00	54
20725202	1.015,00	193
20725202AC	1.675,00	54
20725202AC	1.675,00	69
20725202AC	1.675,00	193
20725202BL	1.675,00	54
20725202BL	1.675,00	69
20725202BL	1.675,00	193
20725202BM	1.675,00	54
20725202BM	1.675,00	69
20725202BM	1.675,00	193
20725202NE	1.675,00	54
20725202NE	1.675,00	69
20725202NE	1.675,00	193
20725202NM	1.675,00	54
20725202NM	1.675,00	69
20725202NM	1.675,00	193
20725202OM	2.029,00	54
20725202OM	2.029,00	69
20725202OM	2.029,00	193
20725202OR	2.029,00	54
20725202OR	2.029,00	69
20725202OR	2.029,00	193
20725203	951,00	194
20725204	1.211,00	194
20725204AC	1.999,00	194
20725204BM	1.999,00	194
20725204NM	1.999,00	194
20725204OM	2.423,00	194
20725204OR	2.423,00	194
20725205	1.861,00	196
20725206	732,00	197
20725207	754,00	198
20725208	1.420,00	195
20725209	1.527,00	195
20725210	1.121,00	193
20725210AC	1.850,00	193
20725210BM	1.850,00	193
20725210NM	1.850,00	193
20725211	787,00	192
20725291	666,00	190
20725291AC	1.100,00	190
20725291BM	1.100,00	190
20725291NM	1.100,00	190
20725291OM	1.333,00	190
20725291OR	1.333,00	190
20725292	796,00	190
20725299	536,00	186
20725299AC	884,00	186
20725299BM	884,00	186
20725299NM	884,00	186
20725299OM	1.071,00	186
20725299OR	1.071,00	186
20725301	1.634,00	208
20725302	1.473,00	208
20725302AC	2.431,00	208
20725302BM	2.431,00	208
20725302NM	2.431,00	208
20725303	1.634,00	209
20725303AC	2.696,00	209
20725303BM	2.696,00	209
20725303NM	2.696,00	209
20725304	2.478,00	212
20725305	1.499,00	213
20725305AC	2.473,00	213
20725306	1.702,00	213
20725307	2.343,00	214
20725309	1.568,00	209
20725309AC	2.587,00	209
20725309BM	2.587,00	209
20725309NM	2.587,00	209
20725311	1.729,00	210
20725311AC	2.854,00	210
20725311BM	2.854,00	210
20725311NM	2.854,00	210
20725312	1.737,00	211
20725313	1.832,00	211
20725391	859,00	206
20725391AC	1.418,00	206
20725391BM	1.418,00	206
20725391NM	1.418,00	206
20725391OM	1.718,00	206
20725391OR	1.718,00	206
20725392	965,00	206
20725399	706,00	186
20725399AC	1.165,00	186
20725399BM	1.165,00	186
20725399NM	1.165,00	186
20725399OM	1.411,00	186
20725399OR	1.411,00	186
20725401	1.937,00	224
20725402	2.099,00	225
20725403	2.219,00	225
20725404	2.691,00	226
20725491	859,00	222
20725491AC	1.418,00	222
20725491BM	1.418,00	222
20725491NM	1.418,00	222
20725491OM	1.718,00	222
20725491OR	1.718,00	222
20725492	965,00	222
20725499	706,00	187
20725499AC	1.165,00	187
20725499BM	1.165,00	187
20725499NM	1.165,00	187
20725499OM	1.411,00	187
20725499OR	1.411,00	187
20735191	679,00	189
20735191AC	1.121,00	189
20735191BM	1.121,00	189
20735191NM	1.121,00	189
20735191OM	1.358,00	189
20735191OR	1.358,00	189
20735192	785,00	189
20735199	525,00	187
20735199AC	867,00	187
20735199BM	867,00	187
20735199NM	867,00	187
20735199OM	1.051,00	187
20735199OR	1.051,00	187
20735201	854,00	89
20735201	854,00	199
20735201AC	1.409,00	89
20735201AC	1.409,00	199
20735201BM	1.409,00	89
20735201BM	1.409,00	199
20735201KM	1.409,00	89
20735201KMB	1.409,00	89
20735201KMB	1.409,00	199
20735201NM	1.409,00	89
20735201NM	1.409,00	199
20735201OM	1.708,00	89
20735201OM	1.708,00	199
20735201OP	1.708,00	89
20735201OP	1.708,00	199
20735201OR	1.708,00	89
20735201OR	1.708,00	199
20735201TAM	1.409,00	89
20735201TAM	1.409,00	199
20735201TBL	1.409,00	89
20735201TBL	1.409,00	199
20735201TFU	1.409,00	89
20735201TFU	1.409,00	199
20735201TNA	1.409,00	89
20735201TNA	1.409,00	199
20735201TNE	1.409,00	89
20735201TNE	1.409,00	199
20735201TRO	1.409,00	89
20735201TRO	1.409,00	199
20735201TVE	1.409,00	89
20735201TVE	1.409,00	199
20735201TVI	1.409,00	89
20735201TVI	1.409,00	199
20735202	1.084,00	89
20735202	1.084,00	199
20735202AC	1.788,00	89
20735202AC	1.788,00	106
20735202AC	1.788,00	199
20735202AM	1.788,00	106
20735202AM	1.788,00	199
20735202BL	1.788,00	106
20735202BL	1.788,00	199
20735202BM	1.788,00	89
20735202BM	1.788,00	106
20735202BM	1.788,00	199
20735202FU	1.788,00	106
20735202FU	1.788,00	199
20735202NA	1.788,00	106
20735202NA	1.788,00	199
20735202NE	1.788,00	106
20735202NE	1.788,00	199
20735202NM	1.788,00	89
20735202NM	1.788,00	106
20735202NM	1.788,00	199
20735202OM	2.167,00	89
20735202OM	2.167,00	106
20735202OM	2.167,00	199
20735202OP	2.167,00	89
20735202OP	2.167,00	199
20735202OR	2.167,00	89
20735202OR	2.167,00	106
20735202OR	2.167,00	199
20735202RO	1.788,00	106
20735202RO	1.788,00	199
20735202VE	1.788,00	106
20735202VE	1.788,00	199
20735202VI	1.788,00	106
20735202VI	1.788,00	199
20735203	941,00	200
20735204	1.257,00	201
20735204AC	2.073,00	201
20735204BM	2.073,00	201
20735204NM	2.073,00	201
20735204OM	2.513,00	201
20735204OR	2.513,00	201
20735205	1.851,00	202
20735206	721,00	205
20735207	743,00	205
20735208	798,00	204
20735208AC	1.317,00	204
20735208BM	1.317,00	204
20735208NM	1.317,00	204
20735208OM	1.597,00	204
20735208OR	1.597,00	204
20735209	732,00	204
20735210	1.182,00	200
20735210AC	1.952,00	200
20735210BM	1.952,00	200
20735210NM	1.952,00	200
20735211	1.411,00	201

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
20735212	**1.507,00**	202
20735213	**751,00**	198
20735291	**679,00**	191
20735291AC	**1.121,00**	191
20735291BM	**1.121,00**	191
20735291NM	**1.121,00**	191
20735291OM	**1.358,00**	191
20735291OR	**1.358,00**	191
20735292	**785,00**	191
20735299	**525,00**	187
20735299AC	**867,00**	187
20735299BM	**867,00**	187
20735299NM	**867,00**	187
20735299OM	**1.051,00**	187
20735299OR	**1.051,00**	187
20735301	**1.705,00**	214
20735302	**1.523,00**	215
20735302AC	**2.514,00**	215
20735302BM	**2.514,00**	215
20735302NM	**2.514,00**	215
20735303	**1.624,00**	217
20735304	**2.469,00**	218
20735305	**1.570,00**	218
20735306	**1.748,00**	221
20735307	**2.334,00**	220
20735308	**1.334,00**	219
20735308AC	**2.201,00**	219
20735309	**1.619,00**	215
20735309AC	**2.672,00**	215
20735309BM	**2.672,00**	215
20735309NM	**2.672,00**	215
20735310	**1.895,00**	216
20735311	**1.990,00**	217
20735312	**2.583,00**	216
20735391	**849,00**	207
20735391AC	**1.401,00**	207
20735391BM	**1.401,00**	207
20735391NM	**1.401,00**	207
20735391OM	**1.697,00**	207
20735391OR	**1.697,00**	207
20735392	**955,00**	207
20735399	**695,00**	187
20735399AC	**1.147,00**	187
20735399BM	**1.147,00**	187
20735399NM	**1.147,00**	187
20735399OM	**1.391,00**	187
20735399OR	**1.391,00**	187
20735401	**1.989,00**	227
20735402	**2.090,00**	229
20735403	**2.210,00**	227
20735404	**2.682,00**	228
20735491	**849,00**	223
20735491AC	**1.401,00**	223
20735491BM	**1.401,00**	223
20735491NM	**1.401,00**	223
20735491OM	**1.697,00**	223
20735491OR	**1.697,00**	223
20735492	**955,00**	223
20735499	**695,00**	187
20735499AC	**1.147,00**	187
20735499BM	**1.147,00**	187
20735499NM	**1.147,00**	187
20735499OM	**1.391,00**	187
20735499OR	**1.391,00**	187
20739201	**941,00**	203
20739201AC	**1.554,00**	203
20739201BM	**1.554,00**	203
20739201NM	**1.554,00**	203
20739201OM	**1.883,00**	203
20739201OR	**1.883,00**	203
21		
21018107	**97,85**	592
21018107AC	**162,00**	167
21018107BM	**162,00**	167
21018107KM	**162,00**	167
21018107KMB	**162,00**	167
21018107NM	**162,00**	167
21018107OM	**196,00**	167
21018107OP	**196,00**	167
21018107OR	**196,00**	167
21027301	**1.082,00**	297
21027301AC	**1.785,00**	297
21027301BM	**1.785,00**	297
21027301NM	**1.785,00**	297
21027301OM	**2.163,00**	297
21027301OR	**2.163,00**	297
21027302	**1.345,00**	297
21027303	**1.704,00**	298
21027303AC	**2.812,00**	298
21027303BM	**2.812,00**	298
21027303NM	**2.812,00**	298
21027303OM	**3.407,00**	298
21027303OR	**3.407,00**	298
21027304	**902,00**	298
21027305	**1.019,00**	299
21027306	**1.713,00**	301
21027307	**1.676,00**	301
21027308	**1.905,00**	300
21027309	**1.262,00**	300
21027310	**1.090,00**	302
21027311	**1.127,00**	302
21027311AC	**1.860,00**	302
21027311BM	**1.860,00**	302
21027311NM	**1.860,00**	302
21027312	**790,00**	303
21027313	**713,00**	303
21027313AC	**1.176,00**	303
21027313BM	**1.176,00**	303
21027313NM	**1.176,00**	303
21027391	**424,00**	296
21027391AC	**700,00**	296
21027391BM	**700,00**	296
21027391NM	**700,00**	296
21027391OM	**849,00**	296
21027391OR	**849,00**	296
21027399	**318,00**	296
21027399AC	**525,00**	296
21027399BM	**525,00**	296
21027399NM	**525,00**	296
21027399OM	**637,00**	296
21027399OR	**637,00**	296
21110301	**83,35**	111
21110301AC	**138,00**	111
21110301BM	**138,00**	111
21110301D	**98,30**	111
21110301KM	**138,00**	111
21110301KMB	**138,00**	111
21110301NM	**138,00**	111
21110301OM	**167,00**	111
21110301OP	**167,00**	111
21110301OR	**167,00**	111
21110302	**83,35**	110
21110302AC	**138,00**	110
21110302BM	**138,00**	110
21110302D	**98,30**	110
21110302KM	**138,00**	110
21110302KMB	**138,00**	110
21110302NM	**138,00**	110
21110302OM	**167,00**	110
21110302OP	**167,00**	110
21110302OR	**167,00**	110
21110501	**180,00**	113
21110501AC	**298,00**	113
21110501BM	**298,00**	113
21110501KM	**298,00**	113
21110501KMB	**298,00**	113
21110501NM	**298,00**	113
21110501OM	**361,00**	113
21110501OP	**361,00**	113
21110501OR	**361,00**	113
21110502	**185,00**	114
21110502AC	**306,00**	114
21110502BM	**306,00**	114
21110502KM	**306,00**	114
21110502KMB	**306,00**	114
21110502NM	**306,00**	114
21110502OM	**371,00**	114
21110502OP	**371,00**	114
21110502OR	**371,00**	114
21112001	**83,35**	116
21112001AC	**138,00**	116
21112001BM	**138,00**	116
21112001D	**98,30**	116
21112001KM	**138,00**	116
21112001KMB	**138,00**	116
21112001NM	**138,00**	116
21112001OM	**167,00**	116
21112001OP	**167,00**	116
21112001OR	**167,00**	116
21112002	**83,35**	116
21112002AC	**138,00**	116
21112002BM	**138,00**	116
21112002D	**98,30**	116
21112002KM	**138,00**	116
21112002KMB	**138,00**	116
21112002NM	**138,00**	116
21112002OM	**167,00**	116
21112002OP	**167,00**	116
21112002OR	**167,00**	116
21115101	**247,00**	115
21115101AC	**408,00**	115
21115101BM	**408,00**	115
21115101KM	**408,00**	115
21115101KMB	**408,00**	115
21115101NM	**408,00**	115
21115101OM	**494,00**	115
21115101OP	**494,00**	115
21115101OR	**494,00**	115
21115201	**268,00**	115
21115201AC	**442,00**	115
21115201BM	**442,00**	115
21115201KM	**442,00**	115
21115201KMB	**442,00**	115
21115201NM	**442,00**	115
21115201OM	**536,00**	115
21115201OP	**536,00**	115
21115201OR	**536,00**	115
21116101	**299,00**	122
21116101AC	**493,00**	122
21116101BM	**493,00**	122
21116101KM	**493,00**	122
21116101KMB	**493,00**	122
21116101NM	**493,00**	122
21116101OM	**597,00**	122
21116101OP	**597,00**	122
21116101OR	**597,00**	122
21116103	**288,00**	122
21116103AC	**476,00**	122
21116103BM	**476,00**	122
21116103KM	**476,00**	122
21116103KMB	**476,00**	122
21116103NM	**476,00**	122
21116103OM	**577,00**	122
21116103OP	**577,00**	122
21116103OR	**577,00**	122
21116409	**225,00**	122
21116409AC	**371,00**	122
21116409BM	**371,00**	122
21116409KM	**371,00**	122
21116409KMB	**371,00**	122
21116409NM	**371,00**	122
21116409OM	**449,00**	122
21116409OP	**449,00**	122
21116409OR	**449,00**	122
21116701	**170,00**	117
21116701AC	**281,00**	117
21116701BM	**281,00**	117
21116701KM	**281,00**	117
21116701KMB	**281,00**	117
21116701NM	**281,00**	117
21116701OM	**340,00**	117
21116701OP	**340,00**	117
21116701OR	**340,00**	117
21117001	**191,00**	117
21117001AC	**315,00**	117
21117001BM	**315,00**	117
21117001KM	**315,00**	117
21117001KMB	**315,00**	117
21117001NM	**315,00**	117
21117001OM	**381,00**	117
21117001OP	**381,00**	117
21117001OR	**381,00**	117
21117409	**277,00**	123
21117409AC	**457,00**	123
21117409BM	**457,00**	123
21117409KM	**457,00**	123
21117409KMB	**457,00**	123
21117409NM	**457,00**	123
21117409OM	**554,00**	123
21117409OP	**554,00**	123
21117409OR	**554,00**	123
21120301	**180,00**	111
21120301AC	**298,00**	111
21120301BM	**298,00**	111
21120301KM	**298,00**	111
21120301KMB	**298,00**	111
21120301NM	**298,00**	111
21120301OM	**361,00**	111
21120301OP	**361,00**	111
21120301OR	**361,00**	111
21120302	**180,00**	110
21120302AC	**298,00**	110
21120302BM	**298,00**	110
21120302KM	**298,00**	110
21120302KMB	**298,00**	110
21120302NM	**298,00**	110
21120302OM	**361,00**	110
21120302OP	**361,00**	110
21120302OR	**361,00**	110
21120501	**135,00**	112
21120501AC	**224,00**	112
21120501BM	**224,00**	112
21120501KM	**224,00**	112
21120501KMB	**224,00**	112
21120501NM	**224,00**	112
21120501OM	**270,00**	112
21120501OP	**270,00**	112
21120501OR	**270,00**	112
21122401	**164,00**	117
21122401AC	**271,00**	117
21122401BM	**271,00**	117
21122401KM	**271,00**	117
21122401KMB	**271,00**	117
21122401NM	**271,00**	117
21122401OM	**328,00**	117
21122401OP	**328,00**	117
21122401OR	**328,00**	117
21127701	**64,90**	118
21127701AC	**104,00**	118
21127701BM	**104,00**	118
21127701KM	**104,00**	118
21127701KMB	**104,00**	118
21127701NM	**104,00**	118
21127701OM	**130,00**	118
21127701OP	**130,00**	118
21127701OR	**130,00**	118
21128001	**109,00**	118
21128001AC	**175,00**	118
21128001BM	**175,00**	118
21128001KM	**175,00**	118
21128001KMB	**175,00**	118
21128001NM	**175,00**	118
21128001OM	**218,00**	118
21128001OP	**218,00**	118
21128001OR	**218,00**	118
21128003	**435,00**	119
21128003AC	**717,00**	119
21128003BM	**717,00**	119
21128003KM	**717,00**	119
21128003KMB	**717,00**	119
21128003NM	**717,00**	119
21128003OM	**869,00**	119
21128003OP	**869,00**	119
21128003OR	**869,00**	119
21128004	**464,00**	118
21128004AC	**765,00**	118
21128004BM	**765,00**	118
21128004KM	**765,00**	118
21128004KMB	**765,00**	118
21128004NM	**765,00**	118
21128004OM	**927,00**	118
21128004OP	**927,00**	118
21128004OR	**927,00**	118
21128005	**539,00**	119
21128005AC	**889,00**	119
21128005BM	**889,00**	119
21128005KM	**889,00**	119
21128005KMB	**889,00**	119
21128005NM	**889,00**	119
21128005OM	**1.077,00**	119
21128005OP	**1.077,00**	119
21128005OR	**1.077,00**	119
21128006	**849,00**	120
21128006AC	**1.400,00**	120
21128006BM	**1.400,00**	120
21128006KM	**1.400,00**	120
21128006KMB	**1.400,00**	120
21128006NM	**1.400,00**	120
21128006OM	**1.697,00**	120
21128006OP	**1.697,00**	120
21128006OR	**1.697,00**	120
21128007	**286,00**	121
21128007AC	**473,00**	121
21128007BM	**473,00**	121
21128007KM	**473,00**	121
21128007KMB	**473,00**	121
21128007NM	**473,00**	121
21128007OM	**573,00**	121
21128007OP	**573,00**	121
21128007OR	**573,00**	121
21128030	**435,00**	119
21128030AC	**717,00**	119
21128030BM	**717,00**	119
21128030KM	**717,00**	119
21128030KMB	**717,00**	119
21128030NM	**717,00**	119
21128030OM	**869,00**	119
21128030OP	**869,00**	119
21128030OR	**869,00**	119
21128040	**464,00**	118
21128040AC	**765,00**	118
21128040BM	**765,00**	118
21128040KM	**765,00**	118
21128040KMB	**765,00**	118
21128040NM	**765,00**	118
21128040OM	**927,00**	118
21128040OP	**927,00**	118
21128040OR	**927,00**	118
21128050	**539,00**	120
21128050AC	**889,00**	120
21128050BM	**889,00**	120
21128050KM	**889,00**	120
21128050KMB	**889,00**	120
21128050NM	**889,00**	120
21128050OM	**1.077,00**	120
21128050OP	**1.077,00**	120
21128050OR	**1.077,00**	120
21128060	**849,00**	120
21128060AC	**1.400,00**	120
21128060BM	**1.400,00**	120
21128060KM	**1.400,00**	120
21128060KMB	**1.400,00**	120
21128060NM	**1.400,00**	120
21128060OM	**1.697,00**	120
21128060OP	**1.697,00**	120
21128060OR	**1.697,00**	120
21128070	**286,00**	121
21128070AC	**473,00**	121
21128070BM	**473,00**	121
21128070KM	**473,00**	121
21128070KMB	**473,00**	121
21128070NM	**473,00**	121
21128070OM	**573,00**	121
21128070OP	**573,00**	121
21128070OR	**573,00**	121
21130001	**175,00**	115
21130001AC	**306,00**	115
21130001BM	**306,00**	115
21130001KM	**306,00**	115
21130001KMB	**306,00**	115
21130001NM	**306,00**	115
21130001OM	**350,00**	115
21130001OP	**350,00**	115
21130001OR	**350,00**	115
21130002	**185,00**	115
21130002AC	**322,00**	115
21130002BM	**322,00**	115
21130002KM	**322,00**	115
21130002KMB	**322,00**	115
21130002NM	**322,00**	115
21130002OM	**391,00**	115
21130002OP	**391,00**	115
21130002OR	**391,00**	115
21130011	**205,00**	114
21130011AC	**355,00**	114
21130011BM	**355,00**	114
21130011KM	**355,00**	114
21130011KMB	**355,00**	114
21130011NM	**355,00**	114
21130011OM	**431,00**	114
21130011OP	**431,00**	114
21130011OR	**431,00**	114
21130012	**215,00**	115
21130012AC	**372,00**	115
21130012BM	**372,00**	115
21130012KM	**372,00**	115
21130012KMB	**372,00**	115
21130012NM	**372,00**	115
21130012OM	**451,00**	115

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
21130012OP	**451,00**	115
21130012OR	**451,00**	115
21130501	**151,00**	112
21130501AC	**250,00**	112
21130501BM	**250,00**	112
21130501KM	**250,00**	112
21130501KMB	**250,00**	112
21130501NM	**250,00**	112
21130501OM	**303,00**	112
21130501OP	**303,00**	112
21130501OR	**303,00**	112
21131201	**738,00**	124
21131201	**738,00**	346
21139501	**695,00**	123
21139501	**695,00**	340
21139501AC	**1.147,00**	123
21139501AC	**1.147,00**	340
21139501BM	**1.147,00**	123
21139501BM	**1.147,00**	340
21139501NM	**1.147,00**	123
21139501NM	**1.147,00**	340
21139502	**663,00**	123
21139502	**663,00**	341
21140501	**178,00**	113
21140501AC	**295,00**	113
21140501BM	**295,00**	113
21140501KM	**295,00**	113
21140501KMB	**295,00**	113
21140501NM	**295,00**	113
21140501OM	**356,00**	113
21140501OP	**356,00**	113
21140501OR	**356,00**	113
21150301	**93,75**	113
21150301AC	**156,00**	113
21150301BM	**156,00**	113
21150301KM	**156,00**	113
21150301KMB	**156,00**	113
21150301NM	**156,00**	113
21150301OM	**188,00**	113
21150301OP	**188,00**	113
21150301OR	**188,00**	113
21175101	**247,00**	115
21175101AC	**408,00**	115
21175101BM	**408,00**	115
21175101KM	**408,00**	115
21175101KMB	**408,00**	115
21175101NM	**408,00**	115
21175101OM	**494,00**	115
21175101OP	**494,00**	115
21175101OR	**494,00**	115
21175201	**268,00**	116
21175201AC	**442,00**	116
21175201BM	**442,00**	116
21175201KM	**442,00**	116
21175201KMB	**442,00**	116
21175201NM	**442,00**	116
21175201OM	**536,00**	116
21175201OP	**536,00**	116
21175201OR	**536,00**	116
21175301	**278,00**	116
21175301AC	**459,00**	116
21175301BM	**459,00**	116
21175301KM	**459,00**	116
21175301KMB	**459,00**	116
21175301NM	**459,00**	116
21175301OM	**556,00**	116
21175301OP	**556,00**	116
21175301OR	**556,00**	116
21180301	**200,00**	111
21180301AC	**331,00**	111
21180301BM	**331,00**	111
21180301KM	**331,00**	111
21180301KMB	**331,00**	111
21180301NM	**331,00**	111
21180301OM	**400,00**	111
21180301OP	**400,00**	111
21180301OR	**400,00**	111
21180302	**200,00**	110
21180302AC	**331,00**	110
21180302BM	**331,00**	110
21180302KM	**331,00**	110
21180302KMB	**331,00**	110
21180302NM	**331,00**	110
21180302OM	**400,00**	110
21180302OP	**400,00**	110
21180302OR	**400,00**	110
21190401	**170,00**	111
21190401AC	**281,00**	111
21190401BM	**281,00**	111
21190401KM	**281,00**	111
21190401KMB	**281,00**	111
21190401NM	**281,00**	111
21190401OM	**340,00**	111
21190401OP	**340,00**	111
21190401OR	**340,00**	111
21190501	**176,00**	112
21190501AC	**292,00**	112
21190501BM	**292,00**	112
21190501KM	**292,00**	112
21190501KMB	**292,00**	112
21190501NM	**292,00**	112
21190501OM	**352,00**	112
21190501OP	**352,00**	112
21190501OR	**352,00**	112
21190601	**181,00**	112
21190601AC	**300,00**	112
21190601BM	**300,00**	112
21190601KM	**300,00**	112
21190601KMB	**300,00**	112
21190601NM	**300,00**	112
21190601OM	**363,00**	112
21190601OP	**363,00**	112
21190601OR	**363,00**	112
24		
24210201	**204,00**	129
24210201AC	**337,00**	129
24210201LM	**286,00**	129
24210201LV	**286,00**	129
24210201OR	**408,00**	129
24210301	**162,00**	128
24210301AC	**268,00**	128
24210301LM	**227,00**	128
24210301LV	**227,00**	128
24210301OR	**323,00**	128
24210501	**295,00**	129
24210501AC	**486,00**	129
24210501LM	**413,00**	129
24210501LV	**413,00**	129
24210501OR	**589,00**	129
24210601	**241,00**	129
24210601AC	**399,00**	129
24210601LM	**338,00**	129
24210601LV	**338,00**	129
24210601OR	**482,00**	129
24210801	**191,00**	128
24210801AC	**315,00**	128
24210801LM	**267,00**	128
24210801LV	**267,00**	128
24210801OR	**381,00**	128
24210901	**132,00**	128
24210901AC	**218,00**	128
24210901LM	**185,00**	128
24210901LV	**185,00**	128
24210901OR	**264,00**	128
24210902	**205,00**	129
24210902AC	**339,00**	129
24210902LM	**287,00**	129
24210902LV	**287,00**	129
24210902OR	**410,00**	129
24212001	**167,00**	132
24212001AC	**276,00**	132
24212001LM	**234,00**	132
24212001LV	**234,00**	132
24212001OR	**334,00**	132
24212101	**210,00**	133
24212101AC	**347,00**	133
24212101LM	**295,00**	133
24212101LV	**295,00**	133
24212101OR	**420,00**	133
24212201	**138,00**	132
24212201AC	**229,00**	132
24212201LM	**194,00**	132
24212201LV	**194,00**	132
24212201OR	**276,00**	132
24212202	**210,00**	132
24212202AC	**347,00**	132
24212202LM	**295,00**	132
24212202LV	**295,00**	132
24212202OR	**420,00**	132
24214501	**349,00**	140
24214501AC	**577,00**	140
24214501LM	**489,00**	140
24214501LV	**489,00**	140
24214501OR	**698,00**	140
24214601	**443,00**	139
24214601AC	**731,00**	139
24214601LM	**620,00**	139
24214601LV	**620,00**	139
24214601OR	**886,00**	139
24214602	**443,00**	140
24214602AC	**731,00**	140
24214602LM	**620,00**	140
24214602LV	**620,00**	140
24214602OR	**886,00**	140
24215101	**210,00**	130
24215101AC	**347,00**	130
24215101LM	**295,00**	130
24215101LV	**295,00**	130
24215101OR	**420,00**	130
24215102	**236,00**	131
24215102AC	**389,00**	131
24215102LM	**331,00**	131
24215102LV	**331,00**	131
24215102OR	**472,00**	131
24215501	**70,05**	149
24215501AC	**116,00**	149
24215501LM	**98,10**	149
24215501LV	**98,10**	149
24215501OR	**140,00**	149
24215502	**70,05**	149
24215502AC	**116,00**	149
24215502LM	**98,10**	149
24215502LV	**98,10**	149
24215502OR	**140,00**	149
24216301	**216,00**	134
24216301AC	**357,00**	134
24216301LM	**303,00**	134
24216301LV	**303,00**	134
24216301OR	**433,00**	134
24216402	**536,00**	142
24216402AC	**884,00**	142
24216402LM	**750,00**	142
24216402LV	**750,00**	142
24216409	**379,00**	141
24216409AC	**626,00**	141
24216409LM	**532,00**	141
24216409LV	**532,00**	141
24216409OR	**758,00**	141
24216701	**224,00**	133
24216701AC	**370,00**	133
24216701LM	**313,00**	133
24216701LV	**313,00**	133
24216701OR	**447,00**	133
24217001	**262,00**	133
24217001AC	**433,00**	133
24217001LM	**367,00**	133
24217001LV	**367,00**	133
24217001OR	**523,00**	133
24217301	**87,55**	130
24217301AC	**145,00**	130
24217301LM	**123,00**	130
24217301LV	**123,00**	130
24217301OR	**175,00**	130
24217302	**77,25**	130
24217302AC	**128,00**	130
24217302LM	**108,00**	130
24217302LV	**108,00**	130
24217302OR	**155,00**	130
24217409	**424,00**	141
24217409AC	**700,00**	141
24217409LM	**594,00**	141
24217409LV	**594,00**	141
24217409OR	**849,00**	141
24217601	**323,00**	134
24217601AC	**535,00**	134
24217601LM	**453,00**	134
24217601LV	**453,00**	134
24217601OR	**647,00**	134
24217602	**600,00**	135
24217602AC	**990,00**	135
24217602LM	**839,00**	135
24217602LV	**839,00**	135
24217609	**491,00**	141
24217609AC	**812,00**	141
24217609LM	**688,00**	141
24217609LV	**688,00**	141
24217609OR	**983,00**	141
24217701	**81,40**	137
24217701AC	**135,00**	137
24217701LM	**114,00**	137
24217701LV	**114,00**	137
24217701OR	**163,00**	137
24217703	**374,00**	138
24217703AC	**617,00**	138
24217703LM	**524,00**	138
24217703LV	**524,00**	138
24218001	**130,00**	137
24218001AC	**214,00**	137
24218001LM	**182,00**	137
24218001LV	**182,00**	137
24218001OR	**260,00**	137
24218003	**488,00**	137
24218003AC	**807,00**	137
24218003LM	**684,00**	137
24218003LV	**684,00**	137
24218003OR	**976,00**	137
24218004	**451,00**	138
24218004AC	**745,00**	138
24218004LM	**632,00**	138
24218004LV	**632,00**	138
24218004OR	**902,00**	138
24218005	**282,00**	138
24218005AC	**467,00**	138
24218005LM	**396,00**	138
24218005LV	**396,00**	138
24218005OR	**564,00**	138
24218006	**487,00**	139
24218006AC	**804,00**	139
24218006LM	**683,00**	139
24218006LV	**683,00**	139
24218201	**52,55**	136
24218201AC	**86,70**	136
24218201LM	**73,55**	136
24218201LV	**73,55**	136
24218201OR	**105,00**	136
24219101	**884,00**	134
24219101AC	**1.459,00**	134
24219101LM	**1.238,00**	134
24219101LV	**1.238,00**	134
24219401	**349,00**	140
24219401AC	**577,00**	140
24219401LM	**489,00**	140
24219401LV	**489,00**	140
24219401OR	**698,00**	140
24219402	**498,00**	140
24219402AC	**821,00**	140
24219402LM	**697,00**	140
24219402LV	**697,00**	140
24219403	**279,00**	142
24219403	**279,00**	167
24219403AC	**461,00**	142
24219403AC	**461,00**	167
24219403LM	**391,00**	142
24219403LM	**391,00**	167
24219403LV	**391,00**	142
24219403LV	**391,00**	167
24219501	**663,00**	143
24219501AC	**1.095,00**	143
24219501LM	**929,00**	143
24219501LV	**929,00**	143
24219502	**764,00**	143
24219502AC	**1.262,00**	143
24219502LM	**1.070,00**	143
24219502LV	**1.070,00**	143
24219801	**708,00**	143
24219801AC	**1.168,00**	143
24219801LM	**991,00**	143
24219801LV	**991,00**	143
24220001	**201,00**	130
24220001AC	**332,00**	130
24220001LM	**281,00**	130
24220001LV	**281,00**	130
24220001OR	**402,00**	130
24221501	**179,00**	181
24221501AC	**297,00**	181
24221501LM	**251,00**	181
24221501LV	**251,00**	181
24221501OR	**358,00**	181
24222001	**185,00**	132
24222001AC	**306,00**	132
24222001LM	**260,00**	132
24222001LV	**260,00**	132
24222001OR	**371,00**	132
24230601	**82,40**	131
24230601AC	**136,00**	131
24230601LM	**115,00**	131
24230601LV	**115,00**	131
24230601OR	**165,00**	131
24231001	**179,00**	181
24231001AC	**297,00**	181
24231001LM	**251,00**	181
24231001LV	**251,00**	181
24231001OR	**358,00**	181
24233401	**310,00**	179
24233401AC	**512,00**	179
24233401LM	**435,00**	179
24233401LV	**435,00**	179
24233401OR	**620,00**	179
24234101	**244,00**	175
24234101AC	**404,00**	175
24234101LM	**342,00**	175
24234101LV	**342,00**	175
24234101OR	**488,00**	175
24234201	**176,00**	181
24234201AC	**292,00**	181
24234201LM	**247,00**	181
24234201LV	**247,00**	181
24234201OR	**352,00**	181
24235201	**657,00**	144
24235201AC	**1.085,00**	144
24235201LM	**921,00**	144
24235201LV	**921,00**	144
24235201OR	**1.314,00**	144
24235202	**863,00**	144
24235202AC	**1.425,00**	144
24235202LM	**1.209,00**	144
24235202LV	**1.209,00**	144
24235202OR	**1.726,00**	144
24235203	**792,00**	145
24235203AC	**1.307,00**	145
24235203LM	**1.109,00**	145
24235203LV	**1.109,00**	145
24235301	**1.085,00**	145
24235301AC	**1.790,00**	145
24235301LM	**1.519,00**	145
24235301LV	**1.519,00**	145
24235301OR	**2.169,00**	145
24244101	**185,00**	175
24244101AC	**306,00**	175
24244101LM	**260,00**	175
24244101LV	**260,00**	175
24244101OR	**371,00**	175
24247601	**334,00**	136
24247601AC	**551,00**	136
24247601LM	**468,00**	136
24247601LV	**468,00**	136
24247602	**334,00**	135
24247602AC	**551,00**	135
24247602LM	**468,00**	135
24247602LV	**468,00**	135
24250001	**64,90**	149
24250001AC	**107,00**	149
24250001LM	**90,85**	149
24250001LV	**90,85**	149
24250001OR	**130,00**	149
24250301	**77,25**	131
24250301AC	**128,00**	131
24250301LM	**108,00**	131
24250301LV	**108,00**	131
24250301OR	**155,00**	131
24252001	**76,25**	131
24252001AC	**127,00**	131
24252001LM	**107,00**	131
24252001LV	**107,00**	131
24252001OR	**152,00**	131
24273201	**165,00**	136
24273201	**165,00**	324
24273201AC	**272,00**	136
24273201AC	**272,00**	324
24273201LM	**231,00**	136
24273201LM	**231,00**	324
24273201LV	**231,00**	136
24273201LV	**231,00**	324
24284001	**37,95**	164
24284001AC	**62,60**	164
24284001AM	**62,60**	164
24284001BL	**62,60**	164
24284001BM	**62,60**	164
24284001FU	**62,60**	164

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
24284001KM	62,60	164
24284001KMB	62,60	164
24284001LM	53,10	164
24284001LV	53,10	164
24284001NA	62,60	164
24284001NE	62,60	164
24284001NM	62,60	164
24284001OM	75,85	164
24284001OP	75,85	164
24284001OR	75,85	164
24284001RO	62,60	164
24284001VE	62,60	164
24284001VI	62,60	164
24284002	35,30	164
24284002AC	58,25	164
24284002BL	58,25	164
24284002BM	58,25	164
24284002KM	58,25	164
24284002LM	49,40	164
24284002LV	49,40	164
24284002NE	58,25	164
24284002NM	58,25	164
24284002OM	70,60	164
24284002OR	70,60	164
24287101	120,00	142
24287101	120,00	167
24287101AC	198,00	142
24287101AC	198,00	167
24287101LM	168,00	142
24287101LM	168,00	167
24287101LV	168,00	142
24287101LV	168,00	167
24287101OR	239,00	142
24287101OR	239,00	167
26		
26110501	180,00	76
26110501AC	298,00	76
26110501BM	298,00	76
26110501KM	298,00	76
26110501KMB	298,00	76
26110501NM	298,00	76
26110501OM	361,00	76
26110501OP	361,00	76
26110501OR	361,00	76
26110502	185,00	76
26110502AC	306,00	76
26110502BM	306,00	76
26110502KM	306,00	76
26110502KMB	306,00	76
26110502NM	306,00	76
26110502OM	371,00	76
26110502OP	371,00	76
26110502OR	371,00	76
26112001	132,00	79
26112001D	149,00	79
26115001	432,00	85
26116209	274,00	87
26116209AC	452,00	87
26116209BM	452,00	87
26116209KM	452,00	87
26116209KMB	452,00	87
26116209NM	452,00	87
26116209OM	548,00	87
26116209OP	548,00	87
26116209OR	548,00	87
26116701	211,00	80
26116701AC	349,00	80
26116701BM	349,00	80
26116701KM	349,00	80
26116701KMB	349,00	80
26116701NM	349,00	80
26116701OM	422,00	80
26116701OP	422,00	80
26116701OR	422,00	80
26116701TAM	349,00	80
26116701TBL	349,00	80
26116701TFU	349,00	80
26116701TNA	349,00	80
26116701TNE	349,00	80
26116701TRO	349,00	80
26116701TVE	349,00	80
26116701TVI	349,00	80
26117001	240,00	81
26117001AC	397,00	81
26117001BM	397,00	81
26117001KM	397,00	81
26117001KMB	397,00	81
26117001NM	397,00	81
26117001OM	480,00	81
26117001OP	480,00	81
26117001OR	480,00	81
26117001TAM	397,00	81
26117001TBL	397,00	81
26117001TFU	397,00	81
26117001TNA	397,00	81
26117001TNE	397,00	81
26117001TRO	397,00	81
26117001TVE	397,00	81
26117001TVI	397,00	81
26117209	335,00	87
26117209AC	553,00	87
26117209BM	553,00	87
26117209KM	553,00	87
26117209KMB	553,00	87
26117209NM	553,00	87
26117209OM	670,00	87
26117209OP	670,00	87
26117209OR	670,00	87
26121001	721,00	88
26121001	721,00	344
26130701	232,00	72
26130701AC	383,00	72
26130701BM	383,00	72
26130701KM	383,00	72
26130701KMB	383,00	72
26130701NM	383,00	72
26130701OM	464,00	72
26130701OP	464,00	72
26130701OR	464,00	72
26130701TAM	383,00	72
26130701TBL	383,00	72
26130701TFU	383,00	72
26130701TNA	383,00	72
26130701TNE	383,00	72
26130701TRO	383,00	72
26130701TVE	383,00	72
26130701TVI	383,00	72
26130801	257,00	73
26130801AC	423,00	73
26130801BM	423,00	73
26130801NM	423,00	73
26130801OM	513,00	73
26130801OP	513,00	73
26130801OR	513,00	73
26130801TAM	423,00	73
26130801TBL	423,00	73
26130801TFU	423,00	73
26130801TNA	423,00	73
26130801TNE	423,00	73
26130801TRO	423,00	73
26130801TVE	423,00	73
26130801TVI	423,00	73
26190301	134,00	72
26190301AC	221,00	72
26190301BM	221,00	72
26190301D	152,00	72
26190301KM	221,00	72
26190301KMB	221,00	72
26190301NM	221,00	72
26190301OM	268,00	72
26190301OP	268,00	72
26190301OR	268,00	72
26190301TAM	221,00	72
26190301TBL	221,00	72
26190301TFU	221,00	72
26190301TNA	221,00	72
26190301TNE	221,00	72
26190301TRO	221,00	72
26190301TVE	221,00	72
26190301TVI	221,00	72
26212001	132,00	79
26212001D	149,00	79
26212301	139,00	82
26215001	432,00	85
26218004	97,85	592
26218004AC	162,00	167
26218004BM	162,00	167
26218004KM	162,00	167
26218004KMB	162,00	167
26218004NM	162,00	167
26218004OM	196,00	167
26218004OP	196,00	167
26218004OR	196,00	167
26222402	164,00	79
26222402AC	271,00	79
26222402BM	271,00	79
26222402KM	271,00	79
26222402KMB	271,00	79
26222402NM	271,00	79
26222402OM	328,00	79
26222402OP	328,00	79
26222402OR	328,00	79
26222402TAM	271,00	79
26222402TBL	271,00	79
26222402TFU	271,00	79
26222402TNA	271,00	79
26222402TNE	271,00	79
26222402TRO	271,00	79
26222402TVE	271,00	79
26222402TVI	271,00	79
26227701	99,90	81
26227701AC	160,00	81
26227701BM	160,00	81
26227701KM	160,00	81
26227701KMB	160,00	81
26227701NM	160,00	81
26227701OM	200,00	81
26227701OP	200,00	81
26227701OR	200,00	81
26228001	176,00	81
26228001AC	282,00	81
26228001BM	282,00	81
26228001KM	282,00	81
26228001KMB	282,00	81
26228001NM	282,00	81
26228001OM	352,00	81
26228001OP	352,00	81
26228001OR	352,00	81
26228003	461,00	83
26228003AC	761,00	83
26228003BM	761,00	83
26228003KM	761,00	83
26228003KMB	761,00	83
26228003NM	761,00	83
26228003OM	923,00	83
26228003OP	923,00	83
26228003OR	923,00	83
26228004	481,00	82
26228004AC	794,00	82
26228004BM	794,00	82
26228004KM	794,00	82
26228004KMB	794,00	82
26228004NM	794,00	82
26228004OM	962,00	82
26228004OP	962,00	82
26228004OR	962,00	82
26228005	915,00	83
26228005AC	1.509,00	83
26228005BM	1.509,00	83
26228005KM	1.509,00	83
26228005KMB	1.509,00	83
26228005NM	1.509,00	83
26228005OM	1.829,00	83
26228005OP	1.829,00	83
26228005OR	1.829,00	83
26228006	322,00	84
26228006AC	532,00	84
26228006BM	532,00	84
26228006KM	532,00	84
26228006KMB	532,00	84
26228006NM	532,00	84
26228006OM	645,00	84
26228006OP	645,00	84
26228006OR	645,00	84
26228030	461,00	83
26228030AC	761,00	83
26228030BM	761,00	83
26228030KM	761,00	83
26228030KMB	761,00	83
26228030NM	761,00	83
26228030OM	923,00	83
26228030OP	923,00	83
26228030OR	923,00	83
26228040	481,00	82
26228040AC	794,00	82
26228040BM	794,00	82
26228040KM	794,00	82
26228040KMB	794,00	82
26228040NM	794,00	82
26228040OM	962,00	82
26228040OP	962,00	82
26228040OR	962,00	82
26228050	915,00	84
26228050AC	1.509,00	84
26228050BM	1.509,00	84
26228050KM	1.509,00	84
26228050KMB	1.509,00	84
26228050NM	1.509,00	84
26228050OM	1.829,00	84
26228050OP	1.829,00	84
26228050OR	1.829,00	84
26228060	322,00	84
26228060AC	532,00	84
26228060BM	532,00	84
26228060KM	532,00	84
26228060KMB	532,00	84
26228060NM	532,00	84
26228060OM	645,00	84
26228060OP	645,00	84
26228060OR	645,00	84
26230001	207,00	78
26230001AC	342,00	78
26230001BM	342,00	78
26230001KM	342,00	78
26230001KMB	342,00	78
26230001NM	342,00	78
26230001OM	414,00	78
26230001OP	414,00	78
26230001OR	414,00	78
26230002	217,00	78
26230002AC	358,00	78
26230002BM	358,00	78
26230002KM	358,00	78
26230002KMB	358,00	78
26230002NM	358,00	78
26230002OM	435,00	78
26230002OP	435,00	78
26230002OR	435,00	78
26230011	242,00	78
26230011AC	399,00	78
26230011BM	399,00	78
26230011KM	399,00	78
26230011KMB	399,00	78
26230011NM	399,00	78
26230011OM	484,00	78
26230011OP	484,00	78
26230011OR	484,00	78
26230012	252,00	78
26230012AC	416,00	78
26230012BM	416,00	78
26230012KM	416,00	78
26230012KMB	416,00	78
26230012NM	416,00	78
26230012OM	505,00	78
26230012OP	505,00	78
26230012OR	505,00	78
26230701	232,00	73
26230701AC	383,00	73
26230701BM	383,00	73
26230701KM	383,00	73
26230701KMB	383,00	73
26230701NM	383,00	73
26230701OM	464,00	73
26230701OP	464,00	73
26230701OR	464,00	73
26230701TAM	383,00	73
26230701TBL	383,00	73
26230701TFU	383,00	73
26230701TNA	383,00	73
26230701TNE	383,00	73
26230701TRO	383,00	73
26230701TVE	383,00	73
26230701TVI	383,00	73
26230801	257,00	74
26230801AC	423,00	74
26230801BM	423,00	74
26230801NM	423,00	74
26230801OM	513,00	74
26230801OP	513,00	74
26230801OR	513,00	74
26230801TAM	423,00	74
26230801TBL	423,00	74
26230801TFU	423,00	74
26230801TNA	423,00	74
26230801TNE	423,00	74
26230801TRO	423,00	74
26230801TVE	423,00	74
26230801TVI	423,00	74
26238701	670,00	88
26238701AC	1.105,00	88
26238701BM	1.105,00	88
26238701NM	1.105,00	88
26247001	979,00	86
26247001AC	1.615,00	86
26247001BM	1.615,00	86
26247001NM	1.615,00	86
26247001OM	1.957,00	86
26247001OP	1.957,00	86
26247001OR	1.957,00	86
26247002	979,00	86
26247002AC	1.615,00	86
26247002BM	1.615,00	86
26247002NM	1.615,00	86
26247002OM	1.957,00	86
26247002OP	1.957,00	86
26247002OR	1.957,00	86
26285301	567,00	77
26285301AC	935,00	77
26285301BM	935,00	77
26285301NM	935,00	77
26285301OM	1.133,00	77
26285301OP	1.133,00	77
26285301OR	1.133,00	77
26285302	567,00	77
26285302AC	935,00	77
26285302BM	935,00	77
26285302NM	935,00	77
26285302OM	1.133,00	77
26285302OP	1.133,00	77
26285302OR	1.133,00	77
26290301	134,00	73
26290301AC	221,00	73
26290301BM	221,00	73
26290301D	152,00	73
26290301KM	221,00	73
26290301KMB	221,00	73
26290301NM	221,00	73
26290301OM	268,00	73
26290301OP	268,00	73
26290301OR	268,00	73
26290301TAM	221,00	73
26290301TBL	221,00	73
26290301TFU	221,00	73
26290301TNA	221,00	73
26290301TNE	221,00	73
26290301TRO	221,00	73
26290301TVE	221,00	73
26290301TVI	221,00	73
26290401	181,00	75
26290401AC	300,00	75
26290401BM	300,00	75
26290401KM	300,00	75
26290401KMB	300,00	75
26290401NM	300,00	75
26290401OM	363,00	75
26290401OP	363,00	75
26290401OR	363,00	75
26290401TAM	300,00	75
26290401TBL	300,00	75
26290401TFU	300,00	75
26290401TNA	300,00	75
26290401TNE	300,00	75
26290401TRO	300,00	75
26290401TVE	300,00	75
26290401TVI	300,00	75
26290402	176,00	75
26290402AC	292,00	75
26290402BM	292,00	75
26290402KM	292,00	75
26290402KMB	292,00	75
26290402NM	292,00	75
26290402OM	352,00	75
26290402OP	352,00	75
26290402OR	352,00	75
26290402TAM	292,00	75
26290402TBL	292,00	75
26290402TFU	292,00	75

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
26290402TNA	**292,00**	75
26290402TNE	**292,00**	75
26290402TRO	**292,00**	75
26290402TVE	**292,00**	75
26290402TVI	**292,00**	75
26290403	**170,00**	74
26290403AC	**281,00**	74
26290403BM	**281,00**	74
26290403KM	**281,00**	74
26290403KMB	**281,00**	74
26290403NM	**281,00**	74
26290403OM	**340,00**	74
26290403OP	**340,00**	74
26290403OR	**340,00**	74
26290403TAM	**281,00**	74
26290403TBL	**281,00**	74
26290403TFU	**281,00**	74
26290403TNA	**281,00**	74
26290403TNE	**281,00**	74
26290403TRO	**281,00**	74
26290403TVE	**281,00**	74
26290403TVI	**281,00**	74
29		
29911351	**13,30**	567
29933701	**72,10**	319
29933701AC	**120,00**	319
29933701LM	**101,00**	319
29933701LV	**101,00**	319
29933701OR	**144,00**	319
29933703	**217,00**	317
29933703AC	**360,00**	317
29933703LM	**305,00**	317
29933703LV	**305,00**	317
29933703OR	**435,00**	317
29943204	**378,00**	323
29951501	**53,85**	569
29951502	**47,90**	570
29951503	**46,75**	570
29951504	**517,00**	329
29951504AC	**854,00**	329
29951504BM	**854,00**	329
29951504NM	**854,00**	329
29951504OM	**1.034,00**	329
29951504OR	**1.034,00**	329
29951505	**546,00**	329
29951505AC	**901,00**	329
29951505BM	**901,00**	329
29951505NM	**901,00**	329
29951505OM	**1.092,00**	329
29951505OR	**1.092,00**	329
29951506	**313,00**	329
29951507	**340,00**	329
29951607	**777,00**	309
29951607AC	**1.282,00**	309
29951607BM	**1.282,00**	309
29951607NM	**1.282,00**	309
29951607OM	**1.553,00**	309
29951607OR	**1.553,00**	309
29952505	**14,65**	593
29953202	**302,00**	320
29953203	**422,00**	320
29953204	**399,00**	321
29953205	**440,00**	320
29961001	**3,90**	599
29961002	**5,05**	599
29961005	**4,35**	599
29961006	**5,25**	599
29963105	**24,00**	567
29963108	**17,35**	567
29963109	**44,30**	136
29963109	**44,30**	328
29963109AC	**73,10**	136
29963109AC	**73,10**	328
29963109LM	**62,05**	136
29963109LM	**62,05**	328
29963109LV	**62,05**	136
29963109LV	**62,05**	328
29963109OR	**88,60**	136
29963109OR	**88,60**	328
29963112	**34,65**	327
29963112AC	**57,15**	327
29963112BM	**57,15**	327
29963112KM	**57,15**	327
29963112KMB	**57,15**	327
29963112NM	**57,15**	327

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
29963112OM	**69,25**	327
29963112OP	**69,25**	327
29963112OR	**69,25**	327
29963113	**36,40**	328
29963113AC	**60,00**	328
29963113BM	**60,00**	328
29963113KM	**60,00**	328
29963113KMB	**60,00**	328
29963113NM	**60,00**	328
29963113OM	**72,75**	328
29963113OP	**72,75**	328
29963113OR	**72,75**	328
29963203	**350,00**	315
29963203AC	**578,00**	315
29963203BM	**578,00**	315
29963203NM	**578,00**	315
29963203OM	**700,00**	315
29963203OR	**700,00**	315
29963204	**338,00**	317
29963204AC	**558,00**	317
29963204BM	**558,00**	317
29963204NM	**558,00**	317
29963204OM	**676,00**	317
29963204OR	**676,00**	317
29963205	**368,00**	315
29963206	**103,00**	314
29963901	**8,85**	576
29963902	**65,65**	318
29963902AC	**109,00**	318
29963902BM	**109,00**	318
29963902NM	**109,00**	318
29963902OM	**132,00**	318
29963902OR	**132,00**	318
29963910	**29,90**	333
29963910AC	**49,30**	333
29963910LM	**41,85**	333
29963910LV	**41,85**	333
29963910OR	**59,75**	333
29966310	**5,15**	599
29974802	**25,20**	568
29974901	**27,35**	326
29974904	**38,95**	327
29974905	**28,15**	327
29974906	**30,30**	327
29987001	**97,70**	373
29987001	**97,70**	594
29987002	**110,00**	373
29987002	**110,00**	594
29990301	**777,00**	311
29990301AC	**1.282,00**	311
29990301BM	**1.282,00**	311
29990301NM	**1.282,00**	311
29990302	**426,00**	311
29990302AC	**705,00**	311
29990302BM	**705,00**	311
29990302NM	**705,00**	311
29990302OM	**853,00**	311
29990302OR	**853,00**	311
29990303	**383,00**	311
29990303AC	**632,00**	311
29990303BM	**632,00**	311
29990303NM	**632,00**	311
29990303OM	**766,00**	311
29990303OR	**766,00**	311
29990304	**367,00**	313
29990304AC	**606,00**	313
29990304BM	**606,00**	313
29990304NM	**606,00**	313
29990304OM	**733,00**	313
29990304OR	**733,00**	313
29990306	**470,00**	312
29990306AC	**776,00**	312
29990306BM	**776,00**	312
29990306NM	**776,00**	312
29990306OM	**939,00**	312
29990306OR	**939,00**	312
29990307	**514,00**	312
29990307AC	**849,00**	312
29990307BM	**849,00**	312
29990307NM	**849,00**	312
29990307OM	**1.028,00**	312
29990307OR	**1.028,00**	312
29990308	**845,00**	312
29990308AC	**1.394,00**	312
29990308BM	**1.394,00**	312
29990308NM	**1.394,00**	312

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
29995001	**30,80**	550
29995301	**664,00**	308
29995301AC	**1.097,00**	308
29995301BM	**1.097,00**	308
29995301NM	**1.097,00**	308
29995301OM	**1.329,00**	308
29995301OR	**1.329,00**	308
29995302	**889,00**	308
29995302AC	**1.467,00**	308
29995302BM	**1.467,00**	308
29995302NM	**1.467,00**	308
29995302OM	**1.778,00**	308
29995302OR	**1.778,00**	308
29995401	**1.070,00**	307
29995501	**957,00**	308
29995501AC	**1.579,00**	308
29995501BM	**1.579,00**	308
29995501NM	**1.579,00**	308
29995601	**1.258,00**	309
29995701	**1.661,00**	309
29995801	**2.022,00**	310
29996201	**1.378,00**	307
29996501	**2.131,00**	306
29996601	**1.606,00**	306
29996601AC	**2.650,00**	306
29996601BM	**2.650,00**	306
29996601NM	**2.650,00**	306
29997001	**1.470,00**	306
29997001AC	**2.426,00**	306
29997001BM	**2.426,00**	306
29997001NM	**2.426,00**	306
29997101	**1.591,00**	307
29997201	**1.994,00**	306
40		
406486	**529,00**	170
4071649	**561,00**	68
407167	**438,00**	65
40717002	**499,00**	65
4071749	**666,00**	68
407395	**1.314,00**	69
407395	**1.314,00**	339
407934	**297,00**	558
43		
430497	**413,00**	171
49		
49286299	**796,00**	248
49286398	**849,00**	248
49286399	**849,00**	249
49286499	**902,00**	249
49288299	**796,00**	248
49288398	**849,00**	248
49288399	**849,00**	249
49288499	**902,00**	249
50		
50643703	**522,00**	177
50644003	**454,00**	171
50648603	**529,00**	170
507164039	**502,00**	68
50716703	**438,00**	65
5071700203	**499,00**	65
5071743039	**590,00**	68
50744003	**454,00**	171
50783903	**43,30**	332
52		
5246360451	**93,75**	161
5246360851	**99,95**	160
5246360951	**79,35**	160
5246361051	**66,95**	161
5246361151	**112,00**	160
5246361251	**66,95**	161
5246361351	**130,00**	161
5246361551	**120,00**	160
53		
53049603	**384,00**	170
53049703	**413,00**	171
53049803	**407,00**	170
56		
561103451	**224,00**	166
5616361653	**53,60**	157

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
56243703	**345,00**	177
56244003	**250,00**	175
60		
606486	**529,00**	170
6071649	**561,00**	68
607167	**438,00**	65
60717002	**499,00**	65
6071749	**666,00**	68
607395	**1.314,00**	69
607395	**1.314,00**	339
607934	**297,00**	558
63		
630497	**413,00**	171
91		
910691403	**126,00**	352
910691403AC	**208,00**	352
910691403BM	**208,00**	352
910691403NM	**208,00**	352
9107515	**115,00**	569
9120063690	**12,40**	154
913412380	**26,50**	567
913412390	**46,25**	567
913414580	**38,25**	595
913419503	**90,95**	353
9134415	**38,40**	570
913446303	**90,95**	352
9134515	**51,60**	569
9134525	**14,65**	593
9134609	**20,80**	572
913460910	**18,75**	572
913460912	**19,60**	572
913460912AC	**32,30**	330
913460912BM	**32,30**	330
913460912KM	**32,30**	330
913460912KMB	**32,30**	330
913460912NM	**32,30**	330
913460912OM	**39,15**	330
913460912OP	**39,15**	330
913460912OR	**39,15**	330
913460915	**20,15**	572
913460915AC	**33,25**	330
913460915BM	**33,25**	330
913460915KM	**33,25**	330
913460915KMB	**33,25**	330
913460915NM	**33,25**	330
913460915OM	**40,30**	330
913460915OP	**40,30**	330
913460915OR	**40,30**	330
913460920	**21,20**	573
9134609AC	**34,25**	330
9134609BM	**34,25**	330
9134609KM	**34,25**	330
9134609KMB	**34,25**	330
9134609NM	**34,25**	330
9134609OM	**41,55**	330
9134609OP	**41,55**	330
9134609OR	**41,55**	330
9134615	**25,20**	571
9134630	**13,45**	573
913463250	**15,85**	590
9134672	**4,95**	598
9134672501	**10,00**	598
9134673	**5,15**	598
9134673501	**10,00**	598
9134673503	**10,00**	598
9134681	**9,30**	597
91346815	**9,30**	597
91346816	**2,50**	597
9134682	**9,30**	597
91346825	**9,30**	597
91346826	**2,70**	597
9134683	**5,80**	598
9134712	**25,00**	574
9134725	**10,25**	568
9134731	**29,15**	574
9134731051	**75,35**	574
913474410	**5,05**	591
913474420	**5,05**	591
913474430	**7,50**	591
9134745051	**43,30**	165
9134746051	**34,65**	165
913478906	**14,90**	596
913478907	**12,65**	596

Ref./Nr./Kód	Price	Page No.
913478908	**14,90**	596
9134828	**16,05**	573
9134828AC	**26,45**	330
9134828LM	**26,45**	330
9134828LV	**26,45**	330
9134828OR	**32,05**	330
91348300 51	**75,35**	573
9134830052	**75,35**	573
9134830053	**75,35**	573
913483080	**17,70**	573
913484026	**10,45**	589
9134841	**6,75**	576
9134848	**6,75**	576
9134867	**29,05**	573
9134872	**30,80**	595
9134880	**22,55**	568
9134881	**28,50**	574
9134887	**14,30**	574
9134915	**30,50**	570
916110348	**31,25**	587
916119510	**22,60**	578
9161515	**110,00**	569
916184060	**24,45**	587
918119503	**108,00**	351
918138503	**90,95**	351
918138503AC	**150,00**	351
918138503BM	**150,00**	351
918138503NM	**150,00**	351
918192105	**20,25**	578
918719510	**27,85**	578
918763690	**12,40**	154

Recommended installation
Installazione consigliata
Doporučená instalace







Shower drains
A shower may be equipped with two water outlets, as long as the drain has been designed to permit this (We recommend drain: Nr. 104840).

Scarichi doccia
Nella doccia sarà possibile utilizzare contemporaneamente due uscite dell'acqua, a condizione che lo scarico sia stato progettato allo scopo. (Si raccomanda l'uso dello scarico Ref.: 104840).

Sprchové odtoky
Ve sprše bude možné použít dva výstupy vody zároveň, avšak pokud je k tomu odtok správně nadimenzován. (Doporučujeme odtok kód: 104840)

Water supply
Different products have different pressure and flow requirements, but a dynamic pressure of between 2 and 3 bar should be sufficient. Dynamic pressure is measured with the tap turned on.

Fornitura dell'acqua
Ogni prodotto richiede una pressione diversa a seconda del flusso, sebbene sia sufficiente una pressione dinamica compresa tra 2 e 3 bar. La pressione dinamica viene misurata con il rubinetto aperto.

Dodávka vody
Různé výrobky potřebují různý tlak s rozdílným průtokem, dynamický tlak mezi 2 až 3 bary však postačí. Tento dynamický tlak se měří s otevřeným kohoutkem.

Built-in taps
The great advantage of these built-in products is the extra space they provide in small showers. They are also much easier to clean.

Rubinetteria incassata
Questi prodotti incassati offrono l'enorme vantaggio di occupare meno spazio nelle docce piccole e di essere più facili da pulire.

Vestavěné baterie
Vestavěné baterie mají velkou výhodu v tom, že šetří prostor v malých sprchách a snadněji se čistí.

General terms of sale

Prices

Prices do not include VAT and goods will be at your service in our warehouse.
Prices from price list and any appendix that we publish, must be considered "recommended sale prices for end user before taxes".
Prices are subject to variations depending on market circumstances, raw material, labour force, taxes...., and the invoices will be issued based on prices valid on the shipment day.

Orders

Orders will be considered conditional and, therefore, subject to our consideration.

Design

Our models could be changed as a result of design requirements, with no prior notice, always to benefit the product
The photographic documentation and/or technical design reproduced on the lists, catalogues, leaflets and another publicity media have just an indicative value, then the customer can not resort to them in case of possible claims for disagreement or differences on supplied products. The claims about nonconformity of products supplied must be done, as maximum, 15 days after to receive the merchandise.

Delivery time

Our delivery time is always rough and we do not take responsibility for the troubles than the delay may cause.

Tres Comercial SA guarantee

TRES COMERCIAL SA guarantees its tapware against any structural, material or manufacturing defects for 5 years from the date of manufacture.
For special finishes (the entire range of colours, steel, copper old brass, matte chrome, gold, matte gold, wood and other special finishes), the guarantee is for 2 years for the surface finish and 5 years for mechanical components.
The electronic models (with the exception of our Shower Technology Blue Edition products), columns, thermostats and timers have a 2-year guarantee.
The complements and accessories (hoses, hand showers, nozzles, supports, valves, etc.) have a 2-year guarantee.
Consumable materials (filters, seals, aerators, etc.) are not covered by this guarantee unless manufacturing defects are demonstrated.

Services within the guarantee period

TRES COMERCIAL SA has the power to decide how to manage each case, depending on the type of product, either repairing it at TRES COMERCIAL SAfacilities or replacing it with a new unit (installation costs not included).

Conditions and exclusions

Any failure to follow these instructions releases TRES Grifería from any liability.
These assembly, use and maintenance instructions are included in each product and are available at www.tresgriferia.com

Guarantee limitations

Any repair, replacement or provision of service for the affected product does not extend the Guarantee coverage.
For this guarantee to be valid, the defect in each case must be accepted by our technical department.
Our guarantee only covers the replacement of the material free of charge, and under no circumstances can we accept liability for any damages that the defect may have directly or indirectly caused, or the installation costs.

Jurisdiction

The good faith that always guides the relationships between TRES COMERCIAL SA and all its customers and our desire to resolve any differences amicably means that it is unthinkable for there to be any legal claims. However, in the unlikely case of such an event, both parties submit to the courts of Barcelona, expressly waiving any other jurisdiction.

TRES GRIFERÍA
C/ Penedès, 16-26 | Zona Industrial, Sector A
08759 Vallirana, (Barcelona) | Spain

Acceptance of conditions

All orders received imply the formal acceptance of these conditions unless others have been agreed in writing.

Payment

The invoices amount, unless special agreements must be paid by bank draft as maximum 30 days invoice date.
For upper payment terms will be charged financing.
In case that exist unpaid debt, we reserve the right to cancel the orders in process.

Right of ownership

TRES COMERCIAL SA reserve the right of ownership of all products supplied to the customer, up to receive the complete invoice payment.

VERY IMPORTANT

Return of goods

TRES COMERCIAL SA will not accept any return of goods without our agent has accepted it before and informed us.

1) TRES COMERCIAL SA does not accept any devolution without previous acceptance (the goods will be returned to the sender)

2) TRES COMERCIAL SA does not accept any return of good if it could be repair with original spare parts

3) TRES COMERCIAL SA does not accept any product devolution out of guarantee.

4) Nevertheless, in case of receiving any goods in perfect conditions, the merchandise undergoes the following depreciation on invoice:

- If it is from the same year: *-15% depreciation*
- If it is previous two years: *-30% depreciation*
- If it is previous three years: *-30% depreciation*

The merchandise' shipment must be done at carriage paid by the customer.

Condizioni generali di vendita

Prezzi
I prezzi di questo listino e qualsiasi annesso che pubblicheremo dovranno considerarsi prezzi di vendita raccomandati per il cliente finale prima delle imposte.
I prezzi sono soggetti a qualsiasi variazione tenendo conto delle circostanze di mercato, materie prime, mano d'opera, imposte, etc, e si fattureranno secondo le condizioni al momento della spedizione.

Ordini
Si considereranno condizionali e soggetti portanto alle nostre valutazioni.

Design
I nostri modelli potranno subire modifiche legate alle esigenze di design, senza avviso previo, sempre e comunque a beneficio dell'articolo stesso. La documentazione fotografica e/o il design tecnico riprodotto nel listino, catalogo, foglietti ed altri strumenti pubblicitari hanno un valore indicativo, perció il cliente non potrá in nessun caso rifarsi ad essi nel caso di reclami a causa di differenze con i prodotti somministrati. Le reclamazioni dovranno realizzarsi come massimo, nei quindici giorni seguenti alla consegna della merce nel suo luogo di destinazione.

Termine di consegna
I nostri termini di consegna non sono vincolanti e non ci facciamo carico di eventuali ritardi e sue conseguenze.

Garanzie Tres Comercial SA
TRES COMERCIAL SA garantisce la sua rubinetteria in caso di difetti strutturali, di materiale o di fabbricazione per 5 anni a decorrere dalla data di fatturazione.
Per le finiture speciali (tutta la gamma di colori, acciaio, rame, ottone invecchiato, cromatura opaca, oro, oro opaco, legno e altre finiture speciali) la garanzia è di 2 anni per la finitura superficiale e di 5 anni per i componenti meccanici.
I modelli elettronici (eccetto i prodotti Shower Tecnology Blue Edition), colonne, cartuccia termostatica e temporizzati hanno una garanzia di 2 anni.
I complementi e accessori (flessibili, docce a mano, soffioni, supporti, rubinetti d'arresto, ecc.) hanno una garanzia di 2 anni.
I materiali di consumo (filtri, guarnizioni, rompigetto...) non sono coperti dalla presente garanzia eccetto nel caso presentino difetti di fabbricazione.

Servizi sotto garanzia
TRES COMERCIAL SA ha la facoltà di decidere, in base alla tipologia del prodotto, le operazioni da effettuare: la riparazione presso gli stabilimenti di TRES o la sostituzione con un nuovo articolo escluse le spese di installazione.

Condizioni ed esclusioni
L'inadempimento di queste istruzioni esonera TRES COMERCIAL SA da ogni responsabilità.
Le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione sono fornite con i prodotti e sono disponibili su www.tresgriferia.com

Limiti della garanzia
L'eventuale riparazione, sostituzione o qualsiasi prestazione di servizio sul prodotto interessato non estende il periodo di garanzia.
Affinché tale garanzia sia valida, è necessaria in ogni caso l'accettazione del difetto da parte del nostro ufficio tecnico.
La nostra garanzia copre solo la sostituzione del materiale senza costi aggiuntivi e in nessun caso saremo responsabili dei danni che detto difetto possa aver arrecato direttamente o indirettamente, né delle spese di installazione.

Foro competente
La buona fede che regge le relazioni di TRES COMERCIAL SA con tutti i suoi clienti e il nostro desiderio di risolvere ogni divergenza per via amichevole non contempla l'eventualità di reclami giudiziari. Nonostante, prevedendone l'improbabile caso, le parti si sommetteranno ai tribunali di Barcellona con espressa rinuncia a qualsiasi altro foro.

TRES GRIFERÍA
C/ Penedès, 16-26 | Zona Industrial, Sector A
08759 Vallirana (Barcelona) | Spagna

Accettazione condizioni
Ogni ordine ricevuto implica l'accettazione formale di queste condizioni, a meno che non se ne siano accordate altre per iscritto.

Pagamenti
Gli importi fatturati, salvo accordi speciali, saranno onorati attraverso bonifico bancario come massimo a 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Per termini superiori verranno applicati interessi. In caso in cui esistano debiti scaduti e non pagati, ci riserviamo il diritto di annullare gli ordini in corso.

Riserva di dominio
TRES COMERCIAL SA sará proprietaria di tutti i prodotti consegnati ai clienti fino al pagamento completo delle relative fatture.

MOLTO IMPORTANTE

Resi
TRES COMERCIAL SA non accetterá nessun reso di merce, senza che previamente il nostro agente la abbia accettato e comunicato.

1) TRES COMERCIAL SA non acetta nessun reso senza accettazione previa (la merce si restituirá al mittente)

2) TRES COMERCIAL SA non acetta nessun reso di merce che possa essere riparata con Ricambi Originali.

3) TRES COMERCIAL SA non acetta nessun reso di merce al di fuori della garanzia.

4) Nonostante, in caso di ricevere merce perfettamente imballata, essa sará soggetta ad un deprezzamento in fattura di:

- Se é del anno in corso: *-15% deprezzamento*
- Se e' anteriore a due anni: *-30% deprezzamento*
- Se e' anteriore a tre anni: *-30% deprezzamento*

L'invio di merce dovrá effettuarsi a porto franco da parte del cliente.

Všeobecné podmínky prodeje

Ceny
Ceny nezahrnují daně a náklady na dopravu z našich skladů.
Ceny uvedené v sazebníku a v každé ze zveřejněných příloh jsou považovány "doporučené prodejní ceny pro konečné zákazníky, bez daně".
Ceny se mohou měnit dle situace na trhu, surovinových nákladů, ceny práce, výše daní a jiných okolností, faktury budou vystavovány se zohledněním cen platných ke dni vystavení.

Objednávky
Pro jejich platnost je nutné, aby byly námi předem potvrzeny.

Design
Typy našich produktů se mohou měnit z technických důvodů a bez předchozího oznámení, vždy se bude jednat o změny příznivé pro daný sortiment.
Fotografická dokumentace nebo technické výkresy uvedené na kartách produktů, v katalozích, letácích a jiných reklamních materiálech mají výhradně informační charakter. Zákazníci se v této souvislosti nemohou odvolávat na rozdíly mezi nabídkou a dodaným produktem a tyto reklamovat. Reklamace týkající se nesouladu dodaného produktu nutno uplatnit nejpozději ve lhůtě dvou týdnů ode dne dodání produktu na místo určení.

Dodací lhůty
Námi uváděné dodací lhůty jsou výhradně přibližnými termíny, z tohoto důvodu neneseme zodpovědnost za následky způsobené jakéhokoliv zpožděním.

Záruka společnosti Tres Comercial SA
Společnost TRES COMERCIAL SA poskytuje záruku na své vodovodní baterie v případě jakýchkoli konstrukčních, materiálových nebo výrobních vad po dobu pěti let od data fakturace.
Pro produkty se speciální povrchovou úpravou (v celé řadě barev, oceli, mědi, staré mosazi, matném chromu, zlatě, matném zlatě, dřevu a dalších speciálních úpravách) poskytuje dvouletou záruku na povrchovou úpravu a pětiletou záruku na mechanické součásti.
Elektronické modely (kromě produktů Shower Technology Blue Edition), sloupy, termostatická kartuše a samočinně uzavírací ventily mají záruku dvouletou.
Příslušenství a doplňky (pružné hadice, ruční sprchy, kropítka, držáky, kohoutky atd.) mají záruku dvouletou.
Na spotřební materiály (filtry, spoje, provzdušňovače atd.) se tato záruka nevztahuje, vyjma případů, kdy se prokážou výrobní vady.

Služby poskytované v záruční době
Společnost TRES má pravomoc rozhodnout o způsobu vyřízení incidentu podle typologie daného produktu. Rozhoduje mezi opravou produktu v instalacích společnosti TRES COMERCIAL SA a výměnou za nový produkt, přičemž nejsou zahrnuty náklady na instalaci.

Podmínky a vyloučení
Nedodržení pokynů v návodu zbavuje společnost TRES COMERCIAL SA veškeré zodpovědnosti.
Návody k instalaci, používání a údržbě jsou součástí každého produktu, a také jsou dostupné na www.tresgriferia.com

Omezení záruky
Případná oprava, výměna nebo jakékoli poskytnutí služby na dotčený produkt neznamená následné prodloužení záruky.
Aby byla tato záruka platná, je v každém případě nutné, aby vadu přijalo naše technické oddělení.
Naše záruka pokrývá pouze náhradu materiálu, nevztahuje se na žádné náklady. V žádném případě nemůžeme přebírat odpovědnost za škody, k nimž mohlo přímo či nepřímo dojít v důsledku vady materiálu, a ani za náklady na instalaci.

Soudní příslušnost
Dobrá víra, kterou se řídí vztahy společnosti TRES COMERCIAL SA se všemi klienty, a naše přání vyřešit všechny rozpory přátelskými prostředky nedávají prostor k přemýšlení o předkládání právních nároků před soudem. Nicméně kdyby k takovémuto nepravděpodobnému případu došlo, obě zúčastněné strany se podrobí soudům v Barceloně a výslovně se vzdávají jakékoli jiné soudní příslušnosti.

TRES GRIFERÍA
C/ Penedès, 16-26 | Zona Industrial, Sector A
08759 Vallirana (Barcelona) | Španělsko

Souhlas s podmínkami
Přijetí jakékoli objednávky předpokládá formální souhlas s těmito podmínkami, pokud není písemně dohodnuto jinak.

Platby
Kromě speciálních smluv budou veškeré platby prováděny převodem nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode vystavení faktury. V případě plateb realizovaných po této lhůtě budou účtovány dodatečné poplatky.
V případě prodlení plateb po lhůtě splatnosti si vyhrazujeme právo odmítnout vyřízení dalších objednávek.

Ustanovení týkající se vlastnictví
TRES COMERCIAL SA zůstává majitelem veškerých produktů dodaných zákazníkovi až do dne provedení úplné úhrady faktury.

VELMI DŮLEŽITÉ

Vratky zboží
TRES COMERCIAL SA nepřijímá žádné vratky zboží bez předchozího souhlasu a příslušné informace ze strany našeho zástupce.

1) TRES COMERCIAL SA nepřijímá žádné vratky zboží bez předchozího odsouhlasení. (Zboží bude vráceno odesílateli)

2) TRES COMERCIAL SA nepřijímá žádné vratky zboží, které by bylo možno opravit s použitím originálních náhradních dílů.

3) TRES COMERCIAL SA nepřijímá žádné vratky zboží po vypršení záruční lhůty.

4) V případě vrácení zboží v původním balení bude cena zboží snížena podle ceny uvedené na faktuře takto:

- Je-li faktura z běžného roku: *-15% snížení ceny*
- Je-li faktura starší dvou let: *-30% snížení ceny*
- Je-li faktura starší tří let: *-30% snížení ceny*

Náklady na odeslání zboží hradí zákazník.


AENOR

Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

TRES COMERCIAL, S.A.


IQNet

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

TRES COMERCIAL, S.A.

AENOR


AENOR

AENOR Product Certificate
Sanitary tagware

TRES COMERCIAL, S.A.


CERTIFICAT D'ATORGAMENT

TRES COMERCIAL, S.A


CSTB

Certificat


CERTIFICA(A)T

Belg 18/277/27


eurofins

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity


eurofins

ANNEXE A l'ACS 15 ACC N° 173 /Annex of ACS 15 ACC N° 173

Quality certificates download
www.tresgriferia.com

TRES

www.tresgriferia.com

C/ Penedès, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 Vallirana (Barcelona)

+34 93 683 40 27
exporttres@tresgriferia.com

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001
ER-1111/1999



REF. 7342021040 / ED. 03-2021